

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial Elétrico 32kg, Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2121.626	Modelo:	UD2121.626
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	32 kg	Dimensões:	980 x 1350 x 1960 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2121.626
Marca	UDI
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo

Secar

Potência

Até 3 kW

Descricao Resumida

Secador industrial elétrico de 32kg com tambor em aço inox. Motor de arranque suave e 4 programas ajustáveis. Ideal para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Secador Roupa Industrial Elétrico — Secador Elétrico Profissional — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem foi meticulosamente concebido para as exigências de lavandarias com volumes elevados, destacando-se pela sua robusta capacidade de 32 kg. Perfeito para unidades hoteleiras, restaurantes de grande porte e outras instituições que operam no setor de catering e hotelaria, assegura um desempenho fiável e consistente.

A sua tecnologia de arranque suave do motor, gerida por um inversor, não só contribui para uma maior durabilidade do aparelho, mas também para uma notável redução do ruído, criando um ambiente de trabalho mais agradável. Esta combinação de eficiência e resiliência é crucial para otimizar os fluxos de trabalho e minimizar interrupções. O tambor em aço inoxidável garante a máxima higiene e resistência à corrosão.

Com um controlo digital intuitivo e quatro programas de secagem ajustáveis, a utilização deste secador é simplificada e permite uma adaptação flexível a diferentes tipos de têxteis. A manutenção é facilitada pela excelente acessibilidade aos componentes internos, assegurando intervenções rápidas e uma prolongada vida útil.

Aplicações Profissionais

Este aparelho de secagem é ideal para lavandarias comerciais, hotéis com um elevado volume diário de roupa e unidades de restauração que necessitam de uma secagem rápida e eficaz de toalhas e vestuário de trabalho. Adequa-se ainda a hospitais e clínicas, onde a capacidade de 32 kg é fundamental para gerir grandes cargas de roupa de forma célere. A sua construção e recursos são projetados para otimizar tempo e recursos em instalações comerciais e de grande dimensão, maximizando a produtividade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	32 kg
Volume do tambor	634 Litros
Diâmetro do tambor	940 mm
Profundidade do tambor	914 mm
Diâmetro da porta	740 mm
Diâmetro da exaustão	Ø 203 mm
Potência do ventilador	0,4 kW
Potência do motor do tambor	0,4 kW
Potência de aquecimento	36 kW
Tensão	3x380-400V + N
Dimensões sem embalagem (LxPxA)	980 x 1350 x 1960 mm
Dimensões com embalagem (LxPxA)	1170 x 1500 x 2240 mm
Peso bruto	410 kg
Peso líquido	320 kg

Perguntas Frequentes

Qual a dimensão ideal para o meu espaço de trabalho? Com uma capacidade de 32 kg, este secador é perfeitamente adequado para estabelecimentos com grande volume de lavanderia, como hotéis de média a grande dimensão, hospitais, lavandarias self-service e restaurantes que necessitem de secagem rápida e eficiente de grandes quantidades de roupa. As dimensões de 980x1350x1960 mm (LxPxA) devem ter em conta o espaço adicional para ventilação e manutenção.

Quais os benefícios de um tambor em aço inoxidável? Sim, o tambor em aço inoxidável é fundamental para equipamentos de uso intensivo. Garante maior durabilidade, resistência à corrosão, facilidade de limpeza e higiene superior, prevenindo danos à roupa e garantindo um desempenho consistente ao longo do tempo.

É possível otimizar o consumo de energia com este equipamento? O motor "soft start" controlado por inversor oferece diversas vantagens, incluindo um arranque mais suave que reduz o

esforço mecânico e elétrico, prolongando a vida útil do motor e dos componentes. Além disso, contribui para um funcionamento mais silencioso e um menor consumo energético, otimizando os custos operacionais.

Que requisitos elétricos e de exaustão são necessários para a instalação? Este secador industrial elétrico requer uma ligação de 3x380-400V+N, com uma potência de aquecimento de 36 kW. A exaustão é feita através de uma conduta de Ø 203 mm, sendo fundamental garantir uma ligação adequada ao sistema de ventilação do espaço para remover eficientemente o ar húmido.

O secador tem garantia e assistência técnica? Sim, este secador industrial elétrico é acompanhado de uma garantia de fabricante, cujos termos e condições serão detalhados aquando da compra. A nossa equipa de assistência técnica especializada está disponível para prestar suporte, realizar diagnósticos e efetuar reparações, garantindo a rápida resolução de quaisquer problemas.