

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Secador de Roupa Industrial a Gás 83kg Inox Reversível

Informacoes do Produto

SKU:	UD2121.668	Modelo:	UD2121.668
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	83 kg	Dimensões:	1345 x 1965 x 2390 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2121.668
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Energia	Gás
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Secador de roupa a gás industrial de 83 kg com tambor inox reversível para otimizar a secagem e reduzir o amarrotar da roupa. Motor com inversor para baixo ruído e consumo.

Descricao Completa

Secador roupa industrial a gás — Secador a Gás — Principais Vantagens

Este equipamento profissional de secagem da roupa a gás, com uma capacidade de 83 kg, foi cuidadosamente desenvolvido para ir ao encontro das necessidades mais exigentes de lavandarias comerciais e unidades hoteleiras de grande dimensão. Garante uma eficiência energética notável e resultados de secagem superiores. O tambor em aço inoxidável, aliado à função de reversibilidade, minimiza eficazmente o amarrotar das peças de vestuário e assegura uma distribuição de calor uniforme, otimizando a secagem de grandes volumes de roupa.

A incorporação de um motor com inversor e a tecnologia "soft start" não só reduz significativamente o ruído durante o funcionamento, proporcionando um ambiente de trabalho mais calmo, como também contribui para uma diminuição substancial do consumo energético. O painel de controlo digital duplo, com quatro programas de secagem ajustáveis, oferece uma gestão intuitiva e adaptada às particularidades de cada tipo de carga, otimizando o processo.

A durabilidade exemplar e a facilidade de manutenção são atributos distintivos, que asseguram a longevidade operacional do aparelho e minimizam o tempo de inatividade. O acesso simplificado para diagnósticos e intervenções técnicas garante que o secador permaneça sempre em condições ideais de funcionamento, protegendo assim o seu investimento a longo prazo.

Aplicações Profissionais

Este secador é a solução ideal para lavandarias industriais de elevada produção, hotéis, residenciais, hospitais e outras instituições que necessitam de processar grandes quantidades de roupa de forma célere e eficaz. A sua robustez estrutural e as funcionalidades avançadas permitem manusear uma vasta gama de tecidos, desde fardamento a roupa de cama e atalhados, garantindo sempre uma

secagem perfeita e higiênica. O desempenho consistente é uma mais-valia vital para a sua operação diária.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	83 kg
Volume do Tambor	1660 litros
Diâmetro do Tambor	1290 mm
Profundidade	1270 mm
Diâmetro da Porta	865 mm
Exaustão	Ø 305 mm
Potência do Ventilador	1,1 kW
Potência do Motor do Tambor	1,1 kW
Tipo de Gás	Gás Natural (N)
Potência Nominal	107.170 Kcal
Entrada de Gás	1 polegada
Tensão	230 V
Dimensões sem Embalagem (LxAxP)	1345 x 1965 x 2390 mm
Dimensões com Embalagem (LxAxP)	1530 x 2140 x 2550 mm
Peso Bruto	895 kg
Peso Líquido	770 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de carga real deste secador industrial a gás?

Este secador profissional foi projetado para acomodar uma capacidade de carga de 83 kg, sendo a escolha ideal para lavandarias que gerem grandes volumes de roupa. A sua conceção robusta garante um desempenho confiável e duradouro no processamento diário.

Quais as vantagens do tambor reversível em aço inoxidável oferecidas por este equipamento?

O tambor reversível em aço inoxidável é crucial para um processo de secagem superior, pois ajuda a desenrolar a roupa durante o ciclo, resultando em menor amarrotamento. Além disso, garante uma secagem mais homogênea, otimizando o tratamento das peças.

Como o controlo do motor contribui para a redução de ruído e consumo de energia?

O motor é eficazmente controlado por um inversor com função "soft start", o que se traduz numa minimização significativa do ruído tanto no arranque como durante toda a operação. Esta tecnologia avançada também otimiza o consumo energético, tornando o equipamento mais sustentável.

Quais são as dimensões exatas deste secador industrial a gás e qual o espaço necessário para a sua instalação?

As dimensões do secador sem embalagem são 1345x1965x2390 mm. É altamente recomendável considerar um espaço adicional em torno do equipamento para assegurar uma ventilação adequada, facilitar operações de manutenção e permitir a abertura total da porta, garantindo um manuseamento operacional seguro e eficiente na sua lavandaria.

Existem acessórios opcionais que podem aprimorar ainda mais o desempenho ou a funcionalidade deste secador industrial?

Para explorar os acessórios opcionais que podem maximizar a funcionalidade do seu secador industrial, como cestos de secagem específicos ou sistemas de exaustão otimizados, por favor, entre em contacto com a nossa equipa de vendas. Estamos prontos para ajudá-lo a encontrar as soluções mais adequadas às necessidades específicas da sua lavandaria, elevando a eficiência e adaptabilidade do equipamento.