

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Tábua de Engomar Industrial Aspirada e Aquecida c/ Caldeira 2L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2126.374	Modelo:	UD2126.374
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	23.5 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2126.374
Marca	UDI
Capacidade (L)	Até 6 L
Tipo	Tábua
Potência	Até 3 kW

Descrição Resumida

Tábua de engomar profissional, aspirada e aquecida, ideal para hotelaria e lavandarias industriais. Inclui caldeira de 2L e ferro industrial, 2600W.

Descrição Completa

Tábua de Engomar Industrial — Estação de Engomagem — Principais Vantagens

Esta estação de engomagem aspirada e aquecida foi concebida para responder às exigências rigorosas do setor hoteleiro e da restauração. Garante uma eficiência notável no processo de engomagem, otimizando o tempo e os recursos da sua equipa. A função de aspiração fixa o tecido firmemente no plano de trabalho, permitindo um engomar mais célere e uniforme, enquanto o aquecimento auxilia na remoção de vincos persistentes.

Equipamento com uma caldeira de 2 litros, esta tábua de engomar proporciona um fluxo contínuo de vapor de alta pressão, essencial para um acabamento impecável em grandes volumes de roupa. A potência distribuída entre a caldeira, o ferro e o próprio plano de trabalho assegura um desempenho robusto e consistente, adaptado à utilização intensiva diária em hotéis, lavandarias profissionais e outros estabelecimentos que primam pela qualidade no tratamento de vestuário e têxteis.

A regulação automática da temperatura da superfície elimina a necessidade de ajustes manuais constantes, contribuindo para uma operação mais segura e intuitiva. Esta funcionalidade, combinada com o design ergonómico, minimiza a fadiga do utilizador e maximiza a produtividade, tornando-se um investimento inteligente para qualquer negócio que procure excelência e durabilidade no seu equipamento de lavandaria.

Aplicações Profissionais

Este aparelho de engomar é ideal para uso intensivo em hotéis, hospitais, lavandarias profissionais, alojamentos turísticos e residenciais. A sua robustez e capacidade de resposta tornam-na perfeita para engomar uma vasta gama de têxteis, desde uniformes e roupa de cama a toalhas e vestuário de hóspedes, garantindo sempre resultados profissionais e tempos de processamento reduzidos. É a solução ideal para operações que exigem um alto volume de peças engomadas diariamente com a máxima qualidade.

Características Técnicas

Característica	Valor
Capacidade da Caldeira	2 Litros
Pressão da Caldeira	3 bar
Potência da Caldeira	900 W
Potência do Ferro	850 W
Potência da Tábua	700 W
Potência Total	2600 W
Tensão	230 V
Dimensões da Tábua (L x P)	1120 x 420 mm
Dimensões Globais (L x P x A)	1335 x 420 x 850/900 mm
Peso Líquido	23,5 kg

Perguntas Frequentes

Esta tábua de engomar é adequada para lavandarias de hotelaria com grande volume de roupa?

Sim, a sua construção robusta, caldeira de 2 litros e funções de aspiração e aquecimento tornam-na altamente eficiente para manusear grandes volumes de roupa em ambientes de hotelaria e lavandarias industriais, assegurando um fluxo de trabalho contínuo e resultados impecáveis.

Qual a vantagem da função de aspiração na tábua de passar roupa?

A função de aspiração mantém o tecido esticado e fixo à tábua, o que facilita o deslizamento suave do ferro e garante um engomar mais rápido e com melhores resultados, eliminando eficazmente rugas e vincos sem danificar as fibras.

Qual é o tipo de ligação elétrica necessária para este equipamento de engomagem?

Este equipamento opera com uma tensão de 230 V, sendo compatível com a maioria das instalações elétricas profissionais. Recomenda-se sempre verificar a capacidade da tomada antes da instalação para garantir um funcionamento seguro e eficiente.

Que tipo de manutenção regular este sistema de engomagem exige?

Inclui a limpeza da superfície do plano de trabalho e do ferro para evitar a acumulação de resíduos. É igualmente importante verificar periodicamente o nível de água na caldeira e realizar a descalcificação conforme as diretrizes do fabricante para prolongar a vida útil do equipamento.

Este aparelho de passar a ferro dispõe de regulação automática de temperatura?

Sim, a tábua de engomar aspirada e aquecida dispõe de regulação automática da temperatura do

plano de engomar. Esta funcionalidade proporciona uma adaptação ideal a diferentes tipos de tecidos e assegura resultados perfeitos com maior eficiência e segurança para as suas peças.