



Hotelequip.pt

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Prensa de Engomadoria a Vapor e Vácuo 1300x1300mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2126.426	Modelo:	UD2126.426
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	1300 x 1300 x 1700 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2126.426
Marca	UDEX
Instalação	De Chão
Tipo	Prensa
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Prensa universal pneumática com vapor e vácuo, ideal para acabamentos profissionais em casacos e calças. Dimensões de 1300x1300x1700 mm e pressão ajustável para máxima eficiência.

Descricao Completa

Prensa Universal Pneumática — Prensa de Engomadoria — Principais Vantagens

Concebida para otimizar os processos de passagem a ferro em lavandarias profissionais, esta prensa de engomadoria automática combina de forma superior o aquecimento a vapor com aspiração, garantindo acabamentos impecáveis em diversos tipos de vestuário, desde casacos a calças. A sua utilização aumenta significativamente a produtividade do seu negócio.

A pressão é ajustável e programável para adaptar o tratamento a cada peça, assegurando resultados consistentes e de alta qualidade. A estrutura robusta, juntamente com os sistemas de segurança integrados, garante uma operação fiável e um ambiente de trabalho protegido, fatores cruciais para lavandarias industriais e serviços de hotelaria.

Este equipamento incorpora um gerador de vapor elétrico automático e um sistema de ar comprimido, representando uma solução completa e eficiente para as exigências da hotelaria e restauração. Minimiza o esforço manual e maximiza a eficiência energética, contribuindo para a redução dos custos operacionais.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instituições que necessitam de processar grandes volumes de roupa com um elevado padrão de qualidade. A sua versatilidade permite tratar casacos, sobretudos, calças e outros artigos de vestuário, proporcionando um acabamento liso e profissional, essencial para a satisfação do cliente e a imagem de qualquer estabelecimento.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Tensão	220 / 400 V
Potência	0,37 kW (0,5 HP)
Dimensões (CxLxA)	1300x1300x1700 mm
Prato Superior Cromado	Sim

Perguntas Frequentes

Para que tipos de peças de vestuário é esta prensa adequada?

Esta prensa universal é ideal para casacos, sobretudos, calças e outras peças que necessitem de um acabamento profissional com vapor e vácuo. A sua versatilidade abrange uma vasta gama de artigos de vestuário.

É possível ajustar a pressão de engomadoria?

Sim, a prensa permite um ajuste preciso da pressão, com a capacidade de programar a quantidade exata para cada tipo de artigo. Esta funcionalidade assegura a proteção dos tecidos mais delicados e a eficácia em peças mais resistentes.

Quais os requisitos de energia para este equipamento?

A prensa opera com uma tensão de 220/400 V e possui uma potência de 0,37 kW (0,5 HP), sendo eficiente para operações industriais de lavandaria. Recomenda-se verificar a compatibilidade da instalação elétrica existente.

Quais são as dimensões da prensa e o espaço necessário para a sua instalação?

A prensa universal pneumática tem dimensões de 1300x1300x1700 mm. Para uma instalação adequada, é aconselhável considerar um espaço adicional de aproximadamente 20-30 cm em todas as direções para permitir fácil acessibilidade e ventilação.

Como se realiza a manutenção e limpeza para garantir a durabilidade?

Para a manutenção, verifique regularmente os componentes pneumáticos e as ligações. A limpeza deve ser efetuada com um pano húmido e detergentes neutros, evitando produtos abrasivos que possam danificar as superfícies. Garanta que o sistema de vapor é descalcificado periodicamente para manter a sua eficiência.