

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine Congeladora Estática Expositora 324L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.352	Modelo:	UD2186.352
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	197 kg	Dimensões:	600 x 645 x 1840 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2186.352
Marca	UDI
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Refrigeração	Estático

Temperatura	Negativa
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine congeladora estática de 324L, com temperatura de -25°C a -15°C. Ideal para exposição de produtos congelados em restaurantes e hotelaria.

Descricao Completa

Vitrine Congeladora — Principais Vantagens

Pensada para o dinamismo do seu espaço, esta vitrine congeladora estática destaca-se como uma mostra de excelência para a conservação e apresentação de produtos congelados. Com uma capacidade interna de 324 litros e uma amplitude térmica de -25°C a -15°C, este equipamento assegura a máxima integridade dos alimentos, mantendo os seus produtos sempre frescos e com a melhor qualidade visual para os seus clientes.

O seu design funcional, que inclui vidro temperado de alta resistência e prateleiras ajustáveis, foi meticulosamente concebido para uma exposição atraente, maximizando o apelo visual. A robustez da construção em aço especial anti-dedadas, complementada pelas rodas ocultas integradas, garante durabilidade e facilidade de movimentação, sem comprometer a elegância do ambiente comercial.

A iluminação LED de baixo consumo realça o conteúdo exposto, tornando-o mais apetecível. Além disso, a placa eletrônica com alarmes HACCP confere uma monitorização rigorosa das condições de armazenamento, elemento crucial para a segurança alimentar e conformidade regulamentar em qualquer cozinha profissional. A tecnologia de refrigeração estática, através de grelhas de evaporação e resistências anticondensação, proporciona uma distribuição uniforme do frio, assegurando a estabilidade térmica ideal. Embora a descongelação seja manual, a utilização do gás refrigerante R290 sublinha um compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental, fatores cada vez mais valorizados em qualquer negócio de hotelaria.

Aplicações Profissionais

Este expositor congelador é a solução ideal para pastelarias modernas, gelatarias artesanais, supermercados, cafés e restaurantes que necessitam exibir produtos congelados como gelados gourmet, sobremesas variadas, refeições pré-confecionadas ou ingredientes especiais, mantendo-os

sempre à temperatura ideal. A sua capacidade generosa e design adaptável permitem uma integração harmoniosa em diversos ambientes comerciais, otimizando o espaço disponível e a visibilidade dos artigos para os seus clientes profissionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm
Volume	324 L
Temperatura Ambiente	+30 °C
Temperatura Refrigeração	-25°C a -15°C
Humidade Relativa	75%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Manual
Refrigeração	Estática
Dimensões Prateleira	450x460 mm
Número de Prateleiras	5
Peso (Líquido/Bruto)	197 kg / 222 kg
Potência Elétrica Total	0,85 kW
Potência Grupo Frigorífico	931 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

P: Quais as dimensões da vitrine congeladora e qual o espaço necessário para a sua instalação?

R: A vitrine congeladora possui dimensões de 600x645x1840 mm (largura x profundidade x altura). Para uma ventilação adequada e o desempenho otimizado do sistema de refrigeração, é recomendado deixar um espaço livre de aproximadamente 10 cm nas laterais e na parte traseira do equipamento.

P: Quais os requisitos elétricos para instalar este expositor congelador?

R: Este expositor congelador requer uma tensão elétrica de 230 V e uma potência de 0,85 kW. A sua

instalação é simples, apenas necessitando de uma tomada elétrica compatível, e não exige ligações a sistemas de água ou gás.

P: Como devo realizar a manutenção e limpeza desta montra congeladora?

R: A manutenção desta montra congeladora beneficia de uma descongelação manual regular. Para a limpeza diária, utilize um pano suave e um detergente neutro nas superfícies, prestando especial atenção ao vidro temperado e às grelhas de evaporação para assegurar a eficiência.

P: Esta vitrine incorpora funcionalidades de segurança ou certificações relevantes?

R: Sim, esta vitrine está equipada com uma placa eletrónica que inclui alarmes HACCP para monitorizar continuamente as condições de conservação. Além disso, as rodas integradas e o vidro temperado garantem segurança e facilidade no posicionamento do equipamento.

P: Quais são os acessórios incluídos ou recomendados para a vitrine congeladora?

R: A vitrine inclui 5 prateleiras de 450x460 mm, ideais para organizar os produtos. Atualmente, não há uma lista de acessórios adicionais específicos, mas o seu design modular permite adaptar e personalizar o espaço interior conforme as suas necessidades de exposição.