

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Panorâmica Slim 600mm Vent +2°/+10°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.401E	Modelo:	ACESSORIOS
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	ACESSORIOS
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada panorâmica slim para exposição profissional. Medidas 600x645x1840mm, 324L. Refrigeração ventilada +2/+10°C, 5 prateleiras e iluminação LED.

Descrição Completa

Vitrine Refrigerada Panorâmica — Eficiência e Elegância

Descubra a funcionalidade e o design sofisticado da Vitrine Refrigerada Panorâmica Slim, a solução ideal para expor os seus produtos frescos em restaurantes, pastelarias (ou confeitarias) e hotéis. Com iluminação LED integrada e vidro temperado, garante uma apresentação de excelência, aumentando o apelo visual dos seus artigos e otimizando as vendas. A refrigeração ventilada assegura uma temperatura uniforme e controlada entre +2°C e +10°C, mantendo a frescura e qualidade dos alimentos por mais tempo.

Concebida para o setor HORECA, esta vitrine (também designada expositor refrigerado) combina robustez e poupança energética. As cinco prateleiras de exposição em vidro temperado, com as costas em aço inoxidável AISI 304, oferecem durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes profissionais. A descongelação automática por ar facilita a manutenção e garante o funcionamento contínuo, sem interrupções indesejadas.

Aplicações

Perfeita para hotéis, restaurantes, pastelarias, cafés e supermercados que pretendam apresentar sobremesas, sanduíches, bebidas ou outros produtos refrigerados de forma apelativa e profissional. O seu design slim permite uma integração harmoniosa em espaços com dimensões limitadas, sem comprometer a capacidade de exposição. Ideal para estabelecimentos que valorizam a estética e a conservação rigorosa dos alimentos, suportando um volume de 324 litros.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm
Volume	324 litros
Temperatura Ambiente Máx.	+30 °C

Característica	Detalhe
Temperatura Refrigeração	+2°C a +10 °C
Humidade Relativa	70%
Gás Refrigerante	R404A
Descongelação	A/M (AR/GQ) A (AR) - Automática por ar
Tipo de Refrigeração	S/V V - Ventilada
Número de Grelhas/Prateleiras	5
Peso Líquido	178 kg
Peso Bruto	188 kg
Potência Elétrica	500 W
Potência Grupo Frigorífico	596 W
Tensão	230 V