

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Lavadouro de Inox 1 Cuba 1400x600 mm Desmontável

Informacoes do Produto

SKU:	UD2236.654DM	Modelo:	UD2236.654DM
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	1400 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2236.654DM
Marca	UDEX
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	1000–1500 mm

Descricao Resumida

Lavadouro profissional em inox com 1 cuba, 1400x600x850 mm. Ideal para cozinhas de restaurantes. Design desmontável para transporte e montagem fáceis.

Descricao Completa

lavadouro inox — Lavadouro de Inox — Principais Vantagens

Este lavadouro de aço inoxidável, concebido para cozinhas de grande volume, representa uma solução robusta e higiénica para o seu negócio. A sua construção em aço inoxidável de alta qualidade permite uma resistência superior à corrosão e ao desgaste diário, sendo um investimento duradouro para qualquer estabelecimento. A cuba integrada simplifica as tarefas de limpeza e preparação de alimentos, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha.

A estrutura desmontável confere uma versatilidade notável, facilitando o transporte e a montagem, o que pode traduzir-se em poupanças significativas nos custos logísticos. A superfície lisa do material é particularmente fácil de limpar e manter, aspeto crucial para cumprir com as rigorosas normas HACCP e assegurar a máxima higiene. Este mobiliário é ideal para ambientes que exigem um elevado padrão de saneamento e eficiência.

Aplicações Profissionais

Esta bancada de lavagem é perfeitamente adequada para uma vasta gama de ambientes profissionais, incluindo restaurantes, hotéis, bares, hospitais e cozinhas industriais, onde a higiene e a eficiência são prioridades inegociáveis. É uma escolha excelente para áreas dedicadas à lavagem de utensílios, à preparação de alimentos ou como extensão de superfície de trabalho em zonas de produção de alto volume. A sua capacidade de ser desmontada torna-a uma opção valiosa para espaços com acessos restritos ou para eventos de catering que requerem mobilidade e uma instalação rápida e descomplicada. O design funcional atende às necessidades de qualquer negócio do setor da hotelaria.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Bancada de lavagem com cuba
Material	Aço Inoxidável
Dimensões (CxPxA)	1400 x 600 x 850 mm

Característica	Detalhe
Estrutura	Desmontada (para montagem no local)

Perguntas Frequentes

P: Esta bancada de lavagem é fácil de montar?

R: Sim, a bancada é fornecida desmontada e foi concebida para uma montagem fácil e rápida, com todas as instruções necessárias incluídas para otimizar o seu tempo.

Q: Quais os requisitos de instalação para esta bancada de lavagem em aço inoxidável?

R: Esta bancada de lavagem não requer ligações elétricas nem a gás. A sua instalação principal consiste na montagem da estrutura e no posicionamento da cuba, necessitando apenas de uma ligação à rede de água e de esgoto.

Q: Como se deve realizar a manutenção e limpeza adequada desta bancada de lavagem em inox para garantir a higiene e durabilidade?

R: Para a manutenção e limpeza, recomenda-se o uso de detergentes neutros e panos macios. Evite produtos abrasivos ou palha de aço que possam riscar o aço inoxidável e comprometer a superfície.

Q: Esta bancada de lavagem é adequada para que tipo de ambientes profissionais e qual a sua resistência à corrosão?

R: A bancada de lavagem é fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, adequado para ambientes profissionais exigentes como cozinhas de restaurantes. O aço inoxidável confere-lhe excelente resistência à corrosão, sendo ideal para zonas húmidas.

Q: Vêm incluídos acessórios com esta bancada de lavagem, como torneiras ou sifões?

R: Esta bancada de lavagem é fornecida sem acessórios adicionais como torneiras ou sifões. Estes componentes devem ser adquiridos separadamente para corresponder às especificações da instalação e às necessidades do utilizador.