

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Lava-Mãos de Joelho em Aço Inox 400x300x250 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2236.752	Modelo:	UD2236.752
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	400 x 300 x 250 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2236.752
Marca	UDEX
Largura (mm)	até 600 mm

Descricao Resumida

Lava-mãos de Joelho em aço inoxidável, ideal para cozinhas profissionais. Acionamento sem contacto para máxima higiene. Medidas: 400x300x250 mm.

Descricao Completa

Lava-Mãos de Joelho — Mãos sem Contacto — Principais Vantagens

Concebido para ambientes profissionais exigentes, este lavatório de parede acionado por joelho oferece uma solução de higiene robusta e eficiente para cozinhas industriais, restaurantes e unidades hoteleiras. A sua construção integral em aço inoxidável garante durabilidade excecional e facilidade de limpeza, fundamentais para a manutenção dos mais altos padrões sanitários. Este equipamento é a escolha ideal para estabelecimentos que valorizam a higiene, a conveniência e a resistência em equipamentos de uso contínuo.

O acionamento por joelho proporciona uma experiência de lavagem das mãos totalmente sem contacto, minimizando a propagação de bactérias e vírus. Esta característica é crucial para cumprir as rigorosas normas HACCP e assegurar um ambiente de trabalho seguro e higiénico, protegendo tanto o pessoal como os clientes.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações profissionais, incluindo cozinhas de restaurantes, bares, hotéis, hospitais, clínicas e qualquer instalação onde a higiene das mãos seja uma prioridade absoluta. É ideal para áreas de preparação de alimentos, zonas de serviço ou mesmo em balneários de pessoal, garantindo uma solução higiénica e prática para a lavagem das mãos ao longo do dia.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Acionamento	Joelho
Material	Aço Inoxidável
Dimensões (CxLxA)	400x300x250 mm
Entrada de Água	1

Perguntas Frequentes

Qual a principal vantagem do acionamento por joelho para a higiene?

O acionamento por joelho permite uma lavagem das mãos sem contacto manual, o que é fundamental para a máxima higiene e prevenção da contaminação cruzada em ambientes profissionais, como cozinhas e laboratórios. Este sistema assegura que a limpeza das mãos seja mais eficaz e segura.

Este lava-mãos de encastrar é adequado para que tipo de estabelecimentos comerciais?

É ideal para qualquer estabelecimento no setor da restauração e hotelaria, incluindo restaurantes, bares, hotéis e cozinhas industriais, onde a conformidade com as normas sanitárias é crítica. A sua versatilidade permite a integração em diversos espaços profissionais.

Como se efetua a instalação e fixação deste lavatório de parede?

A instalação é projetada para ser simples e intuitiva, com pontos de fixação robustos e pré-definidos para montagem segura na parede, exigindo apenas as ligações padrão para água e esgoto conforme as normas aplicáveis. Recomenda-se a contratação de um profissional qualificado para a instalação.

Quais são as dimensões exatas deste lava-mãos e qual o espaço mínimo necessário?

Este lava-mãos de joelho possui dimensões de 400x300x250 mm (comprimento x largura x altura). Para a instalação, recomenda-se prever um espaço mínimo em largura e profundidade ligeiramente superior para permitir o correto assentamento e acesso fácil às ligações hidráulicas.

Qual a recomendação para a limpeza e manutenção do aço inoxidável?

Para a limpeza diária, utilize um pano macio com água morna e detergente neutro, evitando produtos abrasivos ou à base de cloro para preservar o acabamento. Uma manutenção regular garante a longevidade do aço inoxidável e a aparência do equipamento.