

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Hotte Exaustora Mural Inox Compensada 2000x1000x600

Informacoes do Produto

SKU:	UD2236.782	Modelo:	2236.782
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	2000 x 1000 x 600 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2236.782
Posição	Compensada, Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Hotte exaustora mural em aço inox 2000x1000x600 mm, ideal para cozinhas profissionais. Inclui 3 filtros. Otimiza o espaço e melhora a qualidade do ar.

Descricao Completa

Hotte Mural Inox – Principais Vantagens

Concebida para otimizar o ambiente da sua cozinha industrial, esta hotte exaustora mural é fundamental para a gestão eficiente de fumos e vapores. A sua estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais para qualquer estabelecimento profissional que valorize a higiene e a longevidade do equipamento. Permite criar um espaço de trabalho mais agradável e seguro para a sua equipa, contribuindo para o cumprimento das normas de saúde e segurança alimentar.

A instalação mural deste sistema de extração oferece ainda a vantagem de poupança de espaço, maximizando a área útil da cozinha. A hotte é projetada para capturar eficazmente as partículas suspensas no ar, resultando numa melhor qualidade do ar e minimizando a acumulação de gordura em superfícies adjacentes. Integra-se perfeitamente em qualquer layout de cozinha, proporcionando uma solução prática e robusta para as suas necessidades de ventilação.

Aplicações Profissionais

Este sistema de ventilação é ideal para uma vasta gama de negócios na restauração, incluindo restaurantes, refeitórios, snack-bares e hotéis. É particularmente útil em cozinhas onde o espaço é um fator crítico, permitindo uma montagem eficiente na parede acima das áreas de confeção. Garante a remoção contínua de ar viciado, cheiros e calor excessivo, mantendo a cozinha fresca e funcional durante períodos de grande atividade.

A sua utilização é crucial para estabelecimentos que necessitam de manter um elevado padrão de qualidade do ar e de higiene, protegendo tanto os clientes quanto os colaboradores. A construção resiliente assegura que o equipamento possa suportar o uso intensivo diário, contribuindo para a eficiência operacional e para a conformidade com as diretrizes regulatórias do setor alimentar.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (C x L x A)	2000 x 1000 x 600 mm

Característica	Detalhe
Capacidade de Filtros	3 unidades
Material	Aço Inoxidável
Tipo de Instalação	Mural
Compensação	Sim

Perguntas Frequentes

Para que tipo de espaços esta hotte é mais adequada?

Esta hotte mural é ideal para cozinhas profissionais de restaurantes, cafés, hotéis e refeitórios que necessitam de um sistema de exaustão eficiente e que otimize o espaço de montagem na parede.

Quantos filtros são necessários para esta hotte?

Este modelo de hotte está preparado para operar com 3 filtros, garantindo uma capacidade adequada de retenção de gorduras e partículas para a sua dimensão.

Qual a manutenção necessária para este equipamento?

A manutenção regular inclui a limpeza dos filtros e das superfícies em aço inoxidável, assegurando o bom funcionamento e a higiene contínua. Consulte o manual para instruções detalhadas de limpeza e manutenção.

A que altura deve ser instalada a hotte?

A altura de instalação ideal varia consoante o tipo de equipamento de confeção por baixo. Recomenda-se seguir as normas de segurança e as indicações do fabricante para uma extração ótima e segura.

É possível ajustar o sistema de exaustão?

Este modelo foca-se na extração de fumos através do seu design compensado e do número de filtros. Para sistemas com regulação de velocidade, é importante verificar as especificações técnicas do motor extrator a ser acoplado.