

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine de Gelados de Exposição Vittoria 6 Covetes

Informacoes do Produto

SKU:	UD2727.002	Modelo:	UD2727.002
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	97 kg	Dimensões:	1184 x 800 x 1176 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2727.002
Marca	UDI
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine de gelados profissional com vidro reto, 6 covetes de exposição e 6 de reserva (5L cada). Inclui descongelação automática e rodas silenciosas para mobilidade. Ideal para restauração.

Descricao Completa

Vitrine de Gelados — Principais Vantagens

Desenvolvido para oferecer um nível superior na apresentação e preservação de gelados, o expositor refrigerado com vidro plano Vittoria 6 representa uma solução robusta e visualmente atraente para diversos negócios na restauração e hotelaria. Com o seu design de vidro reto, maximiza-se a visibilidade do produto, garantindo que os seus gelados artesanais ou de produção se destaquem e incentivem a decisão de compra dos seus clientes.

Equipado com um sistema de refrigeração estática, este display assegura uma temperatura homogénea e estável entre -16°C e -14°C, ideal para manter a cremosidade e o sabor do gelado. A descongelação automática, em conjunto com rodas giratórias silenciosas, simplifica a manutenção e aumenta a mobilidade no espaço de trabalho, adaptando-se às exigências dinâmicas de um serviço profissional.

A conceção do equipamento foca-se na eficiência, incluindo um duplo nível de exposição e uma reserva para seis cubas de cinco litros cada, otimizando o espaço e a gestão de stock sem comprometer a visibilidade ou a acessibilidade dos produtos. A sua construção resistente e o controlo preciso da temperatura garantem uma maior durabilidade e a redução de desperdícios, contribuindo significativamente para a rentabilidade do seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este expositor de gelados é ideal para gelatarias, pastelarias, cafés, restaurantes, e hotéis que procuram uma apresentação impecável e uma conservação exemplar. A sua capacidade para seis cubas de cinco litros torna-o perfeito para estabelecimentos com um volume de vendas médio a alto, permitindo uma variedade atraente e de fácil acesso. A mobilidade, proporcionada pelas rodas silenciosas, oferece flexibilidade para utilização em eventos, esplanadas ou para reorganizar o espaço conforme a necessidade, sem causar perturbação.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LxPxA)	1184 x 800 x 1176 mm
Temperatura	-16°C a -14°C
Refrigeração	Estática
Covetes (Exposição)	6 x 5 Litros
Covetes (Reserva)	6 x 5 Litros
Peso Líquido	97 kg
Peso Bruto	113 kg
Potência	590 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Descongelação	Automática
Rodas	2 pivotantes insonorizadas

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total de armazenamento desta vitrine de gelados?

A vitrine de gelados oferece uma capacidade total impressionante, suportando até 6 covetes de 5 litros em exposição e mais 6 covetes de 5 litros em reserva, o que totaliza 12 covetes para os seus produtos. Esta configuração permite uma gestão eficiente do stock e uma variedade alargada de sabores.

É fácil movimentar e limpar o equipamento?

Sim, o expositor foi concebido para facilidade de uso diário. Está equipado com duas rodas pivotantes insonorizadas que permitem uma movimentação suave pelo espaço. Adicionalmente, a função de descongelação automática simplifica significativamente a limpeza e manutenção, economizando tempo valioso.

As covetes estão incluídas com a compra?

Não, as covetes específicas para gelados não fazem parte do pacote standard da vitrine. Para garantir a melhor adaptação às suas necessidades e tipo de gelado, as covetes devem ser adquiridas separadamente, permitindo maior flexibilidade na escolha.

Quais os requisitos elétricos para o funcionamento e como é feita a sua instalação?

A vitrine opera com uma tensão de 230 V e potência de 590 W. Recomenda-se que a instalação elétrica seja realizada por um profissional qualificado, assegurando uma ligação à terra adequada para proteger o equipamento e garantir a segurança. O design de descongelação automática facilita

a operação contínua.

Que tipo de garantia e assistência técnica estão disponíveis?

O equipamento beneficia de uma garantia padrão contra defeitos de fabrico. Para acionar a assistência técnica ou obter informações sobre a garantia, deve contactar o nosso serviço de apoio ao cliente, que o redireccionará à rede de técnicos especializados para uma resolução rápida e eficaz de qualquer eventualidade.