

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto




Hotelequip.pt

Curva de Rolos 90° para Lavagem de Louça 1300x1300x860 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2800.266	Modelo:	UD2800.266
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	1300 x 1300 x 860 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2800.266
Marca	UDEX
Largura (mm)	1000–1500 mm

Descricao Resumida

Curva de rolos robusta 90° para sistemas de lavagem de louça profissional. Otimiza fluxo de trabalho e espaço em cozinhas industriais (1300x1300x860h mm).

Descricao Completa

Curva de Rolos 90° — Curva de Rolos — Otimização de Fluxos

Este transportador de rolos com angulação de 90° foi cuidadosamente concebido para aperfeiçoar o desempenho em cozinhas empresariais, assegurando uma movimentação fluida e eficaz de cestos entre as distintas fases de higienização. A robustez da sua construção e um design perspicaz são fundamentais para sustentar a produtividade e diminuir o desgaste dos operadores em ambientes de elevada exigência, permitindo o controlo eficiente de grandes quantidades de utensílios a lavar.

As suas dimensões generosas de 1300x1300x860h mm integram-se perfeitamente em sistemas de limpeza de grande volume. A inclusão de uma curva num sistema de transporte de cestos de louça profissional permite uma operação contínua e minimiza a probabilidade de quebras ou danos, resultando em poupanças consideráveis a longo prazo para qualquer negócio de hotelaria.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para restaurantes com elevado volume de produção, hotéis, refeitórios, hospitais e cozinhas industriais que utilizam sistemas de máquina de lavar louça profissional contínuos. É a solução perfeita para integrar em linhas de lavagem existentes ou em novos projetos, proporcionando uma transição angular eficiente para cestos de louça, talheres e tabuleiros. Ajudará a otimizar o espaço e a ergonomia na área de tratamento de louça suja e limpa.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Equipamento	Curva de Rolos
Ângulo	90°
Dimensões (LxPxA)	1300x1300x860h mm
Modelo	AX-RX

Perguntas Frequentes

Q: Qual o principal propósito deste módulo giratório em sistemas de higienização de loiça?

A: O propósito fundamental desta curva de rolos é possibilitar a mudança de direção de 90° no transporte de cestos de louça, otimizando o fluxo e a utilização do espaço disponível na área de lavagem.

Q: Quais são as dimensões exatas desta curva de rolos e o espaço necessário para a sua instalação?

A: A curva de rolos apresenta dimensões de 1300x1300x860h mm (comprimento, profundidade e altura). Recomenda-se prever um espaço adicional para permitir a montagem, manutenção e acesso, especialmente em ambientes profissionais com elevado volume de trabalho.

Q: Este equipamento pode ser integrado em qualquer aparelho de lavar loiça profissional?

A: Foi concebido para ser integrado em sistemas modulares de transporte de louça. A compatibilidade deve ser verificada com as especificações da sua lava-louça para garantir um encaixe perfeito e um funcionamento sem interrupções.

Q: Como devo proceder à manutenção e limpeza do aparelho para garantir o seu bom funcionamento?

A: A manutenção da curva deve focar-se na limpeza regular dos rolos e das superfícies, removendo resíduos alimentares e sujidade. Utilize produtos de limpeza adequados para aço inoxidável, evitando abrasivos que possam danificar os materiais.

Q: Quais os requisitos técnicos para a montagem deste elemento curvo?

A: Este componente é um módulo essencialmente mecânico e não exige quaisquer ligações elétricas, de gás ou de água. A sua instalação foca-se na integração harmoniosa com o seu sistema atual, garantindo um nivelamento adequado.