

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Curva de Rolos Mecanizada 90° para Máquinas de Lavar Loiça

Informacoes do Produto

SKU:	UD2800.267	Modelo:	2800.267
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	850 x 850 x 885 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2800.267
Tipo	Lava-Loiça

Descricao Resumida

Otimize o transporte de cestos de loiça com esta curva de rolos mecanizada de 90°. Reduz esforço manual e acelera ciclos de lavagem.

Descricao Completa

curva rolos mecanizada — Curva de Rolos — Principais Vantagens

Amplie a eficiência do seu fluxo de trabalho em cozinhas profissionais com esta curva de rolos de 90°. Concebida para otimizar o transporte de cestos de louça, esta unidade automatizada assegura uma progressão suave e controlada, reduzindo o esforço manual e acelerando os ciclos de lavagem. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de uso intensivo, tornando-a um investimento inteligente para qualquer estabelecimento hoteleiro ou de restauração que procure maximizar a produtividade.

Esta solução de transporte é fundamental para integrar plenamente as máquinas de lavar loiça industriais nas suas linhas de produção, permitindo uma gestão contínua e higiénica da louça. A funcionalidade mecanizada significa menos intervenção humana, minimizando riscos de quebra e melhorando a segurança operacional. Fabricada com materiais de alta qualidade, a curva de rolagamentos é fácil de limpar e manter, cumprindo os mais rigorosos padrões de higiene exigidos no setor alimentar.

Aplicações Profissionais

- Grandes cozinhas de restauração, otimizando o percurso da louça suja para a lavagem.
- Unidades hoteleiras com alto volume de serviço, melhorando a velocidade de rotação da loiça e talheres.
- Refeitórios empresariais e institucionais que necessitam de um sistema de transporte eficiente para cestos.
- Centros de banquetes e eventos onde a gestão rápida e eficiente de grandes quantidades de louça é crucial.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Curva	Mecanizada
Ângulo	90°

Característica	Detalhe
Dimensões (CxPxh)	850x850x885h mm
Modelo	LC77/2 (para modelo RX)

Perguntas Frequentes

Esta curva é compatível com todas as máquinas de lavar loiça industriais?

Esta curva de rolos é concebida especificamente para o modelo RX, mas as suas dimensões standard podem permitir adaptação a outros sistemas mediante consulta técnica para assegurar compatibilidade.

Qual o material de construção desta curva de rolos?

Geralmente, estas curvas são fabricadas em aço inoxidável para garantir a máxima durabilidade, higiene e resistência à corrosão, essenciais em cozinhas profissionais.

Como é efetuada a manutenção e limpeza do equipamento?

A manutenção é simples, focada na limpeza regular das superfícies e na verificação do bom funcionamento dos rolos. O design facilita a higienização, cumprindo as normas sanitárias.

É necessária alguma instalação especial para este produto?

Recomenda-se a instalação por um técnico qualificado para assegurar o alinhamento correto com a máquina de lavar loiça e o devido funcionamento mecanizado, garantindo a sua integração no sistema de lavagem.

Qual a vantagem de uma curva de rolos mecanizada face a uma manual?

A principal vantagem reside na otimização do fluxo de trabalho e redução de esforço manual. A mecanização garante um movimento constante e sem interrupções, aumentando a produtividade e a segurança na operação diária.