

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Copos Eletrónica 40x40 cm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2800.452	Modelo:	UD2800.452
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	37 kg	Dimensões:	450 x 535 x 700 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2800.452
Marca	UDI
Instalação	De Bancada
Tipo	Lava-Copos
Material	Inox

Descricao Resumida

Lavadora de copos eletrónica 40x40 cm, 230V, com 4 programas de lavagem, painel LED e bomba Soft Start. Essencial para hotelaria.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Copos Profissional — Lavadora de Copos Profissional — Principais Vantagens

Concebida para o exigente setor profissional de restauração e hotelaria, esta lavadora de copos compacta, com dimensões de 40x40 cm, assegura uma higienização exemplar e eficiente para qualquer estabelecimento. Equipada com um sistema eletrónico avançado, disponibiliza 4 programas de lavagem, adaptando-se perfeitamente às necessidades operacionais diárias. Desde bares com elevado volume de serviço a restaurantes de alta gastronomia, a performance é garantida.

A integração de uma bomba de lavagem com tecnologia Soft Start, presente na versão "Touch", proporciona um tratamento delicado, mas rigoroso, para todos os tipos de copos. Tal característica contribui significativamente para prolongar a vida útil do seu material de vidro. O ecrã de comandos LED intuitivo permite um controlo preciso das temperaturas de lavagem e enxaguamento, visualização clara do programa em curso e a identificação de códigos de erro para uma manutenção rápida e eficaz.

Fabricado integralmente em aço inoxidável AISI 304, e com uma porta de parede dupla, este equipamento de lavagem foi projetado para resistir ao uso intensivo e continuado, minimizando o impacto de ambientes húmidos e corrosivos. A sua robustez, aliada a funcionalidades inovadoras como o ciclo de autolimpeza e os braços de lavagem e enxaguamento em polipropileno, reforça o compromisso com os mais elevados padrões de higiene e durabilidade, assegurando uma solução fiável para o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a solução ideal para bares, cafés, restaurantes, hotéis e pastelarias que procuram uma lavagem de copos célere e eficaz. A sua compacidade (450x535x700 mm) facilita a integração em cozinhas profissionais com espaço limitado, sem comprometer a capacidade de resposta durante os picos de trabalho. É um investimento estratégico para estabelecimentos com um volume médio a alto de lavagem de copos, onde a rapidez e a excelência na limpeza são fatores cruciais para a satisfação do cliente e a eficiência operacional.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	450x535x700 mm
Dimensões do cesto	400x400 mm
Altura máxima de copos	305 mm
Programas de lavagem	4 (60, 90, 120, 180 segundos)
Cestos/ciclo (55°C)	60s: 55°C (1 cesto/h); 90s: 40°C (2 cestos/h); 120s: 30°C (3 cestos/h); 180s: 20°C (4 cestos/h)
Cestos/ciclo (10°C)	16-16-16-16 nr/h
Capacidade da cuba	14,5 litros
Capacidade da caldeira	3,4 litros
Resistência da caldeira	2800 W
Resistência da cuba	1250 W
Consumo de água por ciclo	1,8 litros
Bomba de lavagem	400 W (Soft Start)
Peso líquido	37 kg
Peso bruto	43 kg
Potência total	3,2 kW
Tensão	230 V
Material da estrutura	Aço inoxidável AISI 304
Acessórios incluídos	2 cestos de copos, 1 suporte de pires, 1 cesto de talheres

Perguntas Frequentes

Qual a dimensão máxima de copos que esta máquina de lavagem consegue acomodar?

A máquina foi projetada para lavar copos com uma altura máxima de 305 mm, oferecendo versatilidade para diversas tipologias de serviço em estabelecimentos profissionais.

Quais os programas de lavagem disponíveis e os seus tempos de ciclo?

O equipamento dispõe de 4 programas de lavagem, com durações de 60, 90, 120 e 180 segundos. Estes ciclos são otimizados para diferentes níveis de sujidade e para as necessidades de agilidade operacional do seu negócio.

Que acessórios estão incluídos na aquisição da máquina?

Para um início de operação imediato e eficiente, a lavadora é fornecida com 2 cestos específicos para copos, 1 suporte para pires e 1 cesto para talheres.

É possível visualizar as temperaturas de lavagem e enxaguamento durante o ciclo?

Sim, o painel de comandos LED foi concebido para exibir em tempo real a temperatura de lavagem e enxaguamento, o programa ativo e os principais códigos de erro, facilitando um diagnóstico rápido e preciso.

Quais os requisitos de instalação elétrica e de água para esta máquina?

O aparelho exige uma tensão de 230V e tem uma potência total de 3,2 kW. O consumo de água por ciclo é de 1,8 litros. É fundamental garantir que as infraestruturas elétricas e hidráulicas do local de instalação sejam compatíveis com estas especificações para um funcionamento seguro e otimizado.