

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Expositor Refrigerado Ventilado, Duplo Vidro, 1047L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.174	Modelo:	UD2828.174
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	206 kg	Dimensões:	1346 x 765 x 1990 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

UDEX

Modelo	UD2828.174
FAQ	Q: Quais são as dimensões deste armário expositor refrigerado e qual o espaço necessário para a sua instalação? A: As dimensões deste armário expositor refrigerado são 1346x765x1990 mm. Para uma instalação adequada, recomendamos considerar um espaço adicional de pelo menos 10 cm em todas as laterais e na parte traseira para garantir uma ventilação ótima e acesso para manutenção., Q: Quais são os requisitos de instalação para este armário expositor ventilado? A: Este armário expositor requer uma ligação elétrica de 230 V. Não são necessários requisitos especiais de água ou gás. Aconselha-se a instalação numa superfície nivelada e estável para garantir o bom funcionamento do equipamento., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza deste armário expositor com porta de vidro duplo? A: A limpeza regular do interior e do exterior do armário deve ser feita com um pano húmido e detergente neutro. As grelhas podem ser removidas para uma limpeza mais profunda. Para a porta de vidro duplo, utilize um produto limpa-vidros adequado para manter a visibilidade dos produtos. A manutenção preventiva, como a verificação da vedação da porta e limpeza das serpentinas do condensador, é recomendada periodicamente por um técnico qualificado., Q: Este armário expositor refrigerado inclui acessórios ou há acessórios compatíveis disponíveis? A: O armário inclui 5+5 grelhas ajustáveis. Para acessórios adicionais ou peças de substituição, como grelhas extra ou iluminação LED, sugerimos consultar o nosso catálogo de peças e acessórios para equipamentos de frio comercial.
Importado em	20/04/2026
Focus Keyword	Armário Expositor Refrigerado, Armário Vertical Refrigeração, Expositor Refrigerado HORECA
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	14317
Alt Text Imagens	Armario Vert. Conserv. Expo 1100 Pt Vent.c/d.
Outros Atributos	Marca: UDI
Título Original	Armario Vert. Conserv. Expo 1100 Pt Vent.c/d.
Estado WooCommerce	publish
Estado Optimização	published
Categoria Proposta (IA)	Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja
Categorias Secundárias	FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL
Upsells (SKU Título)	MS105.770.001

Uso Profissional - Dicas	Execute uma limpeza mensal das grelhas de ventilação e do condensador para garantir a eficiência energética e prolongar a vida útil do compressor em ambientes de cozinha quentes., Organize os produtos respeitando o fluxo de ar interno; evite obstruir as saídas de ventilação para manter a uniformidade da temperatura entre as prateleiras superiores e inferiores., Utilize a configuração de 5+5 grelhas para criar zonas de densidade diferenciada, colocando os produtos de maior rotação à altura dos olhos para otimizar o tempo de serviço.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de estabelecimentos de restauração e cafetaria, Diretores de compras de cadeias de retalho alimentar e conveniência
Descrição Curta Original	<p>ARMARIO VERTICAL CONSERVAÇÃO EXPO 1100 PT VENT.C/D.</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 1346x765x1990 mm
 Volume: 1047 lt
 Temperatura +2/+8 °C
 Grelhas 5+5 nr
 Peso Líquido: - Bruto: 206 kg</p> <p>Tensão: 230 V</p>
Cross-sells (SKU Título)	HR110005456,HR110005457,HRFD8L8LARC
Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Grab & Go em Unidades Hoteleiras: Utilizado para a exposição organizada de refeições ligeiras, sumos naturais e iogurtes em áreas de auto-serviço. A refrigeração ventilada assegura que, após a abertura sucessiva por parte dos hóspedes, a recuperação da temperatura interna seja quase instantânea, preservando a segurança alimentar., Bares e Restaurantes de Elevada Rotatividade: Atua como o principal ponto de armazenamento e serviço de bebidas e cervejas artesanais, permitindo ao staff identificar rapidamente o stock disponível sem abrir as portas. O sistema de grelhas ajustáveis facilita a configuração para diferentes formatos de embalagem, otimizando o espaço útil., Cafetarias e Pastelarias de Conceito Moderno: Implementado para a apresentação de pastelaria fina refrigerada e sanduíches gourmet, onde a iluminação e a transparência do vidro duplo valorizam o produto final. A distribuição homogênea do fluxo de ar evita a condensação no vidro, mantendo uma visualização perfeita para o cliente.
Uso Profissional - Introdução	O armário vertical expositor de refrigeração ventilada constitui uma solução crítica para a gestão de inventário e maximização de vendas impulsivas em ambientes HORECA de alto débito. Com uma capacidade superior de 1047 litros e tecnologia de vidro duplo, este equipamento equilibra a estabilidade térmica rigorosa exigida pelas normas HACCP com uma visibilidade de produto excepcional, garantindo que as bebidas e alimentos frescos mantenham a temperatura de serviço ideal mesmo em condições de abertura frequente de portas.
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
Refrigeração	Ventilado

Temperatura	Positiva
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado vertical de 1047 litros, com porta de vidro duplo e refrigeração ventilada, ideal para conservação na hotelaria.

Descricao Completa

Armário Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário frigorífico vertical constitui uma solução inovadora para apresentar os seus produtos refrigerados de forma esteticamente agradável e altamente eficiente. Desenvolvido para acomodar uma vasta gama de artigos, desde bebidas a lacticínios e outros alimentos frescos, assegura uma conservação ideal entre +2°C e +8°C, mantendo consistentemente a temperatura perfeita para o consumo.

A construção robusta, complementada por uma porta com vidro duplo, garante uma eficiência térmica excecional. Esta característica minimiza significativamente a perda de frio, contribuindo para uma operação económica e amiga do ambiente. O seu avançado sistema de refrigeração ventilada distribui o ar de forma homogénea por todo o interior, assegurando que todos os produtos sejam conservados de maneira consistente, preservando a sua frescura e qualidade por mais tempo.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma pluralidade de estabelecimentos, incluindo cafés, pastelarias, bares, restaurantes com serviço de buffet e unidades hoteleiras. A sua versatilidade torna-o perfeito para a exposição de bebidas, sobremesas, sanduíches pré-preparadas e outros produtos que exigem refrigeração.

A elevada capacidade de armazenamento, aliada à excelente visibilidade do produto, torna-o indispensável em zonas de self-service ou como um valioso complemento em pontos de venda, impulsionando a decisão de compra por impulso. A sua presença melhora a apresentação e a acessibilidade dos produtos, otimizando a experiência do cliente e a rentabilidade do seu negócio.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	1346x765x1990 mm
Volume	1047 litros
Temperatura	+2°C a +8°C
Grelhas	5+5 unidades
Peso Bruto	206 kg
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual o tipo de refrigeração utilizada neste gabinete expositor?

Este gabinete utiliza refrigeração ventilada, que assegura uma distribuição uniforme do frio e uma conservação mais eficaz dos produtos exibidos, mantendo-os sempre frescos.

É adequado para a exposição de qualquer tipo de bebida ou alimento?

Sim, com uma faixa de temperatura entre +2°C e +8°C, é perfeitamente apto para a conservação e exposição de uma ampla variedade de bebidas, laticínios, sanduíches e quaisquer outros alimentos frescos que demandem refrigeração controlada.

Este equipamento consome muita energia?

O armário foi criteriosamente concebido com porta de vidro duplo, o que otimiza substancialmente o isolamento térmico e promove uma maior eficiência energética, resultando na redução dos custos operacionais a longo prazo para o seu negócio.

Quais são as dimensões deste armário expositor refrigerado e qual o espaço necessário para a sua instalação?

As dimensões deste armário expositor são 1346x765x1990 mm. Para uma instalação adequada, recomendamos que considere um espaço adicional de pelo menos 10 cm em todas as laterais e na parte traseira, garantindo assim uma ventilação ótima e acesso simplificado para futuras manutenções.

Como se realiza a manutenção e limpeza deste armário expositor com porta de vidro duplo?

A limpeza regular do interior e do exterior do armário deve ser efetuada com um pano húmido e detergente neutro. As grelhas são removíveis, facilitando uma limpeza mais profunda. Para a porta de vidro duplo, utilize um produto limpa-vidros específico para manter a sua transparência e visibilidade. A manutenção preventiva, incluindo a verificação da vedação da porta e a limpeza das serpentinas do condensador, é aconselhável periodicamente por um técnico qualificado para assegurar o seu bom funcionamento e longevidade.