

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Armário Expositor Refrigerado Vertical 145L Porta de Vidro

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                     |
|--------|------------|------------|---------------------|
| SKU:   | UD2828.802 | Modelo:    | UD2828.802          |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                 |
| Peso:  | 64 kg      | Dimensões: | 435 x 460 x 2013 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |            |
|--------|------------|
| Marca  | UDEX       |
| Modelo | UD2828.802 |

## FAQ

Q: Quais as dimensões exatas deste armário de conservação vertical e que espaço necessita para funcionar corretamente? A: Este armário de conservação vertical tem dimensões de 435x460x2013 mm (largura x profundidade x altura). Para um funcionamento ideal, é recomendado deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais e na parte traseira para garantir uma ventilação adequada e otimizar a eficiência de refrigeração. Assim, o equipamento poderá dissipar o calor de forma eficiente e manter uma temperatura estável no interior., Q: Este armário de conservação requer alguma instalação elétrica específica ou é compatível com tomadas comuns? A: Este armário de conservação funciona com uma tensão de 230 V e uma potência de 200 W, sendo compatível com tomadas elétricas comuns de uso doméstico e comercial. Não requer instalações elétricas especiais, mas é fundamental verificar se a tomada disponível possui a capacidade adequada para suportar a potência do aparelho., Q: Como devo realizar a manutenção e limpeza deste armário de conservação para garantir a sua durabilidade e desempenho? A: A manutenção regular deste armário de conservação é simples e crucial para a sua durabilidade. Utilize um pano macio e detergente neutro para limpar o interior e exterior. O condensador, localizado na parte traseira ou inferior, deve ser limpo periodicamente (a cada 3-6 meses) com uma escova suave ou aspirador para remover poeira e assegurar a máxima eficiência energética. Desligue sempre o equipamento da corrente antes de qualquer limpeza ou manutenção., Q: Quais os acessórios incluídos com o armário de conservação vertical e existem acessórios compatíveis para purchase separately? A: Este armário de conservação vertical inclui 5 grelhas ajustáveis para otimizar a organização interna, bem como uma chave e fechadura para maior segurança dos produtos armazenados. Atualmente, não dispomos de acessórios adicionais para aquisição separada no nosso catálogo. Contudo, as grelhas são facilmente ajustáveis para as suas necessidades específicas de exposição.

**Importado em**

20/04/2026

**Focus Keyword**

armário conservação vertical, armário expositor bebidas, refrigerador comercial

**Importado por**

ruimedalha@hotelequip.pt

**WooCommerce ID**

14343

**Alt Text Imagens**

Armario Conservacao Ud-1175 Porta Vidro E Display

**Outros Atributos**

Marca: UDI

**Título Original**

Armario Conservacao Ud-1175 Porta Vidro E Display

**Estado WooCommerce**

publish

**Estado Optimização**

published

**Categoria Proposta (IA)**

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categorias Secundárias</b>          | FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Upsells (SKU   Título)</b>          | MS105.770.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uso Profissional - Dicas</b>        | Otimize a circulação de ar forçado evitando o sobrecarregamento das grelhas, garantindo que o frio atinge de forma homogênea todas as unidades, desde a base até ao topo., Realize a limpeza mensal do condensador para assegurar a eficiência do gás R600a, reduzindo o consumo energético e prolongando a vida útil do compressor em ambientes com gordura em suspensão., Utilize o display superior para branding ou sinalética de preços, aumentando a conversão de vendas em áreas de self-service através de comunicação visual direta., Ajuste as grelhas de forma a que os produtos com maior rotatividade fiquem ao nível dos olhos do cliente, maximizando o potencial de faturação do armário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uso Profissional - Perfis</b>       | Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de Cafetarias e Pastelarias, Responsáveis de Compras para Retalho de Conveniência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrição Curta Original</b>        | <p>Construção em skinplate. Com display plano. Porta Vidro. Grelhas ajustáveis. Inclui chave e fechadura. Iluminação LED.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição Original (1/2)</b>        | <p>Dimensões: 435x460x2013 mm<br /> Volume: 145 lt<br /> Temperatura +1/+10 °C<br /> Gás refrigerante: 600a r<br /> Refrigeração S/V V<br /> Grelhas 5 nr<br /> Capacidade latas(330ml) 200 nr<br /> Capacidade garrafas (500ml) 116 nr<br /> Nível ruído 52 dB(A)<br /> Peso Líquido: 64 Kg<br /> Peso bruto: 70 kg<br /> Potência: 200 W</p> <p>Tensão: 230 V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uso Profissional - Casos de Uso</b> | Serviço de Bar e Cafeteria: Utilizado para o armazenamento e exposição de águas, sumos e cervejas artesanais junto ao balcão, permitindo ao operador um acesso rápido ao stock durante os períodos de pico. A iluminação LED integrada e a porta de vidro maximizam o 'merchandising' visual, estimulando vendas por impulso sem comprometer a temperatura de serviço., Zonas de Grab & Go em Hotéis: Implementado em áreas de autoatendimento ou lobbies de unidades hoteleiras para a venda de snacks frescos e bebidas premium. O sistema de fecho com chave permite o controlo rigoroso do inventário fora do horário de supervisão, enquanto o baixo nível de ruído de 52 dB(A) preserva a acústica de áreas de descanso., Pastelarias e Padarias Modernas: Ideal para a conservação de doçaria fina ou sandúches preparadas que requerem uma temperatura estável e visibilidade total para o cliente. As 5 grelhas ajustáveis permitem a reorganização rápida do layout interno para acomodar produtos de diferentes alturas, como bolos de celebração ou garrafas de formato especial. |

Uso Profissional - Introdução

Este armário de conservação vertical de 145L é um ativo estratégico para a rentabilização de espaços reduzidos em ambiente HORECA, combinando uma pegada de solo compacta com uma elevada capacidade de exposição vertical. Projetado para suportar o rigor do serviço contínuo, o equipamento assegura a manutenção da cadeia de frio entre +1°C e +10°C, essencial para a segurança alimentar e qualidade organolética de bebidas e snacks refrigerados em contextos de alta rotatividade.

Capacidade (L)

51–200 L

Instalação

De Chão

Temperatura

Positiva

Tipo

Armário

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado vertical de 145L com porta de vidro, iluminação LED e regulador de temperatura. Ideal para exposição de bebidas e alimentos.

Descricao Completa

Armário de Conservação — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada é a escolha ideal para estabelecimentos de restauração, hotelaria e similares que procuram uma solução eficiente, com excelente visibilidade e durabilidade comprovada. Com um design contemporâneo e elegante, o equipamento integra-se na perfeição em qualquer ambiente, desde bares e restaurantes a pastelarias e cafés, otimizando a apresentação dos seus produtos e bebidas refrigeradas. A construção robusta em skinplate garante uma longa vida útil e manutenção simplificada.

Equipado com porta de vidro transparente e um display frontal, este expositor maximiza a visibilidade do conteúdo, estimulando a compra por impulso. A iluminação LED interna realça a frescura dos artigos, enquanto as grelhas ajustáveis permitem organizar o espaço interior de forma flexível para acomodar diversos tamanhos de garrafas e latas. O sistema de refrigeração de alta performance, juntamente com o gás refrigerante R600a, assegura um desempenho energético otimizado e um impacto ambiental reduzido, mantendo os produtos numa temperatura constante e ideal de +1°C a +10°C.

A segurança é uma prioridade, por isso o aparelho inclui chave e fechadura, protegendo o seu stock de forma eficaz. Com uma capacidade generosa de 145 litros, e a possibilidade de armazenar até 200 latas de 330ml ou 116 garrafas de 500ml, este frigorífico comercial é perfeito para negócios com volumes de vendas significativos que pretendam manter as suas bebidas sempre frescas e prontas a consumir. O baixo nível de ruído, de apenas 52 dB(A), contribui para um ambiente agradável para clientes e colaboradores.

### Aplicações Profissionais

Este armário é perfeitamente adequado para bares, restaurantes, cafés, hotéis e pastelarias que necessitam de um equipamento de refrigeração para expor bebidas, sobremesas ou snacks. A sua capacidade considerável e a visibilidade proporcionada pela porta de vidro tornam-no excelente para áreas de balcão ou self-service, onde a apresentação dos produtos é crucial para aumentar as vendas. É a solução ideal para manter cervejas, refrigerantes, águas e sumos à temperatura perfeita, ou para exibir doces e sanduíches em ambientes de take-away.

### Características Técnicas

| Característica              | Detalhe         |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensões (LxPxA)           | 435x460x2013 mm |
| Volume                      | 145 Litros      |
| Temperatura                 | +1/+10 °C       |
| Gás Refrigerante            | R600a           |
| Refrigeração                | S/V V           |
| Número de Grelhas           | 5               |
| Capacidade (latas 330ml)    | 200             |
| Capacidade (garrafas 500ml) | 116             |
| Nível de Ruído              | 52 dB(A)        |
| Peso Líquido                | 64 Kg           |
| Peso Bruto                  | 70 Kg           |
| Potência                    | 200 W           |
| Tensão                      | 230 V           |

## Perguntas Frequentes

---

Este armário utiliza gás refrigerante R600a, conhecido por contribuir para um funcionamento mais sustentável.

Sim, o armário está equipado com 5 grelhas ajustáveis que permitem configurar o espaço interno de acordo com as suas necessidades, adaptando-se a diferentes tamanhos de produtos.

Absolutamente. A sua porta de vidro e iluminação LED tornam-no ideal para balcões e áreas de venda ao público em estabelecimentos de restauração.

São recomendados 10 cm de espaço livre nas laterais e traseira para ventilação e eficiência. Isto assegura que o equipamento dissipe eficazmente o calor, mantendo a temperatura interna estável e sem sobrecarga do sistema.

A limpeza é simples com um pano macio e detergente neutro. Para a manutenção, o condensador deve ser limpo a cada 3-6 meses para preservar a eficiência energética e a vida útil do compressor.