

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Vitrine Congelador Vertical 300L -18/-23°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.870	Modelo:	UD2828.870
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	91 kg	Dimensões:	595 x 640 x 1965 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.870

FAQ

Q: Quais as dimensões exatas deste armário expositor congelador vertical? A: As dimensões externas do armário são 595x640x1965 mm (largura x profundidade x altura), ideal para otimizar o espaço em ambientes profissionais. As dimensões da embalagem são 665x685x2080 mm, por favor, certifique-se de que o acesso ao local de instalação é adequado para estas medidas., Q: Que tipo de instalação elétrica é necessária para este congelador? A: Este armário expositor congelador requer uma ligação elétrica de 230V. Aconselhamos a verificação da instalação elétrica existente para garantir a compatibilidade e a segurança, sendo recomendável a instalação por um profissional qualificado., Q: Como devo realizar a manutenção e limpeza do armário expositor congelador? A: Para uma manutenção eficaz, recomenda-se a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos não abrasivos. É importante verificar periodicamente a vedação da porta de vidro e garantir que o sistema de refrigeração estática com ventilador de apoio está desobstruído para otimizar o desempenho. A descongelação deve ser feita conforme as instruções do manual para evitar acumulação excessiva de gelo., Q: Este equipamento inclui alguma garantia ou assistência técnica? A: Sim, o armário expositor congelador vertical possui a garantia legal aplicável a equipamentos profissionais. Para assistência técnica e questões relacionadas com a garantia, por favor, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente, que poderá fornecer toda a informação necessária e agendar intervenções se for o caso., Q: Quais os acessórios que acompanham o armário expositor congelador? A: O armário é fornecido com 6 grelhas ajustáveis para organização interna eficiente dos seus produtos. Não são incluídos acessórios adicionais, mas estão disponíveis para compra separadamente, caso necessite de mais opções de arrumação ou outros complementos específicos.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Armário Expositor Congelador, Congelador Vertical, Equipamento de Congelação HORECA

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14379

Alt Text Imagens

Armário Congelação Udb 1370-pv

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armário Congelação Udb 1370-pv

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Congelador

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU Título)	MS105.770.001,MS100.770.037,MS100.770.040
Uso Profissional - Dicas	Evite a obstrução das saídas do ventilador de apoio para garantir que a circulação de ar frio seja homogênea em todos os níveis das grelhas., Realize limpezas periódicas às borrachas de vedação da porta para prevenir a entrada de humidade e a formação excessiva de gelo, mantendo a eficiência do compressor., Agrupe os produtos por densidade térmica e frequência de saída para minimizar o tempo de abertura de porta e reduzir o consumo energético.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de pastelarias e gelatarias artesanais, Responsáveis de compras para retalho alimentar e lojas de conveniência
Descrição Curta Original	Armário vertical para congelação com 1 porta de vidro; Sem display; Refrigeração estática com ventilador de apoio.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 595x640x1965 mm Volume: 300 lt Temperatura °c -18/-23 °C Gás refrigerante: 290 r Grelhas 6 nr Tensão: 230 v Peso net 91 kg Peso bruto: 101,5 kg Dimensões: embalagem: 665x685x2080 mm
Cross-sells (SKU Título)	EX19058896,HR110005456,HRFD8L8LARC
Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Grab & Go em Cafetarias e Pastelarias: Utilizado para a exposição estratégica de gelataria artesanal e pastelaria fina congelada, onde a porta de vidro de alta visibilidade estimula vendas por impulso enquanto mantém o produto perfeitamente cristalizado., Apoio de Cozinha em Restaurantes de Médio Volume: Funciona como unidade de armazenamento de proximidade para guarnições e bases ultracongeladas, permitindo que a brigada de cozinha identifique visualmente o stock disponível sem abrir a porta, reduzindo perdas térmicas., Lojas de Conveniência e Retalho Especializado: Implementado para a comercialização de refeições prontas e ingredientes premium, onde a organização em seis prateleiras permite uma segmentação clara por categorias de produto, facilitando a rotação de stock (FIFO).
Uso Profissional - Introdução	Este armário expositor vertical de 300 litros é uma ferramenta essencial para a gestão térmica rigorosa em ambientes HORECA, combinando a capacidade de armazenamento negativo (-18°C a -23°C) com a eficácia comercial da exposição direta. Projetado para suportar o fluxo intensivo de cozinhas profissionais e áreas de venda, o seu sistema de refrigeração estática com apoio de ventilação garante a integridade da cadeia de frio e a estabilidade das texturas dos produtos ultracongelados, otimizando simultaneamente o consumo energético através do gás R290.
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão

Temperatura	Negativa
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário vitrine profissional de 300 litros para ultracongelados. Temperatura de -18/-23°C com porta de vidro e refrigeração estática ventilada.

Descricao Completa

Armário Vitrine Congelador – Principais Vantagens

Concebido para espaços de restauração e hotelaria, este expositor congelador vertical representa uma solução robusta e fiável para a conservação e apresentação de produtos ultracongelados. A sua porta de vidro transparente oferece uma ótima visibilidade, estimulando as vendas por impulso em qualquer ponto de venda, desde padarias a supermercados.

Com um volume interno de 300 litros e uma amplitude térmica de -18°C a -23°C, este equipamento assegura a manutenção ideal da cadeia de frio para uma diversidade de produtos, desde sobremesas geladas a refeições pré-preparadas. A qualidade da sua construção garante durabilidade e um desempenho constante, fundamentais para a eficiência da sua operação.

A refrigeração estática otimizada com a ventilação auxiliar garante uma distribuição homogénea da temperatura, prevenindo flutuações que possam afetar negativamente a qualidade dos produtos. A sua eficiência energética, aliada à utilização do gás refrigerante R290, traduz-se numa operação mais sustentável e economicamente vantajosa.

Aplicações Profissionais

Este congelador vertical é perfeitamente adequado para uma ampla gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafetarias, pastelarias, hotéis e lojas de conveniência que necessitam de exibir e armazenar eficazmente produtos ultracongelados. A sua adaptabilidade torna-o ideal para gelatarias, onde a visibilidade do conteúdo é crucial, ou para cozinhas comerciais que exigem um armazenamento eficiente de ingredientes congelados.

Constitui uma escolha acertada para negócios de volume médio que procuram uma solução de congelação segura que, ao mesmo tempo, melhore a exibição dos produtos ao consumidor. A versatilidade do equipamento permite ainda a sua integração em zonas de "grab & go", dinamizando o consumo de produtos impulse.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	595x640x1965 mm
Volume	300 litros
Temperatura	-18°C a -23°C
Gás Refrigerante	R290
Grelhas	6
Tensão	230 V
Peso Líquido	91 kg
Peso Bruto	101,5 kg
Dimensões da Embalagem	665x685x2080 mm

Perguntas Frequentes

Q: Quais as dimensões exatas deste armário expositor congelador vertical?

A: As dimensões externas do armário são 595x640x1965 mm (largura x profundidade x altura), ideal para otimizar o espaço em ambientes profissionais. As dimensões da embalagem são 665x685x2080 mm, por favor, certifique-se de que o acesso ao local de instalação é adequado para estas medidas.

Q: Que tipo de instalação elétrica é necessária para este congelador?

A: Este armário expositor congelador requer uma ligação elétrica de 230V. Aconselhamos a verificação da instalação elétrica existente para garantir a compatibilidade e a segurança, sendo recomendável a instalação por um profissional qualificado.

Q: Como devo realizar a manutenção e limpeza do armário expositor congelador?

A: Para uma manutenção eficaz, recomenda-se a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos não abrasivos. É importante verificar periodicamente a vedação da porta de vidro e garantir que o sistema de refrigeração estática com ventilador de apoio está desobstruído para otimizar o desempenho. A descongelação deve ser feita conforme as instruções do manual para evitar acumulação excessiva de gelo.

Q: Este equipamento inclui alguma garantia ou assistência técnica?

A: Sim, o armário expositor congelador vertical possui a garantia legal aplicável a equipamentos profissionais. Para assistência técnica e questões relacionadas com a garantia, por favor, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente, que poderá fornecer toda a informação necessária e agendar intervenções se for o caso.

Q: Quais os acessórios que acompanham o armário expositor congelador?

A: O armário é fornecido com 6 grelhas ajustáveis para organização interna eficiente dos seus produtos. Não são incluídos acessórios adicionais, mas estão disponíveis para compra separadamente, caso necessite de mais opções de arrumação ou outros complementos específicos.