

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armário Expositor Congelador Vertical com Porta de Vidro 300L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.872	Modelo:	UD2828.872
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	106 kg	Dimensões:	595 x 640 x 1965 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.872

FAQ

Q: Quais as dimensões exatas deste armário expositor congelador vertical e qual o espaço necessário para a sua instalação? A: As dimensões deste armário são 595x640x1965 mm (largura x profundidade x altura). Para a sua correta instalação e ventilação, recomendamos um espaço adicional de pelo menos 10 cm nas laterais e na traseira, e 20 cm na parte superior para garantir a máxima eficiência e durabilidade do equipamento. Tenha em consideração também o espaço para a abertura da porta de vidro., Q: Quais são os requisitos elétricos para o funcionamento deste armário congelador e como deve ser feita a sua instalação? A: Este armário congelador requer uma tensão de 230 V e tem uma potência de 635 W. A instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado, garantindo uma tomada exclusiva e devidamente dimensionada para o equipamento, evitando o uso de extensões ou adaptadores. Certifique-se de que a rede elétrica do local tem capacidade para suportar esta potência., Q: Que tipo de manutenção ou limpeza é recomendada para este armário expositor congelador vertical? A: Para garantir o bom funcionamento e a higienização do equipamento, recomenda-se a limpeza regular do interior e do exterior com um pano húmido e detergente neutro. Os condensadores devem ser limpos periodicamente por um técnico especializado para manter a eficiência da refrigeração. A descongelação deve ser feita sempre que necessário, seguindo as instruções do manual técnico fornecido., Q: Este armário congelador inclui alguma garantia ou assistência técnica? A: Sim, todos os nossos equipamentos incluem uma garantia standard de acordo com a legislação em vigor. Para informações detalhadas sobre os termos de garantia e assistência técnica disponível, por favor, consulte a nossa equipa de apoio ao cliente ou o manual do produto. Dispomos de uma rede de assistência para qualquer eventualidade., Q: Quais são os acessórios incluídos com o armário expositor congelador e quais os compatíveis para otimizar o seu uso? A: Este armário inclui 6 grelhas ajustáveis para otimizar a organização dos produtos congelados. No momento da compra, poderá adicionar grelhas extra, suportes para etiquetas de preço ou outros acessórios que melhorem a exposição dos seus produtos. Consulte o nosso catálogo de acessórios para mais opções compatíveis.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

armário expositor congelador vertical, congelador loja, arrecadação congelador

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14383

Alt Text Imagens

Armário Congelação Udb 1370-pv/d

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armário Congelação Udb 1370-pv/d

Estado WooCommerce	publish
Estado Optimização	published
Categoria Proposta (IA)	FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Congelador
Categorias Secundárias	FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL
Upsells (SKU Título)	MS105.770.001
Uso Profissional - Dicas	Evite obstruir as saídas de ar internas para garantir que a circulação forçada mantenha a temperatura uniforme em todos os níveis de grelha., Realize limpezas periódicas às borrachas magnéticas da porta para assegurar a estanquicidade e evitar a formação excessiva de gelo e o consumo energético desnecessário., Configure o set-point de temperatura de acordo com a rotação do produto; temperaturas mais próximas dos -22°C são ideais para stock de longa duração, enquanto -15°C otimiza a textura de serviço para gelados., Agrupe os produtos por tipologia e validade (FIFO) para minimizar o tempo de porta aberta durante o inventário ou reposição.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de pastelarias e gelatarias artesanais, Responsáveis de compras para cadeias de restauração rápida e cafetarias
Descrição Curta Original	Armário vertical para congelação; Uma porta de vidro; Com display.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 595x640x1965 mm Volume: 300 lt Temperatura °c -12/-22 °C Gás refrigerante: 290 r Refrigeração S/V S Grelhas 6 nr Peso bruto: 106 kg Potência: 635 w Tensão: 230 V
Cross-sells (SKU Título)	EX19058896,EX19058897
Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Grab & Go em Hotéis e Cafetarias: Utilizado para a exposição direta ao cliente de gelados artesanais, sobremesas ultracongeladas ou refeições prontas premium, incentivando a venda por impulso através da porta de vidro de alta visibilidade., Pastelarias e Padarias com Fabrico Próprio: Atua como unidade de armazenamento intermédio para massas e semi-frios que necessitam de estar prontos para entrada em forno ou vitrina de serviço, permitindo uma organização rigorosa através das seis grelhas ajustáveis., Cozinhas de Finalização em Restauração de Conveniência: Instalado junto à linha de produção para garantir acesso rápido a guarnições e ingredientes congelados, reduzindo o tempo de abertura de câmaras principais e mantendo a estabilidade da cadeia de frio durante o serviço.

Uso Profissional - Introdução

Este armário expositor de 300 litros é uma solução de frio negativo de alto rendimento, concebida para otimizar a gestão de stock e a rentabilidade em pontos de venda e cozinhas de acabamento. Com um intervalo térmico entre -12°C e -22°C e utilização do gás R290, o equipamento garante uma manutenção térmica rigorosa e eficiente, assegurando a integridade organolética dos produtos congelados enquanto maximiza a exposição visual para o cliente final ou para a rapidez operacional da equipa.

Capacidade (L)

201–400 L

Instalação

De Chão

Temperatura

Negativa

Tipo

Armário

Descricao Resumida

Armário expositor vertical de congelação com 300L de capacidade. Porta de vidro e display digital, ideal para temperaturas entre -12°C e -22°C.

Descricao Completa

Armário Congelador Vertical — Principais Vantagens

Otimize a exposição e conservação de produtos congelados com este elegante expositor vertical, concebido especificamente para o setor profissional. A sua porta de vidro transparente oferece uma visualização cristalina dos artigos, impulsionando compras por impulso e facilitando a gestão visual do stock. Destaque-se da concorrência e apresente o seu sortido congelado de forma impecável, enquanto o display intuitivo permite um controlo rigoroso da temperatura interna.

Este equipamento profissional garante uma refrigeração homogénea e potente, preservando a qualidade dos seus produtos a temperaturas que variam entre -12°C e -22°C. Ideal para a restauração, pastelaria, cafetarias e hotelaria, onde a integridade da cadeia de frio é indispensável. A utilização do gás refrigerante R290 sublinha um compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental, resultando em reduzidos custos operacionais para o seu negócio.

Com uma capacidade generosa de 300 litros e seis prateleiras ajustáveis, este freezer expositor permite uma organização versátil e adaptável a diversos tipos de produtos, desde gelados e refeições pré-preparadas a outros artigos congelados de venda direta.

Aplicações Profissionais

Este armário é uma solução excecional para estabelecimentos comerciais como supermercados, mercearias gourmet, gelatarias e qualquer ponto de venda que necessite de apresentar os seus produtos congelados de forma atrativa e acessível. Igualmente, é uma peça fundamental em cozinhas profissionais, self-services e cantinas, onde a rapidez no acesso a ingredientes congelados e a sua apresentação são cruciais para a eficiência do serviço.

Perfeito para zonas de "grab & go" em hotéis e cafetarias, otimizando a venda por impulso de sobremesas ultracongeladas e refeições prontas. Em pastelarias e padarias com produção própria, funciona como unidade de armazenamento intermédio para massas e semi-frios, facilitando a organização. Nas cozinhas de finalização, garante acesso rápido a guarnições, mantendo a estabilidade da cadeia de frio.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	595x640x1965 mm
Volume	300 litros
Temperatura	-12°C a -22°C
Gás Refrigerante	R290
Refrigeração S/V	Sim
Número de Grelhas	6
Peso Bruto	106 kg
Potência	635 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento deste armário expositor congelador?

Este expositor congelador oferece uma capacidade útil de 300 litros, dimensionada para uma organização eficiente e visível de diversos produtos congelados.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e quais as suas vantagens ambientais e de eficiência?

O equipamento utiliza gás refrigerante R290, um hidrocarboneto natural com baixo impacto ambiental e elevada eficiência energética, ideal para um funcionamento mais sustentável e económico.

É possível ajustar a temperatura de congelação para diferentes produtos?

Sim, o armário permite um ajuste de temperatura flexível entre -12°C e -22°C, adaptando-se perfeitamente às necessidades específicas de conservação de variados artigos congelados.

Quais as dimensões exatas deste armário expositor congelador vertical e qual o espaço necessário para a sua instalação?

As dimensões deste armário são 595x640x1965 mm (largura x profundidade x altura). Para a sua correta instalação e ventilação, recomendamos um espaço adicional de pelo menos 10 cm nas laterais e na traseira, e 20 cm na parte superior para garantir a máxima eficiência e durabilidade do equipamento.

Que tipo de manutenção ou limpeza é recomendada para este armário expositor congelador vertical para garantir o seu bom funcionamento?

Para garantir o bom funcionamento e a higienização do equipamento, recomenda-se a limpeza regular do interior e do exterior com um pano húmido e detergente neutro. Os condensadores devem ser limpos periodicamente por um técnico especializado para manter a eficiência da refrigeração.