

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido  
ao produto

## Armário Frigorífico Comercial 1233L, 3 Portas Vidro, +1 a +10 °C

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                      |
|--------|------------|------------|----------------------|
| SKU:   | UD2828.901 | Modelo:    | UD2828.901           |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                  |
| Peso:  | 224 kg     | Dimensões: | 1600 x 760 x 2030 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |                |
|----------------|----------------|
| Modelo         | UD2828.901     |
| Marca          | UDEX           |
| Capacidade (L) | Mais de 1000 L |
| Instalação     | De Chão        |
| N° de Portas   | 3              |

## Descrição Resumida

Armário frigorífico profissional de 1233 litros com 3 portas de vidro, iluminação LED e refrigeração mecânica. Ideal para exposição de produtos frescos.

## Descrição Completa

### Armário Frigorífico — Principais Vantagens

Descubra o armário frigorífico comercial de 1233 litros, concebido para as operações mais exigentes em ambientes profissionais. Este equipamento garante uma conservação superior de produtos refrigerados, essencial para manter a frescura e a qualidade dos seus artigos. Com as suas três portas de vidro, facilita a visualização interna, sendo a solução ideal para estabelecimentos que necessitam expor produtos ao cliente, mantendo-os sempre à temperatura perfeita.

A iluminação LED vertical em cada porta realça os produtos, tornando-os mais apelativos para os consumidores e impulsionando as vendas do seu negócio. O design robusto e o elegante acabamento em preto permitem que se integre harmoniosamente em qualquer espaço comercial, oferecendo simultaneamente alta funcionalidade e uma estética moderna. Além disso, o sistema de refrigeração otimizado e o gás refrigerante R290 asseguram uma notável eficiência e um compromisso com a sustentabilidade ambiental.

### Aplicações Profissionais

Este armário refrigerador é perfeito para uma vasta gama de aplicações comerciais e de hotelaria. É especialmente indicado para supermercados, minimercados, lojas de conveniência, cafés, pastelarias e outras operações que necessitem de conservar e expor uma grande variedade de produtos perecíveis. A sua generosa capacidade e construção duradoura fazem com que seja a escolha certa para ambientes com elevado fluxo de clientes e requisitos rigorosos de conservação, como bebidas, laticínios, frutas, legumes ou refeições pré-preparadas.

### Características Técnicas

| Característica        | Detalhe              |
|-----------------------|----------------------|
| Dimensões (L x P x A) | 1600 x 760 x 2030 mm |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Volume bruto/líquido | 1325 L / 1233 L  |
| Temperatura          | +1 a +10 °C      |
| Gás refrigerante     | R290             |
| Refrigeração         | Mecânica         |
| Grelhas              | 12 (4 por porta) |
| Peso líquido/bruto   | 224 kg / 229 kg  |
| Potência             | 1200 W           |
| Nível de ruído       | 49 dB(A)         |
| Consumo de energia   | 8,2 kWh/24h      |
| Tensão               | 230 V            |

### Perguntas Frequentes

**Qual a capacidade útil deste armário vertical?**

O armário vertical possui um volume líquido de 1233 litros, oferecendo um espaço considerável para armazenamento e exposição de uma vasta gama de produtos, otimizando a organização do seu negócio.

**Este equipamento é adequado para quais tipos de estabelecimentos comerciais?**

É ideal para supermercados, lojas de conveniência, cafés, pastelarias, e outros negócios de restauração que necessitem de refrigeração e exposição visual de produtos. A sua versatilidade adapta-se a diversas necessidades de conservação.

**Possui iluminação interior para realçar os produtos?**

Sim, o armário refrigerado está equipado com iluminação LED interior vertical de 25W por porta e um display LED de 16W. Esta iluminação assegura uma excelente visibilidade dos produtos, tornando-os mais apelativos para os clientes.

**Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e as suas vantagens?**

Este equipamento utiliza o gás refrigerante R290, reconhecido pela sua elevada eficiência energética e pelo seu menor impacto ambiental. Esta escolha contribui para a sustentabilidade da sua operação, resultando em menores custos operacionais a longo prazo.

**Que cuidados de manutenção são recomendados para garantir o bom funcionamento?**

Para assegurar a longevidade e eficiência do armário, recomenda-se a limpeza regular das superfícies e a verificação das borrachas das portas. Aconselha-se também a limpeza periódica do condensador por um técnico qualificado, garantindo a sua performance ideal.