

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário Congelador Vertical Expositor 1233L 3 Portas de Vidro

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                      |
|--------|------------|------------|----------------------|
| SKU:   | UD2828.904 | Modelo:    | UD2828.904           |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                  |
| Peso:  | 277 kg     | Dimensões: | 1600 x 760 x 2030 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca

UDEX

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                  | UD2828.904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FAQ</b>                     | <p>Q: Quais são as dimensões deste armário congelador vertical? A: Este armário congelador vertical apresenta as seguintes dimensões: 1600x760x2030 mm (largura x profundidade x altura), o que o torna adequado para a maioria dos espaços comerciais do setor HORECA e hotelaria., Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para este equipamento? A: O armário congelador vertical requer uma tensão de 230 V e tem uma potência de 1250 W. Recomenda-se a instalação por um profissional qualificado para garantir o correto funcionamento e segurança do equipamento., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza deste armário congelador? A: A manutenção e limpeza devem ser realizadas regularmente. Desligue o equipamento da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza. Utilize produtos de limpeza adequados para equipamentos de refrigeração e evite o uso de abrasivos. A limpeza das grelhas pode ser feita com água morna e detergente neutro., Q: Que acessórios estão incluídos com o armário congelador? A: Este armário congelador inclui 12 grelhas, com 4 grelhas por porta, proporcionando uma excelente organização do espaço interno. Também possui luz LED interior vertical e display LED para facilitar a visualização e gestão do conteúdo.</p> |
| <b>Importado em</b>            | 20/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Focus Keyword</b>           | armário congelador vertical, expositor congelados, armário congelador comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Importado por</b>           | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WooCommerce ID</b>          | 14407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alt Text Imagens</b>        | Armário Congelação Supermercado Udifriacs1600bt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Outros Atributos</b>        | Marca: UDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Título Original</b>         | Armário Congelação Supermercado Udifriacs1600bt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estado WooCommerce</b>      | publish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado Optimização</b>      | published                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Categoria Proposta (IA)</b> | FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Congelador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Categorias Secundárias</b>  | FRIO COMERCIAL > Supermercados, FRIO COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Upsells (SKU   Título)</b>  | EX19058900,EX19058897,EX19058899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso Profissional - Dicas</b>        | Distribua a carga uniformemente entre as 12 grelhas para garantir a livre circulação do ar ventilado e evitar pontos de calor internos., Realize a limpeza mensal dos vedantes magnéticos das três portas para assegurar a estanquidade e evitar a formação excessiva de gelo e consumo desnecessário., Utilize o display LED para monitorizar variações térmicas durante os picos de serviço, ajustando o set-point conforme a rotatividade do stock., Posicione o equipamento longe de fontes de calor direto para otimizar o consumo energético de 20,3 kWh/24h e prolongar a vida útil do compressor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uso Profissional - Perfis</b>       | Diretores de Compras de Cadeias de Retalho e Supermercados, Chefes de Cozinha e Gestores de Produção Alimentar, Proprietários de Lojas de Conveniência e Franchisados HORECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrição Curta Original</b>        | <p>Armário de conservação com 3 portas em vidro; Com luz led interior vertical (25W); Com display led (16W); Com 12 grelhas incluídas (4 grelhas por porta);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrição Original (1/2)</b>        | <p>Dimensões: 1600x760x2030 mm<br /> Volume: 1233 / 1325 lt<br /> Temperatura -18/-23 °C<br /> Gás refrigerante: 290 r<br /> Refrigeração V<br /> Grelhas 12 nr<br /> Peso Líquido: - Bruto: 272 / 277 kg<br /> Potência: 1250 w<br /> Nível ruído 49 dB(A)<br /> Consumo energia 20,3 kwh/24h</p> <p>Tensão: 230 V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cross-sells (SKU   Título)</b>      | HRBMG9008E,HRBMG9004E,HRC4F750H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uso Profissional - Casos de Uso</b> | Áreas de Self-Service em Supermercados e Lojas de Conveniência: Utilizado para a exposição organizada de refeições prontas, vegetais e gelados, onde as três portas de vidro e a iluminação LED vertical maximizam o merchandising visual sem comprometer a temperatura interna. As 12 grelhas ajustáveis permitem adaptar o linear a diferentes formatos de packaging, otimizando o aproveitamento do espaço de venda., Gestão de Inventário em Cozinhas de Produção e Catering: Atua como unidade de armazenamento intermédio para matérias-primas e produtos acabados que necessitam de acesso rápido e identificação visual imediata. A visibilidade através do vidro reduz o tempo de abertura de portas, preservando a estabilidade térmica e diminuindo o esforço de recuperação do compressor em ambientes de cozinha exigentes., Pontos de Venda Especializados (Garrafeiras e Padarias): Ideal para a conservação de stock de pastelaria fina congelada ou produtos gourmet que requerem uma apresentação premium. O baixo nível de ruído de 49 dB(A) torna-o adequado para instalação em zonas de atendimento ao público onde o conforto acústico é uma prioridade operacional. |

Uso Profissional - Introdução

Este armário congelador vertical de 1233L representa uma solução de alta densidade para a conservação e exposição de produtos ultracongelados, combinando uma refrigeração ventilada de alta performance com a máxima visibilidade comercial. Projetado para suportar o fluxo contínuo de operações B2B, o equipamento utiliza gás R290 para garantir eficiência térmica e conformidade ambiental, permitindo que gestores de retalho e hotelaria mantenham a integridade da cadeia de frio entre os -18°C e -23°C com um controlo digital rigoroso.

Capacidade (L)

Mais de 1000 L

Instalação

De Chão

Nº de Portas

3

Temperatura

Negativa

Tipo

Armário

Descricao Resumida

Armário congelador vertical com 1233L, 3 portas de vidro e 12 grelhas. Ideal para exposição e conservação de produtos ultracongelados em espaços de retalho.

Descricao Completa

armário congelador vertical — Armário Congelador Expositor — Principais Vantagens

Este conservador vertical foi projetado para responder às exigências de estabelecimentos de hotelaria, restauração e retalho, oferecendo uma solução fiável e eficiente para a preservação de mercadorias ultracongeladas. Com um volume interior generoso e um sistema de arrefecimento ventilado otimizado, garante a manutenção da qualidade dos mantimentos mesmo em ambientes de uso intensivo. As três portas de vidro, combinadas com iluminação LED interior, valorizam os produtos e estimulam a compra por impulso. Além disso, o visor LED integrado permite um controlo preciso da temperatura e promove um funcionamento energeticamente eficiente. Doze grelhas ajustáveis proporcionam flexibilidade máxima na organização do espaço interno, adaptando-se a distintas necessidades de armazenamento.

A sua construção robusta visa a durabilidade e a eficiência, assegurando um desempenho consistente a longo prazo. Este equipamento distingue-se pelo baixo nível de ruído e reduzido consumo de energia, contribuindo para a sustentabilidade operacional e para a diminuição dos custos no seu negócio, maximizando o retorno sobre o investimento.

## Aplicações Profissionais

Este congelador industrial é ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência e qualquer estabelecimento do setor alimentar que necessite de expor e conservar grandes volumes de produtos ultracongelados. É perfeito para guardar gelados artesanais, refeições pré-confeccionadas, vegetais congelados e carnes, garantindo a sua visibilidade e fácil acesso tanto para clientes como para as equipas de serviço. A sua versatilidade permite uma integração harmoniosa em diversos layouts comerciais, desde áreas de self-service a cozinhas de produção intensiva.

## Características Técnicas

| Característica      | Detalhe              |
|---------------------|----------------------|
| Dimensões (LPA)     | 1600 x 760 x 2030 mm |
| Volume Útil / Bruto | 1233 / 1325 litros   |
| Temperatura         | -18°C a -23°C        |
| Gás Refrigerante    | R290                 |
| Refrigeração        | Ventilada            |
| Nº de Grelhas       | 12 (4 por porta)     |
| Peso Líquido/Bruto  | 272 / 277 kg         |
| Potência            | 1250 W               |
| Nível de Ruído      | 49 dB(A)             |
| Consumo de Energia  | 20,3 kWh/24h         |
| Tensão              | 230 V                |
| Iluminação Interior | LED vertical (25W)   |
| Display             | LED (16W)            |

## Perguntas Frequentes

### Qual a capacidade total deste armário congelador?

Este armário congelador oferece um volume útil de 1233 litros, com um volume bruto total de 1325 litros, proporcionando uma capacidade ampla ideal para grandes necessidades de armazenamento em espaços comerciais.

**É eficiente em termos energéticos?**

Sim, o equipamento apresenta um consumo energético otimizado de 20,3 kWh/24h, utilizando gás refrigerante R290, o que contribui para uma operação mais sustentável e uma redução significativa nos custos operacionais a longo prazo.

**As prateleiras são ajustáveis?**

O armário inclui 12 grelhas robustas, distribuídas com 4 grelhas por porta, que podem ser facilmente ajustadas para acomodar diferentes tamanhos e formatos de produtos, maximizando a flexibilidade de arrumação.

**É adequado para exposição ao público?**

Com o seu design elegante de 3 portas de vidro e potente iluminação LED interior, este armário ultracongelador é perfeitamente adequado para a exposição apelativa de produtos congelados em áreas de venda, como supermercados, otimizando a apresentação visual.

**Quais os requisitos de instalação elétrica para este equipamento?**

O armário congelador vertical requer uma tensão de 230 V e tem uma potência de 1250 W. Para garantir o seu correto funcionamento e segurança, é sempre recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado.