

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Congelador Horizontal Profissional 563L, -18/-23°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.930	Modelo:	UD2828.930
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	122 kg	Dimensões:	1856 x 858 x 890 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.930

FAQ

Q: Quais são as dimensões exatas deste expositor congelador e o espaço necessário para a sua instalação? A: O expositor congelador tem dimensões de 1856x858x890 mm (largura x profundidade x altura). É importante garantir espaço suficiente para a circulação de ar à volta do equipamento e para a abertura das portas, conforme as instruções de instalação para um funcionamento eficiente., Q: Este expositor congelador requer alguma instalação elétrica ou hidráulica especial? A: Este equipamento requer uma ligação elétrica de 230/50 V/Hz e tem uma potência de 500 W. Não necessita de instalação hidráulica, uma vez que o processo de descongelação é manual ou automático por paragem, dependendo do modelo. Recomenda-se a ligação a uma tomada exclusiva e com proteção adequada., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza adequadas deste expositor congelador? A: Para assegurar o bom funcionamento e higiene do expositor, recomenda-se a limpeza regular das superfícies internas e externas com detergentes neutros. A descongelação deve ser efetuada periodicamente para remover o gelo acumulado, otimizando a eficiência e o consumo de energia. Consulte o manual para instruções detalhadas de manutenção., Q: Quais acessórios estão incluídos com o expositor congelador e existem opções adicionais? A: O expositor inclui 12 cestos para organização interna. No entanto, existem opções adicionais de cestos disponíveis para adquirir separadamente, permitindo uma personalização do espaço de armazenamento de acordo com as necessidades específicas do seu negócio. Consulte o nosso catálogo para mais informações sobre acessórios compatíveis.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

expositor congelador horizontal, congelador profissional, arcas congeladoras

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14433

Alt Text Imagens

Expositor Cong.prof.udifri 1860da Vc(1860x860x890

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Expositor Cong.prof.udifri 1860da Vc(1860x860x890

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras Porta Vidro

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

MS100.770.037,MS100.770.040,MS100.770.038

Uso Profissional - Dicas	Respeite a linha de carga máxima indicada no interior para garantir a circulação de ar adequada e a estabilidade da temperatura em todos os níveis., Realize a limpeza periódica do condensador para otimizar o consumo energético de 7,25 kWh/24h e prolongar a vida útil do compressor R404A., Utilize os 12 cestos opcionais para segmentar o inventário por categoria de produto, reduzindo o tempo de abertura da tampa e melhorando a eficiência operacional., Posicione o equipamento longe de fontes de calor direto ou correntes de ar excessivas para manter a Classe Climática 3 dentro dos parâmetros de eficiência.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de Supermercados e Retalho Alimentar, Diretores de F&B de Unidades Hoteleiras, Proprietários de Pastelarias e Padarias de Fabrico Próprio
Descrição Curta Original	EXPOSITOR CONG.PROF.UDIfri 1860DA VC(1860X860X890
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 1856x858x890 mm
 Tipo refrigerante R404A
 Descongelação
 Tipo de Refrigeração S/V S
 Temperaturas -18/-23 °C
 Volume:útil 563 L
 Classe climática 3
 Nível de ruído 54,5 dB(A)
 Prateleiras-cestos 12/Opc.
 Peso bruto:-líquido 122-138 Kg
 Consumo de energia 7,25 kwh/24h
 Potência: 500 W</p> <p>Tensão: 230/50 V/Hz</p>
Cross-sells (SKU Título)	HRMF7504E,HRLAVM,HRPLL6006E
Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Impulso em Supermercados e Minimercados: Utilizado como ilha central para a exposição de gelados, pratos pré-preparados e vegetais ultracongelados, permitindo que o cliente finalize o percurso de compra com produtos que requerem manutenção térmica rigorosa. A configuração horizontal facilita a reposição rápida de stock sem obstruir a circulação nos corredores., Padarias e Pastelarias Profissionais: Ideal para a conservação e exposição de bases de massa, pastelaria fina congelada e pão de fabrico próprio pronto a cozer. O sistema de refrigeração estática minimiza a desidratação dos produtos, preservando a textura das massas antes da entrada no forno., Cash & Carry e Armazéns de Revenda: Aplicado na organização de categorias específicas, como mariscos ou carnes embaladas, onde o volume de 563 litros permite manter um stock de segurança elevado. A robustez da construção suporta a abertura constante das tampas por parte de múltiplos clientes ao longo do dia.
Uso Profissional - Introdução	Este expositor congelador horizontal de 563 litros é uma ferramenta de alta performance para a gestão de inventário ultracongelado, combinando uma vasta capacidade de armazenamento com uma visibilidade panorâmica que potencia as vendas por impulso. Projetado para suportar regimes de trabalho intensivos em ambientes comerciais, o equipamento garante a estabilidade térmica entre -18°C e -23°C, assegurando a integridade da cadeia de frio e o cumprimento das normas HACCP em superfícies de médio e grande formato.

Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor congelador profissional horizontal de 563L, ideal para exibição e conservação eficaz de produtos ultracongelados entre -18°C e -23°C.

Descricao Completa

Expositor Congelador Horizontal — Principais Vantagens

Este armário frigorífico horizontal apresenta-se como uma opção robusta e de elevada capacidade para a preservação e exibição de alimentos ultracongelados em ambientes comerciais. Com uma volumetria útil de 563 litros, é a solução perfeita para estabelecimentos que exigem um amplo espaço de armazenamento, garantindo a temperatura ideal entre -18°C e -23°C para a manutenção da qualidade dos produtos. O design foi concebido para maximizar a visibilidade e facilitar o acesso ao inventário, sendo assim um equipamento de eleição para supermercados, lojas de conveniência, cafetarias e restaurantes. A refrigeração estática eficiente, complementada por um sistema de descongelação, assegura um funcionamento contínuo e a conservação duradoura de alimentos ou bebidas geladas.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de ultracongelação é ideal para uma vasta gama de operações de restauração e comércio, onde a salvaguarda e mostra de produtos congelados são cruciais. É particularmente indicado para supermercados e minimercados que pretendam apresentar de forma atrativa gelados, pastelaria congelada ou refeições pré-preparadas. Em restaurantes e cafetarias, pode ser utilizado para armazenar e expor ingredientes ultracongelados ou sobremesas. A sua grande capacidade e construção resistente asseguram uma performance fiável mesmo em contextos de uso intensivo, contribuindo para a eficiência operacional e a satisfação do cliente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1856x858x890 mm
Tipo de Refrigerante	R404A
Descongelação	Sim
Tipo de Refrigeração	Estática / Vent. (S/V S)
Temperaturas	-18°C a -23°C
Volume Útil	563 Litros
Classe Climática	3
Nível de Ruído	54,5 dB(A)
Cestos	12 / Opcional
Peso Bruto - Líquido	138-122 Kg
Consumo de Energia	7,25 kWh/24h
Potência	500 W
Tensão	230/50 V/Hz

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento deste congelador horizontal?

Este modelo dispõe de uma capacidade útil generosa de 563 litros, oferecendo um espaço vasto para o armazenamento eficiente de uma variedade de produtos ultracongelados. O seu design permite uma organização otimizada para o dia a dia profissional.

A descongelação do equipamento é manual ou automática?

O aparelho integra um sistema de descongelação, o que simplifica significativamente a sua manutenção. Não é necessário realizar descongelação manual, garantindo um funcionamento sempre otimizado.

Que tipos de produtos posso conservar neste expositor?

Pode conservar e expor uma ampla seleção de produtos, incluindo gelados, carnes, peixe, vegetais e pastelaria, mantendo-os consistentemente na faixa de temperatura entre -18°C e -23°C. É adequado para qualquer produto que requeira ultracongelação.

Qual o tipo de refrigerante utilizado neste equipamento?

Este congelador utiliza o refrigerante R404A, escolhido pela sua eficácia. Este tipo de refrigerante é

comum em equipamentos de frio comercial para garantir a estabilidade das baixas temperaturas.

Este expositor é adequado para uso em grandes superfícies comerciais?

Sim, devido à sua capacidade e robustez, este expositor é perfeitamente adequado para supermercados, minimercados e outros estabelecimentos de grande fluxo. A sua função de exibição torna-o ideal para vendas por impulso e apresentação de produtos.