

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário de Congelação GN 2/1 580L -18/-22°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.027	Modelo:	ARMARIO CONGELAÇÃO AC7RF(-18°~-22° C)700BT1 GN2/1
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	ARMARIO CONGELAÇÃO AC7RF(-18°~-22° C)700BT1 GN2/1
Capacidade (L)	401-700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa

Descrição Resumida

Armário de congelação profissional 580L com prateleiras GN 2/1, temperatura de -18/-22°C. Eficiente, robusto e com sistema non-frost.

Descrição Completa

armário congelação — Armário de Congelação Profissional— Principais Vantagens

Este armário de congelação profissional é a solução ideal para estabelecimentos HORECA e hotelaria que necessitam de um desempenho robusto e fiável na conservação de alimentos ultracongelados. Com uma construção sólida e recursos modernos, este equipamento garante uma manutenção de temperatura constante para preservar a qualidade dos seus produtos.

Equipado com um controlador digital preciso e sistema de refrigeração ventilado, oferece controlo total sobre as condições de congelação. As prateleiras ajustáveis no formato GN 2/1 otimizam o espaço interno, permitindo uma organização eficiente e adaptada às necessidades de qualquer cozinha profissional.

A sua classe climática 4 e o isolamento de 75 mm em cada lateral asseguram uma eficiência energética superior, minimizando o consumo e protegendo o ambiente. O sistema *non-frost* evita a acumulação de gelo, reduzindo a necessidade de descongelação manual e garantindo a máxima higiene e funcionamento contínuo.

Aplicações

Este armário é perfeitamente adequado para restaurantes, hotéis, empresas de catering e cozinhas industriais que processam e armazenam grandes volumes de alimentos congelados. É ideal para a conservação de carnes, peixes, vegetais e produtos pré-cozinhados, mantendo as suas propriedades nutritivas e sabor.

A sua robustez e design funcional tornam-no imprescindível em ambientes de trabalho intensivo, onde a fiabilidade e o desempenho são cruciais para a operação diária. O sistema de porta com fecho automático e fechadura com chave oferece segurança adicional para os seus produtos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	700x880x2043 mm
Volume	580 L
Temperatura	-18/-22 °C
Gás Refrigerante	R290
Nível de Ruído	52 dB(A)
Consumo (24h)	6.42 kWh
Potência	522 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	119 kg
Peso Bruto	129 kg
Dimensões Embalagem	740x900x2143 mm