

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Armário Expositor Refrigerado Ventilado 200L Display LED

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.304	Modelo:	UD2929.304
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	62 kg	Dimensões:	900 x 520 x 900 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2929.304

FAQ

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para este armário de conservação? A: Este armário de conservação tem dimensões de 900x520x900 mm (largura x profundidade x altura). Recomenda-se um espaço adicional de alguns centímetros em todas as direções para garantir uma ventilação adequada e facilitar a instalação e manutenção do equipamento., Q: Quais os requisitos de instalação elétrica para este equipamento? A: O armário funciona com uma tensão de 230 V e potência de 230 W. A instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado, garantindo que a tomada e o circuito elétrico são adequados para suportar a potência do aparelho., Q: Como devo proceder à manutenção e limpeza deste armário refrigerado? A: Para a manutenção e limpeza, desligue sempre o equipamento da corrente elétrica. Limpe o interior com um pano macio e detergente neutro. É aconselhável a limpeza regular das prateleiras e a verificação do bom funcionamento do sistema de refrigeração. Consulte o manual do utilizador para instruções mais detalhadas e específicas para este modelo., Q: Este armário de conservação inclui acessórios ou prateleiras adicionais? A: Este modelo é fornecido com 4 prateleiras. Caso necessite de prateleiras adicionais ou outros acessórios, poderá contactar o nosso serviço de apoio ao cliente para verificar a disponibilidade de peças compatíveis.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Armário de conservação ventilado, Armário refrigerado profissional, Expositor refrigerado

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14571

Alt Text Imagens

Armario Conservação (-1+6°C) Ba208h C/ Display

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armario Conservação (-1+6°C) Ba208h C/ Display

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

Armarios > Refrigerados/Conservadoras > SNACK

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

MS105.770.001,UD2930.812

Uso Profissional - Dicas	Ajuste as prateleiras para garantir uma circulação de ar mínima de 2cm entre produtos, evitando o bloqueio dos ventiladores para manter a eficiência energética., Utilize a temperatura de -1°C especificamente para o arrefecimento rápido de bebidas em períodos de grande afluência, revertendo para +3°C em períodos de manutenção para poupança de consumos., Limpe mensalmente as borrachas de vedação e o condensador para evitar o esforço excessivo do compressor R600a e garantir a longevidade do equipamento., Aproveite a fechadura integrada para o controlo de inventário de bebidas de alto valor unitário em turnos noturnos ou espaços de acesso partilhado.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de bares e cafetarias de especialidade, Responsáveis de compras para restauração moderna e catering
Descrição Curta Original	Armário com display eletrónico. Com 2 portas pivotantes.com luz interior; fechadura; portas de vidro (camada dupla de vidro temperado);display led, Capacidade: 208 Lt.; temperatura:-1/+6°C; n.º prateleiras: 4; refrigeração: ventilada.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 900x520x900 mm Volume: 200 lt Temperatura -1/+6 °C Prateleiras 4 nr Gás refrigerante: R600a Quantidade 62 nr Consumo 1.339 kwh/24h Nivel ruido 60 dB(A) Refrigeração V Potência: 230 W Tensão: 230 V Peso liquido: 62 kg Peso bruto: 73 kg Dimensões: embalagem: 960x570x980 mm
Cross-sells (SKU Título)	HRFD10L600S,HRFD10L10L600S
Uso Profissional - Casos de Uso	Back-bar em Coquetelaria e Discotecas: Utilizado para a conservação de águas tónicas premium, sumos naturais e guarnições de fruta que exigem temperaturas próximas dos 0°C para manter a frescura. A refrigeração ventilada assegura que as garrafas na frente da prateleira estão tão frias quanto as do fundo, otimizando o serviço de alta velocidade., Zonas de Grab & Go em Cafetaria e Hotelaria: Atua como um expositor de balcão para produtos de pastelaria fina, iogurtes artesanais e sanduíches gourmet, onde a iluminação LED e a transparência do vidro temperado impulsionam as vendas por impulso. A precisão do display digital permite ao operador monitorizar a conformidade HACCP em tempo real., Mise-en-place de Serviço de Mesa e Vinhos: Ideal para o pré-arrefecimento de copos e armazenamento de vinhos brancos, espumantes ou cervejas artesanais que requerem temperaturas específicas de serviço. As prateleiras ajustáveis permitem configurar o espaço para diferentes formatos de garrafa, otimizando o fluxo de trabalho durante o pico de serviço.

Uso Profissional - Introdução

Este armário de conservação ventilado de 200L é uma ferramenta essencial para a gestão térmica rigorosa no setor HORECA, combinando uma amplitude de temperatura negativa e positiva (-1/+6°C) com a eficiência da refrigeração ventilada. O seu design robusto com portas de vidro duplo e iluminação LED foi projetado para maximizar a visibilidade do inventário em ambientes de alta rotatividade, garantindo a recuperação rápida da temperatura interna após aberturas frequentes, o que é crítico para a segurança alimentar e a qualidade organolética dos produtos.

Capacidade (L)

51–200 L

Instalação

De Chão

Refrigeração

Ventilado

Temperatura

Positiva

Tipo

Armário

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado ventilado de 200 litros para hotelaria e restauração. Inclui display LED, portas de vidro pivotantes e refrigeração de -1/+6°C.

Descricao Completa

Armário Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário expositor refrigerado é uma solução robusta e eficiente, concebida para manter alimentos e bebidas à temperatura ideal em ambientes profissionais. É uma peça essencial no seu estabelecimento, garantindo a frescura dos produtos com um sistema de refrigeração ventilada que assegura uma distribuição uniforme do frio em todo o interior.

Com a sua capacidade de 200 litros e um display LED intuitivo, oferece um controlo preciso da temperatura entre -1°C e +6°C. As 4 prateleiras ajustáveis e as portas de vidro temperado de dupla camada permitem uma organização eficaz e uma excelente visualização do conteúdo, sendo ideal para otimizar o espaço e a apresentação dos seus artigos.

A fechadura integrada proporciona segurança adicional para produtos de valor, enquanto a iluminação interior LED melhora a visibilidade e o apelo visual, representando uma mais-valia em qualquer negócio que necessite de uma vitrine refrigerada com fiabilidade e baixo consumo energético.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é perfeitamente adequado para restaurantes, hotéis, bares, cafés e também para cozinhas industriais que necessitem de refrigerar e expor produtos. É a escolha ideal para a conservação de bebidas, laticínios, sobremesas ou ingredientes que exigem uma temperatura controlada e estável.

A sua funcionalidade de display torna-o excelente para áreas de exposição ao público, onde a apresentação e o acesso fácil aos produtos são importantes para o cliente. A refrigeração ventilada é particularmente benéfica em ambientes de elevado movimento, minimizando as flutuações de temperatura quando as portas são abertas, assegurando a segurança alimentar.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	900x520x900 mm
Volume	200 litros
Temperatura	-1/+6 °C
Prateleiras	4 unidades
Gás refrigerante	R600a
Consumo	1.339 kWh/24h
Nível de ruído	60 dB(A)
Refrigeração	Ventilada
Potência	230 W
Tensão	230 V
Peso líquido	62 kg
Peso bruto	73 kg
Dimensões embalagem (LxPxA)	960x570x980 mm

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade útil deste armário de conservação?

Este armário possui um volume de 200 litros, ideal para a conservação de uma variedade de

produtos alimentares e bebidas em estabelecimentos profissionais.

Como é controlada a temperatura e quais as suas características?

A temperatura é controlada através do display LED, permitindo um ajuste preciso entre -1°C e +6°C, garantindo condições ótimas de conservação para diferentes tipos de produtos.

Este equipamento é adequado para exposição ao público?

Sim, com as suas portas de vidro temperado de dupla camada, iluminação interior e display LED, é perfeito para a exposição de produtos, combinando funcionalidade e estética em espaços como bares, cafés ou lojas de conveniência.

Quais as dimensões e o espaço necessário para este armário de conservação?

Este armário de conservação tem dimensões de 900x520x900 mm (largura x profundidade x altura). Recomenda-se um espaço adicional de alguns centímetros em todas as direções para garantir uma ventilação adequada e facilitar a instalação e manutenção do equipamento.

Como devo proceder à manutenção e limpeza deste armário refrigerado?

Para a manutenção e limpeza, desligue sempre o equipamento da corrente elétrica. Limpe o interior com um pano macio e detergente neutro. É aconselhável a limpeza regular das prateleiras e a verificação do bom funcionamento do sistema de refrigeração.