

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Frigorífico +1/+9°C 3 Portas Deslizantes 302L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.309	Modelo:	ARMARIO CONSERV (+1+9°C)BA386S PORTAS DESLIZANTES
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	ARMARIO CONSERV (+1+9°C)BA386S PORTAS DESLIZANTES
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Nº de Portas	3

Descrição Resumida

Armário frigorífico profissional de 302L com 3 portas deslizantes de vidro duplo, refrigeração ventilada e display eletrónico. Ideal para conservação de +1°C a +9°C.

Descrição Completa

Armário Frigorífico Profissional – Principais Vantagens

Este armário frigorífico é a solução ideal para a conservação de bebidas e alimentos frescos, assegurando uma temperatura estável entre +1°C e +9°C. Concebido para uso intensivo comercial, é a escolha perfeita para estabelecimentos que valorizam a eficiência e a apresentação dos seus produtos.

Com três portas de vidro temperado deslizantes e iluminação interior, oferece uma visibilidade excelente do conteúdo, incentivando a compra por impulso. A refrigeração ventilada garante uma distribuição homogênea do ar frio, mantendo todos os itens na temperatura ideal e prolongando a sua frescura.

A classe energética D e o gás refrigerante R600a refletem um compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional. Investa num equipamento robusto e fiável que otimiza o seu espaço de trabalho e reduz os custos energéticos a longo prazo, cumprindo as exigências do setor HORECA.

Aplicações

Este armário frigorífico é versátil e adapta-se a uma vasta gama de aplicações no setor de hotelaria e restauração. É ideal para bares, onde a exposição de bebidas é crucial; restaurantes, para conservação de ingredientes frescos acessíveis à equipa; e pastelarias, para manter sobremesas sempre perfeitas.

Também se integra perfeitamente em hotéis para buffets de pequeno-almoço ou áreas de serviço. Graças ao seu design compacto e funcionalidade, é a escolha acertada para qualquer negócio que necessite de uma solução de refrigeração fiável e com excelente visibilidade dos produtos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (LxPxA)	1335 x 500 x 860 mm
Dimensões Internas (LxPxA)	1245 x 355 x 685 mm
Volume	302 Litros
Temperatura	+1°C a +9°C
Prateleiras	6 unidades
Gás Refrigerante	R600a
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Classe Energética	D
Nível de Ruído	45 dB(A)
Potência	215 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	76 kg
Peso Bruto	85 kg