

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Vitrine Frigorífico 3 Portas Corrediças 350L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.310	Modelo:	UD2929.310
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	80 kg	Dimensões:	1350 x 520 x 900 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2929.310

FAQ

Q: Quais as dimensões exatas deste armário expositor refrigerado e qual o espaço mínimo necessário para a sua instalação? A: Este armário expositor refrigerado tem dimensões de 1350x520x900 mm (largura x profundidade x altura). Para uma instalação adequada, recomendamos que considere um espaço adicional de, pelo menos, 5 cm em cada lado e na retaguarda para ventilação e manutenção. As dimensões da embalagem são 1405x570x980 mm (largura x profundidade x altura)., Q: Quais são os requisitos elétricos para instalar este expositor e que tipo de manutenção é necessária? A: Este expositor requer uma tensão de 230 V e tem uma potência de 350 W. Recomenda-se a ligação a uma tomada com ligação à terra dedicada. Relativamente à manutenção, sugere-se a limpeza regular das superfícies internas e externas, bem como a verificação e limpeza das grelhas de ventilação para garantir um desempenho eficiente e a longevidade do equipamento. Consulte o manual para instruções mais detalhadas sobre a manutenção preventiva., Q: Este armário vem com garantia e existe assistência técnica disponível em Portugal? A: Sim, este armário expositor é fornecido com a garantia legal de conformidade aplicável em Portugal. Para informações sobre assistência técnica ou qualquer questão relacionada com a garantia, por favor, entre em contacto com o nosso suporte ao cliente, que o encaminhará para o serviço de assistência mais adequado. Os detalhes de contacto estão disponíveis no nosso website., Q: Que acessórios estão incluídos com o armário e é possível adquirir prateleiras adicionais separadamente? A: O armário expositor inclui 6 prateleiras ajustáveis. De momento, não vendemos prateleiras adicionais separadamente, contudo, poderá contactar-nos para verificar a disponibilidade e compatibilidade de acessórios. Poderão ser incluídos outros acessórios pequenos de montagem que constarão na ficha técnica detalhada do produto.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Armário Expositor Refrigerado, Vitrina Refrigerada Comercial, Armário Frigorífico Portas Desliz

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14577

Alt Text Imagens

Armario Cons.(-1,+6°C)ba330s C/display Desliz.

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armario Cons.(-1,+6°C)ba330s C/display Desliz.

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU Título)	MS105.770.001,MS100.770.060,MS100.770.036
Uso Profissional - Dicas	Ajuste a temperatura para 0°C se o foco for o serviço de cerveja artesanal, garantindo que a garrafa saia à temperatura ideal para o consumidor português., Realize a limpeza mensal do condensador para evitar sobrecarga no compressor R600a e manter o consumo energético nos níveis nominais de 2.673 kWh/24h., Evite obstruir as saídas de ventilação interna com produtos para assegurar que o fluxo de ar chegue uniformemente a todas as seis prateleiras., Utilize o display eletrônico para monitorizar flutuações durante os períodos de maior abertura de portas, ajustando o setpoint conforme a carga térmica.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de bares e estabelecimentos de restauração rápida, Diretores de compras de empresas de catering e eventos
Descrição Curta Original	Armário com display eletrônico. Com 3 portas deslizantes com luz interior; Fechadura; Portas de vidro (camada dupla de vidro temperado); Display led; Refrigeração: ventilada.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 1350x520x900 mm Volume:lt 350 lt Temperatura -1/+6 °C Prateleiras 6 nr Gás refrigerante: R600a Quantidade 90 nr Consumo 2.673 kwh/24h Nivel ruido 60 dB(A) Refrigeração V Potência: 350 W Tensão: 230 V Peso liquido: 80 kg Peso bruto: 95 kg Dimensões: embalagem: 1405x570x980 mm
Cross-sells (SKU Título)	EX19058897,EX19058896,EX19058899
Uso Profissional - Casos de Uso	Backbar em esplanadas e bares de praia: As portas corredeiras são fundamentais para otimizar o fluxo de trabalho em corredores estreitos atrás do balcão, permitindo o acesso rápido a cervejas e refrigerantes sem obstruir a passagem da equipa de serviço. O vidro temperado duplo minimiza a condensação externa, mantendo a visibilidade do produto mesmo em dias de elevada humidade., Buffets de pequenos-almoços e Grab & Go em hotéis: O equipamento serve como ponto central para a exposição de laticínios, sumos frescos e iogurtes, onde a iluminação LED integrada valoriza a apresentação visual. A estabilidade térmica de -1°C permite o armazenamento seguro de produtos mais sensíveis que requerem temperaturas próximas do ponto de congelação para prolongar o shelf-life., Áreas de cafetaria e pastelaria de conveniência: Utilizado para a exposição de sanduíches gourmet e sobremesas que necessitam de humidade controlada e frio uniforme. As seis prateleiras ajustáveis permitem configurar o interior para acomodar diferentes alturas de embalagens, maximizando a densidade de produtos por metro quadrado de balcão.

Uso Profissional - Introdução

Este armário expositor refrigerado de 350 litros é uma ferramenta estratégica para a maximização de vendas por impulso e gestão de stock em ambientes de alta rotação. A sua amplitude térmica de -1°C a +6°C, aliada a um sistema de refrigeração ventilada, garante que tanto bebidas premium como alimentos perecíveis mantenham a integridade organolética sob as rigorosas exigências do setor HORECA português.

Capacidade (L)

201–400 L

Instalação

De Chão

Nº de Portas

3

Tipo

Armário

Descricao Resumida

Armário vitrine frigorífico com 3 portas corrediças de vidro e display LED. Capacidade de 350L, temperatura ajustável entre -1°C e +6°C.

Descricao Completa

Armário Expositor Refrigerado — Vitrine Refrigerada para Bebidas — Principais Vantagens

Amplie a visibilidade dos seus produtos e optimize a conservação com este armário expositor frigorífico, concebido especificamente para as necessidades de restaurantes, bares e estabelecimentos de hotelaria. Este equipamento destaca-se pela sua capacidade de 350 litros e pelo sistema de refrigeração ventilada, que assegura uma temperatura uniforme entre -1°C e +6°C, garantindo a frescura ideal para bebidas e alimentos. O seu design funcional com 3 portas corrediças de vidro temperado e iluminação interior LED valoriza a apresentação, impulsionando as vendas por impulso.

A construção robusta deste equipamento, aliada a um baixo consumo energético, reflete um investimento inteligente para a sua cozinha profissional. O painel eletrónico proporciona um controlo preciso e fácil da temperatura, enquanto as portas de vidro temperado duplo oferecem durabilidade e segurança. Além de apresentar os seus produtos de forma apelativa, contribui para uma gestão eficiente dos custos operacionais do seu negócio.

Aplicações Profissionais

Ideal para uma diversidade de ambientes profissionais, este expositor é perfeito para manter bebidas, sobremesas, sanduíches e outros frescos à vista dos seus clientes. É uma escolha inteligente para esplanadas, backbars, e áreas de 'grab & go' em hotéis, onde a agilidade no serviço e a visibilidade dos produtos são cruciais. A sua versatilidade permite que configure o espaço interno com as seis prateleiras incluídas, adaptando-se a diferentes necessidades de exposição e armazenamento.

Em buffets de pequenos-almoços, este armário pode ser o foco central para laticínios e sumos, com a iluminação LED a realçar a frescura dos artigos. A robustez do equipamento garante um desempenho fiável em locais de grande fluxo, e a temperatura estável de -1°C permite a correta conservação de produtos mais sensíveis.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1350x520x900 mm
Capacidade	350 litros
Temperatura	-1°C a +6°C
Prateleiras	6
Gás Refrigerante	R600a
Consumo Energético	2.673 kWh/24h
Nível de Ruído	60 dB(A)
Refrigeração	Ventilada
Potência	350 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	80 kg
Peso Bruto	95 kg
Dimensões Embalagem (LxPxA)	1405x570x980 mm

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento deste armário refrigerado expositor?

Este armário possui uma capacidade generosa de 350 litros, permitindo o armazenamento e

exposição otimizados de uma vasta gama de produtos para o seu negócio.

Que tipos de produtos posso armazenar e em que faixa de temperatura?

Pode armazenar bebidas, produtos lácteos, sobremesas e outros alimentos frescos. O equipamento mantém uma temperatura ajustável entre -1°C e +6°C, ideal para preservar a qualidade dos produtos sensíveis.

É de fácil instalação e manutenção?

Com um peso líquido de 80 kg e portas corrediças, a instalação é simplificada. A manutenção é básica, focando-se na limpeza regular e na verificação das grelhas de ventilação para assegurar a eficiência energética.

Qual o sistema de refrigeração utilizado neste equipamento?

O armário utiliza um sistema de refrigeração ventilada, que garante uma distribuição homogénea do frio em todo o interior, mantendo os produtos frescos e apelativos.

Este armário expositor é adequado para espaços com grande fluxo de clientes?

Sim, o seu design com portas de vidro temperado e iluminação LED foi pensado para maximizar a visibilidade dos produtos. É perfeito para impulsionar as vendas por impulso em estabelecimentos com alta afluência de público.