

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Expositor Refrigerado 3 Portas de Vidro 320L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.312	Modelo:	UD2929.312
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	80 kg	Dimensões:	1350 x 520 x 900 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2929.312

FAQ

Q: Quais são as dimensões exatas deste armário expositor refrigerado? A: O armário expositor refrigerado possui dimensões de 1350x520x900 mm (largura x profundidade x altura), o que o torna uma solução compacta e eficiente para diversos espaços comerciais., Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para este armário refrigerado? A: Este armário expositor refrigerado requer uma tensão de 230 V e uma potência de 240 W para o seu funcionamento. Recomenda-se a ligação a uma tomada elétrica compatível e com sistema de proteção adequado., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza deste equipamento? A: A limpeza interna e externa deve ser feita regularmente com um pano húmido e detergente neutro. É importante garantir que o sistema de refrigeração e o condensador estejam limpos para otimizar o desempenho e a eficiência. Recomenda-se a verificação periódica por um técnico qualificado., Q: Qual a capacidade de armazenamento útil deste armário expositor? A: O armário expositor refrigerado tem uma capacidade de 320 litros, distribuídos por 6 prateleiras, oferecendo um amplo espaço para exposição e conservação de produtos., Q: Que tipo de portas possui este armário expositor refrigerado? A: Este modelo está equipado com 3 portas pivotantes de vidro duplo temperado, que garantem excelente isolamento térmico e permitem uma visualização clara dos produtos expostos, contribuindo para a eficiência energética do equipamento.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Armário Expositores Refrigerado, Armário de Refrigeração Comercial, Expositor de Bebidas Horeca

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14579

Alt Text Imagens

Armario Conserv (-1~-6°C) Ba330h Portas Pivotantes

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armario Conserv (-1~-6°C) Ba330h Portas Pivotantes

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

MS105.770.001

Uso Profissional - Dicas	Ajuste as 6 prateleiras amovíveis para criar secções verticais diferenciadas por altura de garrafa, maximizando a densidade de carga sem obstruir a circulação do ar forçado., Realize a limpeza mensal do condensador para garantir que o consumo energético de 2.109 kWh/24h se mantém estável e para prolongar a vida útil do compressor R600a., Utilize a fechadura integrada durante os períodos de fecho do estabelecimento para garantir o controlo rigoroso do inventário e prevenir perdas de stock., Certifique-se de que deixa um espaço mínimo de ventilação nas laterais e traseira para evitar o sobreaquecimento do sistema em encastramentos apertados.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Proprietários de estabelecimentos de restauração e bares, Responsáveis de compras para cafetarias e pastelarias de volume elevado
Descrição Curta Original	Armário com display eletrónico. Com 3 portas pivotantes. Luz interior LED. Com fechadura. Portas de vidro duplo temperado. Display led. Sistema de evaporador “roll-bond” com refrigeração assistida por ventilador.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 1350x520x900 mm Volume:lt 320 lt Temperatura -1/+6 °C Prateleiras 6 nr Gás refrigerante: R600a Consumo 2,109 kwh/24h Nivel ruido 60 dB(A) Refrigeração V Potência: 240 W Tensão: 230 V Peso liquido: 80 kg Peso bruto: 96,5 kg Dimensões: embalagem: 1405x570x980 mm
Cross-sells (SKU Título)	EX19058896,HRC2F750E
Uso Profissional - Casos de Uso	Backbar em unidades de restauração e bares: Utilizado para a organização e rápida reposição de stock de cervejas artesanais e refrigerantes, permitindo que a equipa de bar visualize o inventário instantaneamente através do vidro triplo. A altura de 900mm é ideal para integração sob balcão ou em linha de serviço direta ao cliente., Zonas de Grab & Go em hotéis e cafetarias: Atua como um ponto de venda estratégico para produtos de conveniência, como sumos naturais, iogurtes e saladas pré-embaladas, onde a iluminação LED e o display eletrónico garantem que os padrões de segurança alimentar HACCP são cumpridos e visíveis., Áreas de Buffet e Pequeno-Almoço: Serve como unidade de suporte para a reposição constante de laticínios e bebidas frescas, mantendo a temperatura homogénea via sistema roll-bond mesmo com a abertura frequente de portas típica dos picos de serviço matinais.
Uso Profissional - Introdução	Este armário expositor refrigerado de 320 litros é uma solução de frio comercial de alta performance, concebida para otimizar o fluxo de serviço em ambientes de hospitality de elevado tráfego, garantindo que as bebidas e produtos frescos se mantenham na temperatura de serviço ideal entre -1°C e +6°C. Com três portas pivotantes de vidro temperado e refrigeração ventilada, o equipamento combina uma exposição visual estratégica para impulsionar vendas por impulso com uma recuperação térmica rápida, essencial para a estabilidade operacional em contextos B2B.

Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Nº de Portas	3
Temperatura	Positiva
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado de 320 litros com 3 portas de vidro e luz LED. Refrigeração ventilada, display eletrônico, essencial para bebidas e frescos.

Descricao Completa

Armário Expositor Refrigerado — Armário Expositivo Refrigerado — Principais Vantagens

Este aparador expositor refrigerado destaca-se pela sua capacidade de 320 litros e pelo sistema de refrigeração ventilada, sendo uma solução ideal para espaços de restauração e hotelaria que procuram eficiência na conservação e exposição de bebidas ou produtos frescos. Equipado com três portas articuladas de vidro duplo temperado, proporciona uma visibilidade superior do seu conteúdo, enquanto mantém uma temperatura interna constante entre -1°C e +6°C, essencial para a qualidade dos seus produtos.

A iluminação interior em LED não só realça os artigos em exposição, criando um ponto de venda atrativo, como também contribui para a sustentabilidade e economia energética do equipamento. Além disso, o controlador de temperatura eletrônico com display digital permite um ajuste preciso, assegurando a conservação ótima de alimentos e bebidas. A inclusão de uma fechadura oferece segurança adicional para o seu inventário, protegendo os seus bens.

O evaporador tipo roll-bond e a refrigeração assistida por ventoinha garantem uma distribuição de ar frio uniforme em todo o interior. Esta tecnologia otimiza o consumo de energia e assegura a frescura constante dos produtos, crucial para manter elevados padrões de qualidade em qualquer ambiente profissional.

Aplicações Profissionais

Este expositor vertical é perfeitamente adequado para uma ampla gama de estabelecimentos profissionais, incluindo restaurantes, cafés, pastelarias, hotéis e supermercados. É uma escolha excelente para a apresentação de bebidas, como cervejas e refrigerantes, laticínios, saladas pré-embaladas ou outros produtos que necessitem de ser conservados entre -1°C e +6°C, promovendo a compra por impulso através da sua apresentação convidativa e de fácil acesso.

A sua construção robusta e design inteligente permitem uma integração harmoniosa em áreas de serviço ou zonas de self-service, suportando o uso diário intensivo e contribuindo para uma organização eficiente do espaço comercial. É uma mais-valia para a sua equipa, que beneficia de um acesso rápido e organizado aos produtos, melhorando a fluidez do serviço.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1350x520x900 mm
Volume	320 litros
Temperatura	-1°C a +6°C
Prateleiras	6 unidades
Gás Refrigerante	R600a
Consumo	2.109 kWh/24h
Nível de Ruído	60 dB(A)
Refrigeração	Ventilada
Potência	240 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	80 kg
Peso Bruto	96.5 kg
Dimensões Embalagem (LxPxA)	1405x570x980 mm

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total deste expositor refrigerado?

Este armário expositor tem uma generosa capacidade de 320 litros, com seis prateleiras ajustáveis que maximizam o espaço de armazenamento para diferentes formatos de produtos e embalagens.

Para que tipo de espaços o equipamento é mais adequado?

É ideal para restaurantes, bares, pastelarias, hotéis e supermercados, concebido para negócios que necessitam de um equipamento fiável para exposição e conservação de bebidas e alimentos frescos.

Como o sistema de refrigeração garante a qualidade dos produtos?

Com refrigeração ventilada e evaporador roll-bond, o sistema assegura uma distribuição de frio homogénea, mantendo a temperatura entre -1°C e +6°C, vital para a frescura e segurança alimentar.

Este armário expositor é energeticamente eficiente?

Sim, a iluminação LED e o sistema de refrigeração otimizado para baixo consumo energético contribuem para a eficiência, reduzindo os custos operacionais do seu estabelecimento comercial.

É possível monitorizar e controlar a temperatura facilmente?

Com um display LED eletrónico, o controlo e ajuste da temperatura são simples e precisos, permitindo uma gestão eficaz das condições de conservação dos produtos expostos.