

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Congelador Profissional GN 2/1 Inox 700L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2930.024	Modelo:	2930.024
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	710 x 800 x 2035 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2930.024
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa

Descricao Resumida

Armário congelador profissional de 590L em inox, ideal para hotelaria e restauração. Refrigeração ventilada, -18º/-22ºC, energia classe 5.

Descricao Completa

Armário Congelador Profissional — Armário Congelador — Otimização Superior de Congelação

Projetado para as mais exigentes cozinhas profissionais, este frigorífico de congelação combina robustez e eficiência para garantir a máxima conservação dos seus alimentos. Fabricado com exterior e interior em aço inoxidável AISI 304, oferece durabilidade excecional e facilidade de higienização. A sua estrutura, que inclui pés reguláveis em altura, permite uma adaptação perfeita a qualquer espaço de trabalho, assegurando a estabilidade e a circulação de ar necessárias para um funcionamento otimizado e prolongado.

Este conservador vertical destaca-se pela sua capacidade de se adaptar a ambientes de elevada temperatura e humidade, com uma unidade de refrigeração tropicalizada que mantém a performance mesmo sob condições adversas. O isolamento de 60 mm de espessura, livre de CFCs, minimiza a perda de frio e contribui para uma operação energeticamente eficiente. É um investimento inteligente para negócios que procuram fiabilidade, desempenho consistente e economia de energia a longo prazo.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de ultracongelação é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, pastelarias e outras cozinhas profissionais que necessitam de uma solução de congelação potente e de grande capacidade. É particularmente útil para o armazenamento de produtos alimentares sensíveis que requerem temperaturas extremamente baixas para preservar a sua qualidade e segurança. A compatibilidade com tabuleiros GN 2/1 facilita a organização e o acesso, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes de ritmo acelerado.

Características Técnicas

Característica	Valor
----------------	-------

Construção	Exterior e interior em aço inox AISI 304
Fundo externo e traseira	Aço galvanizado
Isolamento	Poliuretano injetado (60mm); sem CFCs
Porta	Fecho automático com junta magnética; espessura 60mm; opcional reversível
Controlo	Painel frontal eletrónico
Unidade de Refrigeração	Monobloco removível, tropicalizada (+40°C, 60% humidade); gás R452a
Descongelação	Automática com evaporação de condensado
Pés	Aço inoxidável ajustáveis em altura (110-190 mm)
Prateleiras	3 plastificadas GN 2/1 com resistência no aro da porta
Iluminação	LED
Dimensões (mm)	710x800x2035
Dimensões embalagem (mm)	760x855x2090
Volume (lt)	590
Temperatura (°C)	-18 a -22
Classe Energética	5
Número de Grelhas	3
Gás refrigerante	R452a
Nível de Ruído (dB(A))	45
Descongelação	Automática
Refrigeração	Ventilada
Consumo/Energia em 24h (kW)	7.100
Potência Frigorífica (kW)	0,557

Tensão (V)	220~240
Peso líquido (kg)	96
Peso bruto (kg)	104

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade interna deste congelador industrial?

Este equipamento oferece um volume útil de 590 litros, proporcionando um espaço amplo e eficiente para o armazenamento de grandes quantidades de produtos congelados em estabelecimentos comerciais.

Este equipamento é adequado para cozinhas com altas temperaturas ambiente?

Sim, a unidade de refrigeração é tropicalizada, o que significa que foi concebida para operar eficazmente em ambientes com temperaturas até +40°C e humidade relativa de 60%, garantindo um desempenho fiável.

As prateleiras são ajustáveis ou removíveis?

O armário inclui 3 prateleiras plastificadas de tamanho GN 2/1, ideais para o armazenamento versátil de tabuleiros. Embora não seja especificamente mencionado que são ajustáveis em altura, são removíveis para facilitar a limpeza e a reorganização interna.

Como é feita a descongelação do armário?

A descongelação é um processo automático que otimiza a manutenção do equipamento, evitando a acumulação de gelo e garantindo que o congelador funcione com máxima eficiência durante todo o tempo.

É possível inverter o sentido de abertura da porta?

Sim, este modelo oferece a opção de reversibilidade da porta, o que proporciona uma flexibilidade adicional na instalação e adaptação a diferentes layouts de cozinha. Contudo, esta característica pode ser um extra opcional.