

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Máquina de Lavar Copos Elétrica 40x40 cm Industrial

Informacoes do Produto

SKU:	UD3000.008	Modelo:	UD3000.008
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	38.5 kg	Dimensões:	450 x 535 x 710 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD3000.008
Marca	UDEX
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Tipo	Lava-Copos

Descricao Resumida

Máquina de lavar copos elétrica profissional em aço inox, lava até 30 cestos (40x40 cm) por hora, com ciclo de 120 segundos e enxaguamento a 85 °C.

Descricao Completa

máquina de lavar copos — Copos — Principais Vantagens

Concebida para a exigência de cozinhas profissionais, esta máquina para lavagem de copos destaca-se pela sua robustez e eficiência inegáveis. A construção em aço inoxidável AISI 304 assegura uma durabilidade superior e resistência contra a corrosão, características essenciais em ambientes de uso intensivo. A porta de parede dupla desta lavadora de copos isola eficazmente, contribuindo para um ambiente de trabalho mais confortável e para a redução do consumo energético.

A segurança é uma prioridade primordial, com um micro-interruptor integrado na porta que interrompe o ciclo em caso de abertura accidental, protegendo os utilizadores. O tanque estampado e inclinado foi inteligentemente desenhado para uma drenagem perfeita, facilitando a limpeza e manutenção diária. Adicionalmente, a unidade de vácuo ou sucção protege a bomba de lavagem triplamente, prolongando a sua vida útil e minimizando a necessidade de intervenções técnicas.

A higiene é maximizada com um teto anti-gotejamento que previne a contaminação da loiça limpa, uma funcionalidade crucial em qualquer estabelecimento de restauração. Os aspersores removíveis simplificam significativamente as operações de limpeza no final do dia, assegurando que o equipamento esteja sempre em condições ótimas. Equipada com uma válvula antirretorno e um sistema termostático que só permite o enxaguamento a 85 °C, esta máquina de lavar loiça industrial garante uma sanitização eficaz, cumprindo os padrões mais exigentes de higiene alimentar.

Aplicações Profissionais

Esta máquina de lavar copos é a solução ideal para bares movimentados, cafés, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares que necessitam de uma lavagem rápida e eficiente de copos e pequenas louças. A sua capacidade de processar até 30 cestos por hora, com cestos de 400x400 mm, torna-a perfeita para operações com volume médio a elevado, onde a velocidade e a qualidade da higienização são cruciais para a fluidez do serviço.

Devido à sua altura máxima para copos de 305 mm, adapta-se a uma vasta gama de artigos de vidro, garantindo resultados impecáveis e sem manchas. A tecnologia de lavagem e enxaguamento a temperaturas elevadas assegura a eliminação completa de resíduos e bactérias, sendo

indispensável para negócios que valorizam a higiene e a excelência na apresentação dos seus utensílios e vidraria.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	450x535x710 mm
Cestos por hora	30 cestos
Dimensões do cesto	400x400 mm
Altura máxima de copos	305 mm
Duração do ciclo	120 segundos
Peso líquido	38,5 kg
Peso bruto	43 kg
Potência total	3,2 kW
Bomba de lavagem	400 W
Capacidade da cuba	14,5 litros
Capacidade da caldeira	3,4 litros
Resistência da caldeira	2800 W
Resistência da cuba	1250 W
Consumo de água por ciclo	1,8 litros
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Q: Qual a capacidade e dimensões desta máquina profissional?

A: Esta unidade, compacta, foi projetada para otimizar o espaço em cozinhas profissionais, medindo 450x535x710 mm (largura x profundidade x altura). Permite uma lavagem eficiente de até 30 cestos de 400x400 mm por hora, com uma altura máxima de copos de 305 mm.

Q: Como esta máquina garante a máxima higiene e segurança durante a operação?

A: A higiene é assegurada por um sistema termostático que só inicia o enxaguamento a 85 °C e por um teto anti-gotejamento. A segurança é reforçada por um micro-interruptor na porta que interrompe

o ciclo em caso de abertura accidental, protegendo o seu pessoal e os seus utensílios.

Q: Os aspersores são realmente fáceis de remover para limpeza?

A: Sim, os aspersores foram desenhados para serem facilmente removíveis, simplificando significativamente as rotinas de limpeza diária. Este design pensado ao detalhe facilita a manutenção do equipamento, garantindo um desempenho consistente e uma lavagem sempre impecável.

Q: Quais são os principais requisitos de instalação elétrica e consumo de água para este equipamento?

A: Este equipamento requer uma tensão de 230 V e uma potência de 3,2 kW. O consumo de água é otimizado em 1,8 litros por ciclo, o que a torna uma opção eficiente em termos de recursos, minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais.

Q: Esta máquina de lavar copos é adequada para quais tipos de estabelecimentos comerciais?

A: É perfeitamente adequada para uma vasta gama de estabelecimentos, desde bares e cafés movimentados a restaurantes e hotéis. A sua capacidade de processamento rápido e eficiente torna-a ideal para qualquer negócio que exija uma lavagem de vidraria de alta qualidade e com um fluxo constante.