

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine Aquecida de Exposição com LEDs 435x435x970 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.210	Modelo:	VITRINE AQUECIDA UDI C/ LEDS
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE AQUECIDA UDI C/ LEDS
Instalação	De Chão
Largura (mm)	até 600 mm
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine aquecida de exposição com vidro temperado e 5 prateleiras desmontáveis. Dimensões compactas (435x435x970 mm) e iluminação LED para otimizar vendas.

Descricao Completa

Vitrine Aquecida de Exposição — Principais Vantagens

Desenvolvida para realçar a apresentação dos seus produtos, esta vitrine aquecida combina funcionalidade e estética. Com a sua iluminação LED e design moderno, assegura que os seus alimentos se mantenham à temperatura ideal, enquanto atraem o olhar dos seus clientes, impulsionando as vendas e a experiência gastronómica.

Equipada com turbo ventiladores e controlo preciso de temperatura até +90 °C, garante uma distribuição de calor uniforme, mantendo a qualidade e o sabor dos alimentos. O vidro temperado e as prateleiras desmontáveis conferem durabilidade, segurança e facilitam a limpeza, tornando-a ideal para as exigências diárias do setor HORECA.

A otimização do espaço interno, com cinco prateleiras de 350 mm, permite uma exposição eficiente de diversos produtos, desde doces a salgados. A sua construção robusta e a voltagem de 230 V garantem um funcionamento fiável e eficiente, crucial para estabelecimentos profissionais.

Aplicações

Ideal para pastelarias, cafés, padarias, restaurantes e hotéis que procuram expor alimentos quentes, como salgados, quiches, sanduíches ou sobremesas, mantendo-os frescos e apelativos. Perfeita para buffets, áreas de self-service ou balcões de atendimento, onde a apresentação e a temperatura são cruciais para a experiência do cliente.

Este equipamento é uma solução robusta para estabelecimentos com alto fluxo de clientes, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis, quentes e prontos a consumir, otimizando o serviço e a rentabilidade do negócio.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	435x435x970 mm
Número de Estantes	5

Característica	Detalhe
Medida das Estantes	350 mm
Iluminação	2 LEDs
Tipo de Vidro	Vidro Temperado
Temperatura Máxima	+90 °C
Ventilação	Turbo Ventilada (3 Ventiladores)
Evaporação	Ventilada
Peso Bruto	30 Kg
Tensão	230 V