

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Porta Tabuleiro Móvel para Forno Profissional 1170x750x720 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD4001.453	Modelo:	UD4001.453
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	1170 x 750 x 720 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD4001.453

FAQ

Q: Quais são as dimensões exatas deste porta-tabuleiro? A: Este porta-tabuleiro tem dimensões de 1170x750x720 mm (altura x largura x profundidade), sendo ideal para otimizar o espaço na sua cozinha profissional., Q: Como posso instalar e montar este porta-tabuleiro com segurança? A: O porta-tabuleiro foi concebido para ser acoplado ao suporte NSR102 -LBES102. A sua montagem é simples e intuitiva, garantindo estabilidade e segurança para os tabuleiros., Q: Este porta-tabuleiro é compatível com que tipo de tabuleiros? A: É compatível com tabuleiros Gastronorm (GN) nas configurações 10x2/1 GN e 20x1/1 GN, com um espaçamento de 45 mm entre as guias para uma organização eficiente., Q: Qual é a melhor forma de limpar e manter este porta-tabuleiro? A: Recomendamos a limpeza regular com produtos de higiene adequados para equipamento de cozinha profissional, garantindo a sua durabilidade e a manutenção dos mais altos padrões de higiene. A estrutura robusta facilita a limpeza.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Porta Tabuleiro para Forno, Suporte para Forno, Acessório Forno Profissional

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

15039

Alt Text Imagens

Porta Tabuleiro Suporte Nsr102 -Lbes102

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Porta Tabuleiro Suporte Nsr102 -Lbes102

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FORNOS > Acessorios

Categorias Secundárias

FORNOS

Upsells (SKU | Título)

GR443SF,EUXF023,EUXF043

Uso Profissional - Dicas

Verifique regularmente o nivelamento do suporte para garantir que a carga de 20 tabuleiros GN 1/1 é distribuída uniformemente, evitando o desgaste prematuro das guias., Utilize a configuração de 10 tabuleiros 2/1 GN para otimizar o fluxo de calor se necessitar de um arrefecimento acelerado de proteínas volumosas pós-cocção., Higienize as guias diariamente com desengordurante profissional de rápida evaporação para evitar a acumulação de resíduos carbonizados que possam dificultar o deslize dos tabuleiros., Posicione o suporte lateralmente ao forno para criar um triângulo de trabalho ergonómico, reduzindo a rotação do tronco do operador durante a descarga.

Uso Profissional - Perfis	Chef de Cozinha Executivo de Unidades Hoteleiras, Gestor de Operações de Catering para Eventos, Responsável de Produção em Cozinhas Centrais e Cantinas
Descrição Curta Original	Guias laterais para suporte NSR102 – 10X2/1 GN – 20X1/1 GN ; Distância de Guias: 45mm
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 1170X750X720 mm Para SUPORTE NSR102 -LBES102 Cones 230 nr Espaçamento 45 mm
Cross-sells (SKU Título)	UD2050.037,UD2050.038,UD2050.036
Uso Profissional - Casos de Uso	Produção em Linha de Banquetes e Catering: Utilizado como estação intermédia para o empratamento rápido de grandes volumes, permitindo que até 20 tabuleiros GN 1/1 fiquem posicionados à altura de trabalho para uma montagem sequencial e higiénica., Arrefecimento Controlado em Pastelaria Industrial: A distância de 45 mm entre guias e a estrutura aberta facilitam a circulação de ar convectiva, essencial para estabilizar texturas de massas e produtos de padaria acabados de sair do forno sem condensação na base., Gestão de Stocks em Cozinhas de Hotéis: Atua como um pulmão logístico para o armazenamento de 'mise en place' preparada em vácuo ou tabuleiros prontos a regenerar, maximizando a capacidade produtiva do forno sem ocupar bancadas de preparação críticas.
Uso Profissional - Introdução	Este suporte porta-tabuleiro de alta performance é um elemento estrutural indispensável para a ergonomia e eficiência em cozinhas de grande escala, permitindo a transição fluida entre a zona de cocção e o serviço. Projetado com dimensões de 1170x750x720 mm para compatibilidade específica com sistemas NSR102 e LBES102, este equipamento otimiza a organização vertical da produção, garantindo que o fluxo de trabalho não seja interrompido por falta de espaço de apoio ou desorganização logística.
Largura (mm)	1000–1500 mm

Descricao Resumida

Porta tabuleiro móvel robusto para fornos profissionais, 1170x750x720 mm, ideal para tabuleiros GN com 45 mm de espaçamento.

Descricao Completa

Porta Tabuleiro para Forno — Porta Tabuleiro Profissional — Principais Vantagens

Este suporte para tabuleiros é um elemento indispensável para otimizar a organização e eficiência em qualquer cozinha industrial. Permite um armazenamento prático e acessível de tabuleiros enquanto arrefecem após a confeção ou aguardam o seu devido processamento. A sua construção robusta garante durabilidade excecional e estabilidade inabalável, suportando o peso constante dos tabuleiros com cones, o que facilita uma ventilação adequada. A capacidade de acomodar tabuleiros GN assegura total compatibilidade com os padrões da indústria de restauração e hotelaria.

Aplicações Profissionais

Este acessório é perfeitamente adequado para cozinhas com elevado volume de produção, como as encontradas em hotéis, restaurantes, cantinas e padarias. Ideal, também, para o manuseamento de tabuleiros quentes diretamente após a saída do forno, seja um forno convector ou um forno combinado, ou para o armazenamento organizado antes do serviço. A sua estrutura, concebida para um manuseamento eficiente do fluxo de trabalho, facilita a circulação do ar, um aspeto fundamental no processo de arrefecimento de alimentos ou na secagem de utensílios de pastelaria. A sua versatilidade torna-o compatível com diversos equipamentos de cozinha profissional, como forno e combi.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	1170 x 750 x 720 mm
Compatibilidade	Suporte NSR102 - LBES102
Capacidade	10x2/1 GN ou 20x1/1 GN / Cones 230 nr
Distância entre guias	45 mm

Perguntas Frequentes

P: Este suporte é adequado para todos os tipos de fornos profissionais?

R: Este modelo foi especificamente concebido para ser compatível com o suporte NSR102 - LBES102. É fundamental verificar as dimensões e especificações para garantir a sua compatibilidade com o seu equipamento de confeção.

P: Qual é a capacidade máxima de tabuleiros que este porta-tabuleiro pode acomodar?

R: O porta-tabuleiro oferece uma capacidade flexível, permitindo acomodar 10 tabuleiros 2/1 GN ou 20 tabuleiros 1/1 GN. Esta versatilidade responde eficazmente às variadas necessidades de produção na sua cozinha.

P: As guias do porta-tabuleiro podem ser ajustadas em altura?

R: As guias foram projetadas com um espaçamento fixo de 45 mm, otimizando a circulação de ar e

garantindo um suporte estável. Esta configuração padrão assegura a distribuição uniforme dos tabuleiros.

P: Como a estrutura do porta-tabuleiro contribui para a higiene e manutenção na cozinha?

R: A construção robusta e o design aberto facilitam grandemente a limpeza e a manutenção. Recomenda-se a higienização regular com produtos profissionais para assegurar os mais elevados padrões de higiene.

P: Este porta-tabuleiro pode ser utilizado para arrefecer alimentos em ambientes de pastelaria?

R: Sim, a estrutura garante uma excelente circulação de ar, tornando-o ideal para o arrefecimento eficiente de produtos de pastelaria. Ajuda a estabilizar texturas e a evitar a condensação em itens acabados de sair do forno.