

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Carro Aquecido Duplo GN 2/1, 22x GN 1/1, 90°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD5200.032	Modelo:	UD5200.032
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	200 kg	Dimensões:	1352 x 888 x 1803 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD5200.032
Marca	UDEX
Instalação	De Chão
N° de Tabuleiros / GN	22
Tipo	Carro de Serviço

Descricao Resumida

Carro de transporte elétrico com capacidade para 22 tabuleiros GN 1/1 (ou 11x GN 2/1). Mantém alimentos até +90 °C com humidificação e controlo digital.

Descricao Completa

Carro Aquecido — Principais Vantagens

Concebido para satisfazer as rigorosas exigências da indústria hoteleira e de restauração, este carro de transporte aquecido de grande capacidade garante que os alimentos se mantêm à temperatura ideal de até +90 °C. A sua robustez, aliada a um sistema de aquecimento de alta eficiência e humidificação integrada, assegura a preservação da qualidade organolética e a máxima segurança alimentar, desde a preparação até ao momento de serviço.

Equipado com um termóstato digital de elevada precisão e um indicador de aquecimento interno, o equipamento permite um controlo pormenorizado e uma visualização nítida do seu estado operacional. O sistema de humidificação evita o ressecamento dos pratos, mantendo a textura e o sabor, aspetos cruciais para proporcionar uma apresentação impecável e uma experiência gastronómica superior aos seus clientes.

A funcionalidade é complementada por rodas com travão, que asseguram estabilidade e segurança durante o transporte, e uma gaveta extraível, que simplifica as tarefas de limpeza e manutenção. A fechadura magnética nas portas garante o transporte seguro, protegendo os conteúdos e aumentando a eficiência operacional no seu estabelecimento.

Aplicações Profissionais

- **Banquetes e Eventos em Hotéis:** Permite manter ou regenerar pratos principais em espera enquanto as entradas são servidas, assegurando que uma equipa reduzida consegue finalizar o serviço de centenas de cobertos com temperatura uniforme e pontualidade, mesmo em grandes volumes.
- **Catering e Cozinhas Hospitalares:** Essencial no transporte de grandes quantidades de refeições entre as unidades de produção e os pontos de distribuição remotos. A estabilidade térmica de 90 °C e o fecho magnético das portas garantem que a comida chega ao destino sem perda de calor, salvaguardando a segurança e a satisfação do cliente.
- **Buffets de Grande Escala:** Funciona como uma reserva estratégica para as linhas de self-service, onde o sistema de humidificação integrado é crucial para evitar que guarnições delicadas, como arroz ou vegetais, sequem durante os períodos de maior afluência no restaurante, mantendo-os frescos e apetitosos.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	1352x888x1803 mm
Capacidade GN	22x GN 1/1 ou 11x GN 2/1
Temperatura	+0 a +90 °C
Espaço entre Guias	70 mm
Peso	200 kg
Potência	3,4 kW
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de tabuleiros que este carro pode acomodar?

Este carro de transporte aquecido oferece uma capacidade versátil para 22 tabuleiros GN 1/1 ou 11 tabuleiros GN 2/1, adaptando-se perfeitamente às diferentes necessidades do seu serviço.

É possível ajustar a temperatura de forma precisa neste equipamento?

Sim, o equipamento dispõe de um termóstato digital que permite um desempenho rigoroso da temperatura entre +0 °C e +90 °C, com um indicador de aquecimento interior para uma monitorização constante.

O sistema de humidificação garante a qualidade dos alimentos transportados?

Sim, o sistema de humidificação incorporado foi concebido para evitar o ressecamento dos alimentos, assegurando que estes mantêm a sua suculência, textura e sabor originais, um benefício essencial para a satisfação do cliente.

Quais as características que garantem a segurança e estabilidade deste carro durante o transporte?

O carro está equipado com rodas com bloqueio para maior estabilidade e uma fechadura magnética nas portas, que assegura o fecho eficaz e seguro dos compartimentos durante o transporte, protegendo o conteúdo.

De que forma a manutenção e limpeza deste carro aquecido são simplificadas?

A limpeza é facilitada pela sua construção em aço inoxidável e pela presença de uma gaveta removível, permitindo uma higiene rápida e eficaz. Recomenda-se a limpeza diária com detergentes neutros para preservar a durabilidade do equipamento.