

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Mesa Refrigerada Snack 2000mm 3 Portas Vidro (-2°/+8°C)

Informacoes do Produto

SKU:	UD5400.520	Modelo:	Acessórios de Pizzaria
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	Acessórios de Pizzaria
Instalação	De Chão
Linha	700
N° de Portas	3
Temperatura	Positiva

Descricao Resumida

Mesa refrigerada snack de 2000mm com 3 portas de vidro, ideal para ambientes HORECA. Conservação de -2°C a +8°C, design de alta eficiência energética e robusta construção em aço inoxidável para durabilidade.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Snack Profissional — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e durabilidade da nossa mesa refrigerada snack, perfeitamente projetada para ambientes de cozinha exigentes do setor HORECA. Com um intervalo de temperatura de -2°C a +8°C, este equipamento garante a conservação ideal dos seus alimentos, mesmo em condições ambientais adversas de 43°C e 65% de humidade.

O sistema de refrigeração Icecool, tecnologicamente avançado e energeticamente eficiente, em conjunto com o isolamento em poliuretano injetado de 42 kg/m³, assegura uma distribuição uniforme da temperatura e um baixo consumo de energia. O revestimento interior e exterior em aço inoxidável confere uma higiene superior e uma resistência inigualável à corrosão e ao uso diário intensivo.

Pensada para a praticidade, a mesa incorpora portas e pegas ergonómicas que facilitam a abertura e limpeza, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha. O controlador digital com ecrã de fácil leitura permite um controlo preciso e intuitivo da temperatura, garantindo a máxima segurança alimentar.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais, como restaurantes, bares, hotéis, cafetarias e cozinhas industriais, onde a preparação rápida e a conservação eficiente de alimentos são cruciais. A sua construção robusta e o sistema de refrigeração otimizado tornam-no perfeito para a conservação de ingredientes de snack, saladas, sanduíches e outros produtos perecíveis, mantendo-os sempre frescos e prontos a servir.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (Exteriores)	2000x600x850 mm
Dimensões (Embalagem)	2100x700x950 mm
Volume	440 Litros
Temperatura	-2°C a +8°C
Gás Refrigerante	R290
Número de Prateleiras	3
Peso Líquido	115 kg
Peso Bruto	130 kg
Potência	665 W
Tensão	230 V
Isolamento	Poliuretano Injetado 42 kg/m ³
Ambiente de Trabalho	43°C / 65% Humidade
Descongelação	Sistema por gás quente