

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Fogão Elétrico de Bancada 2 Placas 300 mm Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	UD5600.005	Modelo:	UD5600.005
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	24 kg	Dimensões:	300 x 600 x 300 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD5600.005
Marca	UDI
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	550, 600

Descrição Resumida

Fogão elétrico de bancada Linha 600 com 2 placas de Ø150 mm e 1,5 kW cada (total 3 kW), controlo termostático, ideal para cozinhas profissionais.

Descrição Completa

Fogão Elétrico Profissional — Fogão de Bancada — Principais Vantagens

Este fogão elétrico compacto é uma solução robusta e fundamental para cozinhas profissionais com espaço limitado. Ideal para restaurantes, hotéis e pastelarias, este equipamento proporciona alta performance na confeção diária, alinhado com as exigências mais rigorosas do setor.

Equipado com duas zonas de aquecimento independentes, permite um controlo térmico preciso para diversas preparações culinárias. A sua conceção ergonómica assegura uma limpeza fácil e rápida, contribuindo para a manutenção de um ambiente de trabalho higiénico e seguro.

Aplicações Profissionais

Este aparelho de cocção é versátil e adapta-se perfeitamente a uma ampla gama de estabelecimentos como restaurantes de dimensão variada, cafés, snack-bares e cozinhas de apoio em unidades hoteleiras. É excelente para a preparação de molhos, sopas e guarnições, onde o controlo de temperatura é crucial.

As suas dimensões otimizadas e facilidade de transporte tornam-no uma opção valiosa para serviços de catering e eventos. A capacidade de resposta rápida é um diferencial que a sua equipa vai certamente apreciar, especialmente em ambientes dinâmicos que exigem flexibilidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	300x600x300 mm
Potência Total	3 kW
Tensão	400 V

Característica	Detalhe
Secções Cabo	5x2,5-H05RNF
Dimensões da Placa e Potência Individual	Ø150 mm / 1,5 kW (cada)
Volume	0,13 m ³
Peso Bruto	24 kg

Perguntas Frequentes

P: Este equipamento é apropriado para utilização intensiva em cozinhas profissionais?

R: Sim, o fogão elétrico foi desenvolvido para suportar as exigências de um uso contínuo em ambientes profissionais, assegurando fiabilidade e performance a longo prazo.

P: As resistências elétricas operam de forma independente?

R: Cada uma das duas superfícies de cocção possui um comando de temperatura separado, permitindo preparar diferentes alimentos que necessitam de níveis de calor distintos em simultâneo.

P: É prático de instalar?

R: Graças ao seu desenho compacto para bancada, a instalação é simplificada, necessitando apenas de uma ligação elétrica de 400V. Recomenda-se a contratação de um técnico qualificado para a instalação.

P: Quais são as medidas e o tipo de ligação necessários para este fogão elétrico?

R: As dimensões deste fogão elétrico de bancada são 300x600x300 mm. Requer uma ligação elétrica de 400 V e uma secção de cabo de 5x2,5-H05RNF, sendo crucial que a instalação seja feita por um profissional.

P: Como devo proceder com a limpeza e manutenção deste fogão?

R: Para a limpeza diária, com o equipamento desligado e frio, utilize um pano húmido e detergente neutro. Evite produtos abrasivos. Verifique anualmente as ligações elétricas e as resistências para garantir o bom funcionamento e a segurança.