

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fogão Elétrico 2 Placas com Armário 400x900 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD5900.012	Modelo:	UD5900.012
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	70 kg	Dimensões:	400 x 900 x 900 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD5900.012

FAQ

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação deste fogão elétrico? A: Este fogão elétrico profissional possui dimensões de 400x900x900 mm (largura x profundidade x altura). Para a instalação, é crucial considerar um espaço adicional para a ventilação adequada e acessibilidade para manutenção, garantindo que não haja obstruções próximas às saídas de calor. Além disso, verifique se a área suporta o peso líquido de 70 kg e o peso bruto de 85 kg (para transporte)., Q: Quais são os requisitos elétricos para o funcionamento deste equipamento? A: O fogão elétrico necessita de uma tensão de 400 V e possui uma potência total de 6 kW, distribuída pelas duas placas com 3 kW cada. É imprescindível que a instalação elétrica do local esteja preparada para suportar esta carga, utilizando cabos de secção 5x2,5 e assegurando que exista um disjuntor adequado para proteção do circuito. Recomenda-se a consulta a um eletricitista qualificado para a instalação., Q: Este fogão elétrico requer alguma manutenção ou limpeza especial? A: Para assegurar a longevidade e o bom desempenho do equipamento, a limpeza diária das placas de ferro fundido esmaltado e do exterior em aço inoxidável é fundamental. Utilize produtos de limpeza não abrasivos e panos macios. Verifique regularmente as ligações elétricas e o estado das resistências, sendo aconselhável uma manutenção periódica por técnicos especializados para inspeção de componentes e calibração do controlo termostático., Q: Quais as vantagens do armário inferior e da porta isolante presentes neste fogão elétrico? A: O armário inferior integrado neste fogão oferece um espaço de arrumação prático e acessível para utensílios de cozinha, painéis ou outros equipamentos, otimizando o espaço na cozinha profissional. A porta isolante de parede dupla, fabricada em aço inoxidável, contribui para a eficiência energética e segurança, minimizando a perda de calor e mantendo o exterior do armário a uma temperatura mais baixa

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

fogão elétrico profissional, fogão elétrico 2 placas, fogão industrial linha 900

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

15407

Alt Text Imagens

Fogao Eletrico 2 Placas Armario

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Fogao Eletrico 2 Placas Armario

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

CONFEÇÃO > Linha 900 > Eletricos > Fogões

Categorias Secundárias	CONFEÇÃO > Linha 900 > Eletricos, CONFEÇÃO > Linha 900, CONFEÇÃO
Upsells (SKU Título)	HRCE2P900E,VTVS9040PVET,HRCE4P900E
Uso Profissional - Dicas	Maximize a eficiência energética utilizando recipientes com fundo triplo e diâmetro correspondente à placa para evitar perdas térmicas laterais., Aproveite o calor residual das placas após o desligamento para processos de finalização lenta ou para manter a temperatura de recipientes de serviço., Realize a limpeza das placas ainda mornas com produtos específicos para superfícies elétricas, evitando a carbonização de resíduos que podem comprometer a condutividade térmica a longo prazo., Verifique trimestralmente as ligações elétricas no borne de 400V para garantir que a potência total de 6 kW é entregue sem oscilações de fase.
Uso Profissional - Perfis	Chef de Cozinha Executivo, Gestor de F&B de Unidades Hoteleiras, Consultor de Projetos de Cozinhas Industriais
Descrição Curta Original	2 placas de aquecimento Chaminé de ferro fundido esmaltado resistente a riscos Armário inferior incluído Luzes de aviso liga/desliga quando atinge a temperatura desejada Porta isolante de parede dupla feita de aço inoxidável Resistência cilíndrica em aço inoxidável Controle ajustável de temperatura termostático Luzes de aviso quando atinge a temperatura desejada.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 400x900x900 mm Secções cabo 5x2,5 2 H 05 R NF m3/h Potência: das placas 2x3 kw Dimensões: da placa de fogão 2x300x300 mm Volume: 0,59 m3 Potência: total 6 kw Tensão: 400 v Peso líquido: 70 kg Peso bruto: 85 kg Dimensões: embalagem: 1000x500x1170 mm
Cross-sells (SKU Título)	HRCNS9004S,HRFTE9004SCR,VTVS9040BMET
Uso Profissional - Casos de Uso	Estações de Saucier em Hotéis de Grande Dimensão: Utilizado para a regeneração e manutenção de caldos e molhos base em recipientes de grande diâmetro, beneficiando da estabilidade térmica das placas de 300x300 mm que garantem um aquecimento uniforme sem pontos de queima., Cozinhas de Produção e Catering Eventual: Atua como unidade de confeção rápida para guarnições ou finalização de pratos que requerem controlo termostático rigoroso, enquanto o armário inferior isolado serve para organizar o 'mise en place' pesado e utensílios de rotação rápida., Show-cooking e Cozinhas à Vista: Devido à ausência de chama aberta e à facilidade de higienização do aço inoxidável, é ideal para espaços onde a segurança contra incêndios e a estética da limpeza são prioritárias perante o cliente final.

Uso Profissional - Introdução

O fogão elétrico de duas placas da Linha 900 é um componente modular de alto rendimento, projetado para suportar o regime intensivo de cozinhas industriais onde a precisão térmica e a robustez estrutural são inegociáveis. Com uma profundidade de 900 mm, este equipamento alinha-se perfeitamente em baterias de cozinha de grande escala, oferecendo uma densidade de potência de 6 kW num formato compacto de 400 mm de largura, otimizando o fluxo de trabalho e a ergonomia operacional.

Energia

Elétrico

Instalação

De Chão

Largura (mm)

até 600 mm

Linha

900

Tipo

Fogão

Descricao Resumida

Fogão elétrico modular de 2 placas Linha 900 com armário inferior, ideal para cozinhas profissionais. Potência total de 6 kW, controlo termostático e aviso de temperatura.

Descricao Completa

Fogão Elétrico Profissional — Principais Vantagens

Concebido para as cozinhas mais exigentes, este equipamento de confeção elétrica com duas zonas de aquecimento independentes oferece uma solução robusta e eficiente para a preparação de alimentos em ambientes de restauração e hotelaria. A sua construção integral em aço inoxidável confere-lhe uma durabilidade excecional e facilita a higienização diária, características cruciais para o ritmo intenso de restaurantes, hotéis e refeitórios industriais.

Cada superfície de aquecimento está equipada com alta potência e controlo termostático, o que permite um ajuste preciso da temperatura. Deste modo, garante-se uma homogeneidade de confeção para resultados culinários consistentes. Um armário inferior integrado proporciona um espaço de armazenamento funcional, mantendo utensílios e ingredientes essenciais sempre acessíveis e bem organizados.

A segurança operacional é primordial, com luzes de aviso que assinalam quando as superfícies atingem a temperatura programada. A porta isolante de parede dupla minimiza o risco de queimaduras, protegendo o utilizador. Além disso, a configuração deste equipamento otimiza o

espaço da cozinha, combinando a funcionalidade de cozinheiro com um armazenamento prático e eficiente.

Aplicações Profissionais

Este aparelho de aquecimento elétrico é ideal para cozinhas profissionais em restaurantes, hotéis, cantinas e pastelarias, assim como em qualquer estabelecimento com elevada procura. A sua versatilidade permite uma vasta gama de preparações culinárias. A robustez da Linha 900 garante uma adaptação perfeita aos ritmos de trabalho intensos, sendo adequado para a preparação de pratos em grande volume que necessitam de um aquecimento constante e um controlo rigoroso.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	400x900x900 mm
Secções de cabo	5x2,5 mm², 2 H 05 R NF
Potência das placas	2x3 kW
Dimensões da placa de fogão	2x300x300 mm
Volume	0,59 m³
Potência total	6 kW
Tensão	400 V
Peso líquido	70 kg
Peso bruto	85 kg
Dimensões da embalagem (LxPxA)	1000x500x1170 mm

Perguntas Frequentes

P: Qual a potência individual de cada elemento de aquecimento?

R: Cada uma das duas placas possui uma potência de 3 kW, totalizando 6 kW para o equipamento, garantindo um aquecimento rápido e eficaz.

P: Este equipamento de confeção é adequado para cozinhas com grande volume de trabalho?

R: Sim, a sua robusta construção e as características da Linha 900 tornam-no ideal para as exigências de cozinhas industriais e estabelecimentos de restauração com alto volume de operações, assegurando durabilidade e desempenho.

P: Onde posso guardar os meus utensílios de cozinha neste fogão elétrico?

R: O fogão inclui um armário inferior prático, perfeito para armazenar panelas, tachos e outros utensílios, otimizando o espaço da sua cozinha e mantendo o material necessário sempre à mão.

P: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação?

R: Este fogão elétrico profissional possui dimensões de 400x900x900 mm (largura x profundidade x altura). É crucial considerar espaço adicional para ventilação e acessibilidade para manutenção, além de verificar se a área suporta o peso do equipamento.

P: Este fogão elétrico requer alguma manutenção ou limpeza especial?

R: Recomenda-se a limpeza diária das placas de ferro fundido esmaltado e do exterior, utilizando produtos não abrasivos. A manutenção periódica por técnicos especializados é aconselhada para inspeção de componentes, garantindo a longevidade e o bom desempenho do equipamento.