

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Kit de Montagem para Doseador de Abrilhantador com Controlo Temporizado

Informacoes do Produto

SKU:	CH361144	Modelo:	361144
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	361144
Marca	CLIMA
Importado em	20/04/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	18058
Outros Atributos	Marca: CLIMA
Preço Otimizado	58,71 €
Estado Optimização	pending
Tipo	Doseador

Descricao Resumida

Kit de montagem completo para doseador de abrillantador com controlo temporizado, assegurando brilho impecável e eficiência em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Kit Doseador Abrilantador — Principais Vantagens

Este kit de instalação para sistemas de dosagem de abrillantador permite um controlo preciso da quantidade de produto químico utilizado na sua operação de lavagem. Ao assegurar uma dosagem temporizada, garante a eficiência no consumo e resultados de secagem e brilho superiores, fundamentais em ambientes com elevada rotatividade de loiça como restaurantes e hotéis. A sua construção robusta e a facilidade de montagem tornam-no uma solução prática e de baixa manutenção, contribuindo para a longevidade dos equipamentos e para a otimização dos custos operacionais.

Aplicações Profissionais

Ideal para aprimorar o desempenho de máquinas de lavar loiça industriais em cozinhas profissionais, este conjunto de montagem é indispensável para garantir o brilho impecável da louça e dos copos. A sua fiabilidade adapta-se perfeitamente a estabelecimentos de hotelaria e restauração, bem como a cantinas e refeitórios, onde a higiene e a apresentação visual são cruciais. A capacidade de dosar o abrillantador com exatidão traduz-se numa poupança significativa de recursos e numa redução do impacto ambiental, promovendo práticas de trabalho mais sustentáveis.

Características Técnicas

Controlo	Temporizado
Caudal	0,5 litros/hora
Ligação do Tubo	Silicone 4x6 mm
Altura de Aspiração	1,5 metros
Tempo de Dosagem	1 a 25 segundos
Componentes do Kit	2 tubos PVC/nylon 4x6 mm de 2 metros, filtro de recipiente, válvula de retenção

Perguntas Frequentes

Para que tipo de doseadores é este kit adequado?

Este kit é especificamente concebido para doseadores de abrillantador com controlo temporizado, garantindo compatibilidade e um desempenho otimizado para a sua máquina de lavar louça profissional.

Qual a importância do controlo temporizado na dosagem de abrillantador?

O controlo temporizado é crucial para uma dosagem precisa, evitando o desperdício de produto e assegurando que o abrillantador é adicionado no momento certo do ciclo de lavagem, para resultados de secagem e brilho perfeitos.

É fácil instalar este kit num sistema de lavagem existente?

Sim, o kit inclui todos os componentes necessários, como tubos, filtro e válvula de retenção, concebidos para facilitar a integração num sistema de dosagem de abrillantador já estabelecido.

Que tipo de benefícios este kit oferece para o meu negócio?

Além de garantir louça impecável e otimização do processo de lavagem, este kit contribui para a redução de custos operacionais através do consumo eficiente de abrillantador, e na manutenção da higiene.

Os materiais do kit são resistentes a produtos químicos utilizados na lavagem?

Sim, os tubos de PVC/nylon e os restantes componentes são fabricados com materiais resistentes aos produtos químicos usualmente empregados em sistemas de lavagem industriais, garantindo durabilidade e segurança.