

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Kit Montagem Dispensador Detergente Microdos 3L/h

### Informacoes do Produto

|        |          |         |        |
|--------|----------|---------|--------|
| SKU:   | CH361142 | Modelo: | 361142 |
| Marca: | CLIMA    | EAN:    | N/D    |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |         |
|----------------|---------|
| Modelo         | 361142  |
| Marca          | CLIMA   |
| Capacidade (L) | Até 6 L |

### Descricao Resumida

Kit de montagem para dispensador de detergente Microdos, com caudal de 3L/h e tubagem de Santoprene. Inclui filtro e válvula de retenção.

### Descricao Completa

## Kit Dispensador Detergente — Principais Vantagens

Este conjunto de instalação para distribuidor de detergente oferece uma solução fiável e eficiente para dosar com precisão produtos de limpeza em ambientes profissionais. Projetado para uma regulação de frequência otimizada, assegura um desempenho consistente e uma utilização controlada dos consumíveis, contribuindo para a sustentabilidade e economia operacional.

A sua composição robusta, incluindo tubos de PVC/nylon e um filtro de recipiente, garante durabilidade e resistência em condições de uso intensivo. A manutenção do sistema é simplificada, facilitando a substituição de componentes e prolongando a vida útil do equipamento de lavagem.

## Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes, lavandarias industriais e unidades hoteleiras, este kit de montagem é essencial para a integração de distribuidores de detergente em sistemas de lavagem de loiça ou roupa. Permite uma dosagem automática e precisa, crucial para garantir a higiene e a qualidade da limpeza em grande escala.

O equipamento adapta-se perfeitamente a operações que requerem controlo rigoroso sobre o consumo de químicos, evitando desperdícios e assegurando resultados padronizados. A sua fácil instalação torna-o uma escolha prática para atualizações ou novas implementações em qualquer ambiente que exija uma gestão eficaz de detergentes.

## Características Técnicas

| Característica      | Detalhe                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante          | MICRODOS                                                                       |
| Regulação           | Frequência                                                                     |
| Débito              | 3 litros/hora                                                                  |
| Ligação do tubo     | Santoprene 4x6 mm                                                              |
| Altura de aspiração | 1,5 metros                                                                     |
| Componentes do kit  | 2 tubos PVC/nylon 4x6 mm (2 metros), filtro de recipiente, válvula de retenção |

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a finalidade deste kit de montagem?

Este kit destina-se à montagem e instalação de um distribuidor de detergente, garantindo a sua

correta ligação e funcionamento num sistema profissional de lavagem, como máquinas de lavar loiça industriais.

## **2. O kit é compatível com todos os distribuidores de detergente?**

Este kit foi especificamente concebido para o distribuidor de detergente MICRODOS com as características técnicas indicadas, sendo essencial verificar a compatibilidade com outros modelos antes da aquisição.

## **3. Quais são os principais componentes incluídos no kit?**

O kit inclui dois tubos de PVC/nylon de 4x6 mm com 2 metros de comprimento cada, um filtro de recipiente para proteção do sistema e uma válvula de retenção para otimizar o fluxo.

## **4. Qual a capacidade de caudal que este kit suporta?**

Este sistema está otimizado para um débito de 3 litros por hora, o que o torna eficiente para a dosagem controlada de detergentes em várias aplicações comerciais e industriais.

## **5. A instalação requer conhecimentos técnicos específicos?**

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico qualificado para assegurar a montagem correta e o desempenho ideal do sistema, bem como a conformidade com as normas de segurança.