

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada GN 1/1 c/ 2 Portas, Profundidade 700mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHTRCH-135	Modelo:	TRCH-135
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1342 x 700 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	TRCH-135
Marca	CLIMA
Instalação	De Chão
Linha	700
Nº de Portas	2

Temperatura	Positiva
Tipo	Mesa Fria

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional com 2 portas e capacidade de 290L. Construção em inox AISI-304, temperatura -2/+8°C e compressores DANFOSS SECOP.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e durabilidade desta bancada frigorífica profissional, concebida para otimizar o espaço e a funcionalidade em qualquer cozinha industrial. A construção robusta em aço inoxidável AISI-304, tanto no interior como no exterior, garante uma higiene superior e uma longevidade excecional, resistindo aos ambientes mais exigentes. Equipada com compressores DANFOSS SECOP, esta unidade assegura um desempenho de refrigeração fiável e de baixo consumo energético. Com pés ajustáveis em altura e cantos internos arredondados, a adaptabilidade e a facilidade de limpeza são garantidas, tornando-a uma solução indispensável para estabelecimentos de restauração, hotelaria e similares.

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes, bares e pastelarias que necessitam de uma solução de refrigeração prática e acessível. A sua capacidade para tabuleiros Gastronorm 1/1, aliada às duas portas, permite um armazenamento organizado e de fácil acesso a ingredientes e preparações. A linha de design de 700mm de profundidade encaixa-se perfeitamente em configurações de cozinha onde o espaço é essencial, oferecendo uma superfície de trabalho adicional. É a escolha perfeita para manter os alimentos frescos e seguros, contribuindo para a eficiência operacional e para a elevada qualidade dos pratos servidos no seu estabelecimento.

Características Técnicas

Portas	2
Temperatura	-2 a +8 °C

Capacidade	290 litros
Classe Energética	C
Consumo Anual	1019 kWh/ano
Potência	190 W
Dimensões (LxPxA)	1342x700x850 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 (interior e exterior)
Compressores	DANFOSS SECOP
Isolamento	Poliuretano injetado 40 Kg/m ³
Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Outras Características	Cantos arredondados, controlo eletrónico e digital, evaporação automática da água de descongelação, pés reguláveis em altura, prateleiras plastificadas, grelha basculante para manutenção, portas com fecho automático.

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperatura que esta bancada refrigerada oferece?

Esta bancada opera numa gama de temperatura entre -2 °C e +8 °C, ideal para conservar uma vasta gama de alimentos refrigerados em ambientes profissionais.

O consumo energético é eficiente para um uso contínuo?

Sim, com uma classe energética C e um consumo anual de 1019 kWh, esta mesa refrigerada foi concebida para ser eficiente, minimizando os custos operacionais da sua cozinha.

É fácil de limpar e manter a higiene desta unidade?

Com cantos internos arredondados, juntas amovíveis e um dreno para evacuação de líquidos residuais, a limpeza e a manutenção da higiene são simplificadas, cumprindo os padrões sanitários exigidos.

Posso ajustar as prateleiras no interior da mesa?

Sim, a mesa inclui prateleiras em aço plastificado com suportes reguláveis em altura, permitindo adaptar o espaço interior às suas necessidades específicas de armazenamento.

Que tipo de gás refrigerante utiliza e é amigo do ambiente?

Esta unidade utiliza o gás refrigerante ecológico R-290, contribuindo para um menor impacto ambiental e para a sustentabilidade do seu negócio.