

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Balcão Frigorífico Profissional 3 Portas Inox 520L

Informacoes do Produto

SKU:	CHFMCH-200TV	Modelo:	FMCH-200TV
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2017 x 600 x 1050 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	FMCH-200TV
Marca	CLIMA
Importado em	20/04/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	18112

Outros Atributos	Marca: CLIMA
Preço Otimizado	3.048,80 €
Estado Optimização	pending
Aplicação	Bar
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Linha	600
Nº de Portas	3
Tipo	Balcão

Descricao Resumida

Balcão frigorífico em aço inoxidável, 3 portas, 520L, com tulha de café integrada. Ideal para refrigeração profissional e otimização de espaço.

Descricao Completa

Concebido para as cozinhas profissionais mais exigentes, este balcão de refrigeração oferece uma solução robusta e eficiente para a conservação de alimentos e bebidas. Com a sua construção integral em aço inoxidável AISI-304, este equipamento assegura durabilidade e uma higiene impecável, essencial para qualquer estabelecimento de restauração, bar ou cafetaria. A incorporação de uma tulha de café adiciona funcionalidade, otimizando o espaço e a eficiência operacional.

balcão frigorífico profissional — Refrigerador Multifuncional — Principais Vantagens

- **Eficiência Energética Superior:** Desfrute de um funcionamento económico graças ao gás refrigerante ecológico R-290 e parâmetros de controlo eletrónico otimizados que minimizam o consumo de energia.
- **Fiabilidade Inigualável:** Equipado com compressores DANFOSS SECOP e componentes de alta qualidade, este balcão garante uma longa vida útil e desempenho consistente.
- **Design Higiénico e Prático:** Cantos interiores arredondados, bancada sanitária e grelha basculante para fácil acesso facilitam a limpeza e manutenção diária, cumprindo os mais altos padrões de higiene.
- **Otimização do Espaço:** A tulha de café integrada permite uma organização inteligente do ambiente de trabalho, ideal para espaços onde cada centímetro conta.

- **Manutenção Simplificada:** O sistema de ventilação frontal e as portas com fecho automático e dispositivo de bloqueio contribuem para uma gestão mais eficiente e duradoura do aparelho.

Aplicações Profissionais

Este balcão frigorífico profissional é a escolha ideal para uma vasta gama de estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, hotéis, cafetarias, snack-bares e bares que necessitam de uma solução de refrigeração fiável e com capacidade para um elevado volume de trabalho. A sua versatilidade permite o armazenamento seguro de ingredientes frescos, bebidas e outros produtos que requerem controlo de temperatura rigoroso. A tulha de café integrada é especialmente benéfica para cafetarias e zonas de pequeno-almoço em hotelaria, proporcionando um fluxo de trabalho otimizado.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Portas	3
Temperatura	-2 / +8 (°C)
Capacidade	520 litros
Classe Energética	C
Consumo	1118 (kWh/ano)
Potência	220 W
Dimensões (CxPxAl)	2017x600x1050 (mm)
Material	Aço inoxidável AISI-304 (interior e exterior)
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Isolamento	Poliuretano injetado com densidade de 40 Kg/m³
Outras características	Compressores DANFOSS SECOP, controlo eletrónico e digital de temperatura, descongelação automática, pés reguláveis, prateleiras plastificadas

Perguntas Frequentes

Qual a importância do aço inoxidável AISI-304 na construção deste balcão?

O aço inoxidável AISI-304 é crucial devido à sua elevada resistência à corrosão e facilidade de limpeza, garantindo a durabilidade do equipamento e o cumprimento das normas de higiene alimentar exigidas por cozinhas profissionais.

Este equipamento pode ser utilizado em espaços com pouca ventilação?

Sim, o balcão foi concebido com um sistema de ventilação frontal e uma entrada de ar adicional por cima da grelha, otimizando a circulação do ar e melhorando o funcionamento mesmo em locais com espaço reduzido.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, as prateleiras em aço plastificado são fornecidas com suportes que permitem regular a sua altura, oferecendo flexibilidade para acomodar diferentes tamanhos de produtos ou recipientes.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e quais as suas vantagens?

Este balcão utiliza gás refrigerante ecológico R-290. Este tipo de gás é amigo do ambiente, contribuindo para a redução do impacto ecológico e aumentando a eficiência energética do aparelho.

Como o controlo eletrónico contribui para a poupança de energia?

O controlo eletrónico e digital da temperatura e da descongelação permite uma gestão precisa do funcionamento do balcão, garantindo que o refrigerador opera de forma otimizada e minimizando o consumo desnecessário de energia.