

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Armário Vitrine Refrigerado 1600L 3 Portas de Vidro Deslizantes

Informacoes do Produto

SKU:	CHCST1600S	Modelo:	CST1600S
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1610 x 500 x 1360 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	CST1600S
Marca	CLIMA
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
N° de Portas	3

Temperatura	Positiva
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário vitrine refrigerado de 1600 litros com 3 portas deslizantes de vidro, ideal para exposição de alimentos e bebidas em negócios.

Descricao Completa

Armazenamento Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário frigorífico comercial foi concebido para a exposição atraente de alimentos e bebidas. É a solução ideal para supermercados modernos, restaurantes movimentados ou lojas de conveniência, garantindo que os seus produtos se mantenham frescos e acessíveis. O seu design funcional integra-se perfeitamente em diversos ambientes comerciais, otimizando o espaço e a eficiência operacional.

A funcionalidade de poupança de espaço é evidenciada pelas suas três portas de vidro deslizantes, perfeitas para ambientes com fluxo elevado. Adicionalmente, as portas possuem um mecanismo de fecho automático, uma característica essencial para prevenir a entrada de ar quente e, consequentemente, reduzir o consumo energético. A distribuição interna é altamente versátil, graças às 15 prateleiras ajustáveis em altura, que permitem adaptar o espaço conforme as necessidades de exposição de uma vasta gama de artigos.

Pensado para o desempenho contínuo, este expositor integra um sistema anti-condensação nas portas de vidro para manter a visibilidade clara dos produtos, e um sistema de arrefecimento dinâmico com evaporador ventilado que assegura uma refrigeração rápida e uniforme. A tecnologia do evaporador automático da água de descongelação minimiza a manutenção, e o isolamento ecológico em ciclopentano de 55 mm de espessura contribui para a sua elevada eficiência. O controlo de temperatura é preciso, através de um controlador digital CAREL com ecrã LED, que oferece monitorização e permite programar a descongelação. Utiliza-se gás refrigerante ecológico R290, isento de CFC e amigo do ambiente.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é uma adição valiosa para qualquer estabelecimento que necessite de apresentar os seus produtos de forma organizada e à temperatura ideal. É particularmente indicado para supermercados, onde a visibilidade dos produtos é crucial para impulsionar as vendas, bem

como em restaurantes que procuram manter os ingredientes frescos e prontos para utilização. Em lojas de conveniência e cafetarias, a sua capacidade e robustez garantem a conservação eficaz de bebidas e alimentos pré-embalados, sempre à mão para os clientes. A refrigeração de alto desempenho é vital para preservar a qualidade e prolongar a vida útil dos artigos, sendo um investimento inteligente para a sua empresa.

A mobilidade é um fator importante para a flexibilidade do seu negócio; equipado com 8 rodízios com travão, pode facilmente reposicionar este balcão expositor conforme as necessidades da sua loja ou evento. A sua robustez e os materiais de construção de alta qualidade garantem uma durabilidade prolongada, mesmo em ambientes comerciais exigentes. Além disso, a iluminação LED interior realça os produtos, tornando-os mais apelativos e convidativos à compra. A segurança dos seus bens também é assegurada pelas 3 fechaduras com chave incluídas de série, oferecendo tranquilidade.

Características Técnicas

Capacidade	1600 litros
Temperatura Interna Regulável	+2 a +8°C
Potência	750 W
Consumo	7,50 kWh/24h
Dimensões Interiores (LxPxA)	1610x500x1360 mm
Dimensões Exteriores (LxPxA)	1715x705x2060 mm
Tipo de Portas	3 deslizantes de vidro
Número de Prateleiras	15 (reguláveis em altura)
Isolamento	Ciclopentano, 55 mm
Gás Refrigerante	R290 (ecológico, sem CFC)
Iluminação	LED (cabeça e vertical)
Rodízios	8 com travão
Certificações	CE, CB, RoHs, ETL
Tensão	220-240V
Capacidade em Latas (33 cl)	1840 unidades

Perguntas Frequentes

1. Qual a capacidade total deste expositor refrigerado?

O armário expositor tem uma generosa capacidade de 1600 litros, permitindo armazenar uma quantidade significativa de produtos. É ideal para estabelecimentos com grande volume de vendas, como supermercados.

2. Qual é a faixa de temperatura que o armário consegue manter?

A temperatura interna pode ser ajustada digitalmente entre 2°C e 8°C, proporcionando a flexibilidade necessária para diferentes tipos de alimentos e bebidas. Esta amplitude garante a conservação ideal e a segurança alimentar dos produtos expostos.

3. As portas de vidro são eficientes energeticamente?

Sim, as portas de vidro deslizantes possuem um sistema de fecho automático que minimiza a troca de calor com o exterior. Além disso, contam com um sistema anti-condensação que melhora a visibilidade e a eficiência energética do equipamento.

4. Este expositor é fácil de deslocar e instalar?

Graças aos 8 rodízios equipados com travão, o movimento e posicionamento do armário são simplificados, facilitando a limpeza ou a reorganização do espaço. A instalação é direta, necessitando apenas uma ligação à corrente elétrica.

5. Que tipo de refrigerante utiliza o equipamento e é seguro para o ambiente?

O armário utiliza o gás refrigerante R290, uma opção ecológica e moderna. Este gás não contém CFC, o que o torna uma escolha ambientalmente responsável e em conformidade com as normas ambientais atuais.