

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Expositor Refrigerado Back Bar 2 Portas Correr 900x520x900mm

### Informacoes do Produto

|        |         |            |                    |
|--------|---------|------------|--------------------|
| SKU:   | CHBB-2S | Modelo:    | BB-2S              |
| Marca: | CLIMA   | EAN:       | N/D                |
|        |         | Dimensões: | 820 x 360 x 740 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|              |             |
|--------------|-------------|
| Modelo       | BB-2S       |
| Marca        | CLIMA       |
| Instalação   | De Chão     |
| Largura (mm) | 600–1000 mm |
| N° de Portas | 2           |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Temperatura | Positiva  |
| Tipo        | Expositor |

## Descricao Resumida

Expositor refrigerado back bar com 2 portas de correr. Capacidade de 208L, +2/+8°C, iluminação interior e fechadura.

## Descricao Completa

### Expositor refrigerado back bar — Expositor de Bebidas — Principais Vantagens

Concebido para potenciar a visibilidade dos seus bens refrigerados, este frigorífico comercial combina um design atraente com uma funcionalidade robusta. As portas de correr com vidro temperado oferecem uma vista clara dos produtos, enquanto o sistema de fecho automático e a iluminação interior LED garantem a otimização do consumo energético e a atratividade do seu mostruário. É a solução perfeita para manter as bebidas à temperatura ideal, prontas para servir, impulsionando as vendas no seu estabelecimento.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é ideal para uma vasta gama de ambientes na restauração e hotelaria. Desde bares movimentados a cafés acolhedores e restaurantes modernos, permite a exposição elegante e o fácil acesso a garrafas, latas e outros produtos que necessitem de refrigeração. As suas prateleiras ajustáveis e os pés reguláveis em altura adaptam-se a diferentes necessidades de armazenamento, tornando-o um ativo indispensável para qualquer negócio com foco na experiência do cliente e na eficiência operacional.

### Características Técnicas

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Construção Exterior | Chapa de aço lacada a preto com textura anti-riscos |
| Construção Interior | Alumínio rugoso                                     |
| Número de Portas    | 2 portas de correr de vidro temperado               |
| Prateleiras         | 2 cromadas por porta, reguláveis em altura          |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Iluminação                   | Interior LED                                   |
| Temperatura Regulável        | 2 a 8°C                                        |
| Categoria Climática          | N-ST                                           |
| Sistema de Arrefecimento     | Assistido por ventoinha, condensação ventilada |
| Controlo de Temperatura      | Controlador digital CAREL com ecrã LED         |
| Descongelação                | Automática                                     |
| Gás Refrigerante             | R-600A                                         |
| Certificações                | CE / CB / RoHS / SASO                          |
| Tensão                       | 220-240V                                       |
| Capacidade (latas 33 cl)     | 256 unidades                                   |
| Capacidade (total)           | 208 litros                                     |
| Capacidade (garrafas 33cl)   | 182 unidades                                   |
| Dimensões Interiores (LxPxA) | 820x360x740 mm                                 |
| Dimensões Exteriores (LxPxA) | 900x520x900 mm                                 |
| Potência                     | 190 W                                          |
| Consumo                      | 1,80 kWh/24h                                   |
| Classificação Energética     | E                                              |

### Perguntas Frequentes

**1. Qual a capacidade de armazenamento deste expositor?**

Este expositor refrigerado oferece uma capacidade total de 208 litros, permitindo armazenar até 256 latas de 33 cl ou 182 garrafas de 33 cl, ideal para estabelecimentos com alta procura de bebidas.

**2. É possível ajustar as prateleiras no interior?**

Sim, o expositor está equipado com duas prateleiras cromadas por porta, ambas reguláveis em altura, proporcionando grande flexibilidade para organizar diferentes tipos e tamanhos de produtos.

**3. Que tipo de sistema de refrigeração utiliza?**

Este aparelho dispõe de um sistema de arrefecimento assistido por ventoinha e condensação ventilada, garantindo uma distribuição homogénea da temperatura e uma refrigeração eficiente entre

2 a 8°C.

**4. Este expositor inclui alguma funcionalidade de segurança?**

Sim, o expositor vem equipado com uma fechadura com chave, oferecendo segurança adicional para os produtos armazenados, e os pés reguláveis em altura garantem estabilidade.

**5. Como é feita a manutenção e limpeza do equipamento?**

O equipamento possui um sistema de descongelação e evaporação automáticas, facilitando a manutenção. Além disso, conta com um esgoto interior que simplifica a limpeza e a evacuação de líquidos.