

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Expositora 98L Preta 447x400x1199mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHXC98L-N	Modelo:	XC98L-N
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	447 x 400 x 1199 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	XC98L-N
Marca	CLIMA
Capacidade (L)	51–200 L
Cor	Preto
Instalação	De Chão

Largura (mm)	até 600 mm
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada com 98 litros de capacidade, 4 faces em vidro e iluminação LED. Conserva produtos entre +2 °C e +10 °C.

Descricao Completa

vitrine refrigerada expositora — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Este equipamento de refrigeração industrial, com o seu design contemporâneo de quatro faces em vidro, maximiza a visibilidade do produto. É a solução ideal para estabelecimentos que procuram um método eficaz de exibir produtos, incentivando as compras por impulso entre os clientes. A estrutura robusta e o sistema de refrigeração ventilada garantem uma conservação impecável, mantendo a frescura dos artigos.

Aplicações Profissionais

Concebida para o setor de restauração rápida, pastelarias, cafés e supermercados, esta unidade de exposição é versátil e adapta-se a diferentes ambientes comerciais. A sua capacidade de 98 litros acomoda uma variedade de produtos, desde bebidas a sobremesas, facilitando a organização e o acesso. Com prateleiras ajustáveis, permite uma personalização do espaço interior, otimizando a exposição e a arrumação em cozinhas profissionais e áreas de serviço.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	98 litros
Dimensões (LxPxA)	447x400x1199 mm
Cor	Preto

Característica	Detalhe
Prateleiras	4, em aço plastificado e reguláveis em altura
Temperatura	+2 / +10 (°C)
Potência	200 W
Tensão	220-240V
Gás Refrigerante	R-600A (ecológico)
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Descongelação	Automática
Controlo	Eletrónico digital
Iluminação	Interna com luz superior LED
Classificação Energética	B
Capacidade (latas 33cl)	100 unidades

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura que esta vitrine consegue manter?

Esta vitrine foi concebida para manter uma temperatura constante entre +2 °C e +10 °C, ideal para a conservação de uma vasta gama de produtos refrigerados.

É possível ajustar a altura das prateleiras para diferentes tipos de produtos?

Sim, o equipamento dispõe de prateleiras em aço plastificado que são totalmente reguláveis em altura, oferecendo flexibilidade para acomodar produtos de diversas dimensões.

A vitrine tem iluminação interna?

Sim, este expositor está equipado com iluminação interna LED superior, que realça a visibilidade dos produtos e os torna mais apelativos aos clientes, otimizando a apresentação.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e é seguro para o ambiente?

A vitrine utiliza o gás refrigerante ecológico R-600A, que é uma opção mais sustentável e alinhada com as normas ambientais atuais para equipamentos de refrigeração.

Este modelo possui um sistema de descongelação automático?

Sim, para maior conveniência e eficiência, o aparelho conta com um sistema de descongelação automática, minimizando a necessidade de intervenção manual e garantindo um funcionamento contínuo.