

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Mural Expositivo Refrigerado 4 Prateleiras 1530x700x1998mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMPL150-R	Modelo:	MPL150-R
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1530 x 700 x 1998 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	MPL150-R
Marca	CLIMA
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Temperatura	Positiva
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural expositor refrigerado vermelho com 4 prateleiras ajustáveis para supermercados.
Dimensões 1530x700x1998mm, temperatura +3/+6°C.

Descricao Completa

Mural Refrigerado — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado vermelho de 1530 mm oferece uma solução robusta e elegante para a exibição de produtos frescos numa configuração de self-service. Concebido com materiais de alta qualidade e tecnologia avançada, garante a conservação ideal de carnes, produtos lácteos e vegetais. O design moderno e a iluminação LED integrada realçam os produtos, otimizando a experiência de compra dos seus clientes.

A estrutura em chapa de aço plastificada no exterior e chapa de aço epóxi no interior, aliada a um isolamento ecológico, assegura durabilidade e eficiência energética. Com quatro prateleiras ajustáveis e amovíveis, pode personalizar o espaço de exposição para se adaptar a diferentes produtos e otimizar a sua apresentação no ponto de venda. As capacidades de refrigeração são apoiadas por um compressor Danfoss que utiliza gás R-290, em conformidade com as novas regulamentações ambientais e contribuindo para uma redução significativa no consumo elétrico.

Aplicações Profissionais

Este expositor é uma escolha excelente para supermercados, mercearias, lojas de conveniência e qualquer estabelecimento de retalho alimentar que necessite de uma solução de exposição fria eficiente e visualmente apelativa. A sua capacidade de adaptação a diferentes tipos de produtos, como carne, lacticínios e legumes, torna-o versátil e indispensável para a apresentação de frescos. Com um design elegante e diversas opções de decoração frontal, integra-se perfeitamente em qualquer ambiente comercial, elevando a qualidade do seu negócio. A cortina noturna de série e o controlo automático de temperatura garantem a máxima frescura dos alimentos e poupança energética, ideal para a gestão diária do seu espaço.

Características Técnicas

Cor	Vermelho
Prateleiras	4 (amovíveis e inclináveis)

Superfície de Exposição	2,42 m²
Temperatura de Funcionamento	+3 / +6 °C
Potência	2350 W
Dimensões Interiores (LxPxA)	1530x700x1998 mm
Dimensões Exteriores (LxPxA)	1530x700x1998 mm
Fabrico	Europeu
Exterior	Chapa de aço plastificada
Interior	Chapa de aço epóxi
Compressor	DANFOSS
Gás Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Controlo de Temperatura	Automático (ELITECH ECS-10)
Iluminação	LED
Painéis Laterais	ABS injetado de 50 mm
Isolamento	Ciclopentano injetado de 50 mm (40 Kg/m³) sem CFC
Evaporador	Ventilado
Condensação	Ventilada
Descongelação	Automática com evaporação automática
Classe Climática	3 (25°C 60%Hr) regime M1
Tensão	Monofásica 220V 50Hz
Cor	Vermelho
Espelho Superior	Sim (apenas para exposição de frutas e legumes)
Cestos e Grelha	2 cestos e 1 grelha de arame (apenas para exposição de frutas e legumes)

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de exposição deste mural refrigerado?

Este mural expositor oferece uma generosa superfície de exposição de 2,42 m², ideal para apresentar uma vasta gama de produtos frescos aos seus clientes, otimizando o espaço de venda.

Que tipo de produtos podem ser armazenados neste equipamento?

O ajuste dos parâmetros permite a preparação do mural para a exposição de carnes, laticínios ou legumes, garantindo a temperatura e humidade adequadas para cada tipo de alimento, preservando a sua frescura.

O mural é energeticamente eficiente?

Sim, o mural é equipado com um compressor DANFOSS e utiliza gás refrigerante ecológico R-290, resultando numa redução de mais de 30% no consumo de eletricidade e cumprindo as novas regulamentações ambientais.

Quantas prateleiras possui e são ajustáveis?

O equipamento possui 4 prateleiras de alta resistência, que são totalmente amovíveis, inclináveis e reguláveis em altura, proporcionando flexibilidade máxima na organização e apresentação dos seus produtos.

Este mural refrigerado inclui alguma funcionalidade para poupança de energia durante o período noturno?

Sim, inclui uma cortina noturna de série e controlo automático de temperatura e descongelação com programador ELITECH ECS-10, funcionalidades que contribuem para uma significativa poupança energética, especialmente fora do horário de funcionamento.