

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Vitrine de Peixe Neutra 1200mm CHDBNP-120

Informacoes do Produto

SKU:	CHDBNP-120	Modelo:	DBNP-120
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1200 x 950 x 990 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	DBNP-120
Marca	CLIMA
Instalação	De Chão
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora de peixe neutra com 1200mm de largura, ideal para preservar e apresentar pescado fresco, com estrutura robusta em inox e fácil de limpar.

Descricao Completa

Balcão Exposição Peixe — Principais Vantagens

Concebida para a exibição impecável de pescado fresco, esta vitrine expositora combina funcionalidade e durabilidade. O tabuleiro de exposição em aço inoxidável austenítico AISI 304 assegura máxima resistência à corrosão, indispensável em ambientes marítimos ou com alta humidade. O chassis robusto em tubo de aço inoxidável garante estabilidade e longevidade.

A sua conceção hermética do compartimento do equipamento de refrigeração simplifica a limpeza, permitindo higienizar o exterior com jato de água direto, assegurando os mais altos padrões de higiene. Este equipamento é ideal para manter a frescura e a qualidade dos seus produtos, otimizando a apresentação para os seus clientes.

Aplicações Profissionais

Este expositor de peixe é a solução ideal para peixarias, supermercados, hotéis e restaurantes que necessitam de uma apresentação apelativa e higiénica para os seus produtos do mar. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-no perfeito para ambientes comerciais exigentes, onde a qualidade e a frescura são prioritárias para o seu negócio.

Pode ser integrado em instalações de maior dimensão ou funcionar autonomamente, adaptando-se a diversas configurações de espaço e necessidades de exposição. Garanta a máxima visibilidade e conservação do seu pescado, atraindo mais clientes e elevando o padrão do serviço oferecido.

Características Técnicas

Tabuleiro de Exposição	Aço inoxidável austenítico AISI 304
Chassis	Tubo de aço inoxidável
Limpeza	Compartimento hermético do equipamento de refrigeração para limpeza com jato de água direto
Controlo de Temperatura	Eletrónico

Espessura da Parede Lateral	40+40mm
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m3, baixo GWP e efeito ODP nulo
Tipo	Neutra (sem frio)
Recomendação	Canalização da água de degelo do dreno para a conexão de água
Gás Refrigerante	R-452A
Área de Exposição	0,96m²
Dimensões (LxPxA)	1200x950x990 mm

Perguntas Frequentes

P: Qual é o material do tabuleiro de exposição?

R: O tabuleiro é fabricado em aço inoxidável austenítico AISI 304, garantindo durabilidade e alta resistência à corrosão, ideal para ambientes de exposição de produtos frescos.

P: Esta vitrine requer instalação especial?

R: Recomenda-se a canalização da água de degelo do dreno para a conexão de água, o que facilita a operação e a manutenção higiénica do equipamento.

P: Como é feita a limpeza externa do balcão?

R: Graças ao compartimento hermético do equipamento de refrigeração, o exterior da vitrine pode ser limpo com um jato de água direto, assegurando uma higiene completa e eficiente.

P: O controlo de temperatura é manual ou eletrónico?

R: A vitrine possui controlo eletrónico da temperatura, permitindo um ajuste preciso e a manutenção de condições ideais para a conservação dos produtos expostos.

P: Qual o tipo de isolamento utilizado neste equipamento?

R: O isolamento é feito com poliuretano injetado de alta densidade (40 Kg/m3), caracterizado por baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global) e efeito ODP (Potencial de Depleção de Ozono) nulo, contribuindo para a eficiência energética e sustentabilidade ambiental.