

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Hotte Exaustora Mural Inox 1500x800x550mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHA15080CMB	Modelo:	A15080CMB
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1500 x 800 x 550 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	A15080CMB
Marca	CLIMA
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Hotte exaustora mural profissional em aço inoxidável AISI-430, 1500x800x550mm. Ideal para cozinhas de restaurantes e snack-bares.

Descricao Completa

Hotte Exaustora – Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais, esta capota de exaustão mural integra um design robusto em aço inoxidável AISI-430, garantindo durabilidade e resistindo a ambientes de uso intensivo. A sua estrutura soldada, com cantos dobrados e chanfrados, elimina áreas de acumulação de sujidade, facilitando a higiene diária. Esta solução de apanha-fumos é ideal para quem procura eficiência na remoção de vapores e odores na restauração.

Os coletores em U soldados, sem montantes intermédios, permitem a fixação segura dos filtros e uma limpeza otimizada. O sistema de esgoto com filtros inclinados a 45° e um depósito de recolha com tampão roscado assegura a drenagem eficaz de gorduras, mantendo o ambiente de trabalho mais limpo e seguro. A conformidade com todas as normas de exaustão em vigor torna este extractor de fumos uma escolha fiável para qualquer tipo de instalação.

Aplicações Profissionais

Esta coifa de parede é perfeitamente adequada para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e cafés a snack-bares e hotéis. É uma component essencial para equipar cozinhas industriais, garantindo um ambiente de trabalho fresco, livre de fumo e odores indesejados. A sua robustez e design pensado para a facilidade de manutenção fazem dela uma excelente escolha para operações que exigem altos padrões de higiene e funcionalidade.

É particularmente eficaz em áreas de confeção com grelhadores ou fogões, onde a produção de vapores e fumos é constante. Este sistema de exaustão contribui significativamente para o bem-estar da sua equipa e para a experiência gastronómica dos seus clientes, ao manter a qualidade do ar interior. A sua instalação mural permite otimizar o espaço disponível na cozinha.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Produto	Hotte Mural para Snacks
Material	Aço Inoxidável AISI-430

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1500x800x550 mm
Instalação	Mural (Fixação à Parede)
Turbina	Não incluída
Coletores	Em U soldados, sem montantes intermédios
Filtros	Lâminas em aço inoxidável, inclinados a 45°
Sistema de Esgoto	Depósito de recolha com tampão roscado
Conformidade	Cumprir todas as normas em vigor

Perguntas Frequentes

A hotte inclui a turbina de exaustão?

Não, esta hotte mural é fornecida sem turbina. O sistema de exaustão deverá ser complementado com uma turbina externa adequada às necessidades específicas do seu espaço.

Que tipo de material é utilizado na construção desta hotte?

É fabricada em aço inoxidável AISI-430, um material reconhecido pela sua resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais em ambientes de cozinha profissional.

É fácil limpar esta hotte?

Sim, a sua conceção com cantos dobrados e chanfrados, juntamente com os coletores em U diáfanos, facilita significativamente a limpeza, evitando o acúmulo de sujidade e gordura.

Esta hotte cumpre as normas de segurança e higiene?

Sim, o design e fabrico desta coifa foram pensados para cumprir todas as normas em vigor, garantindo a sua aplicabilidade em qualquer tipo de instalação profissional e contribuindo para um ambiente de trabalho seguro e higiénico.

Os filtros de lâminas são removíveis para limpeza?

Sim, a hotte é fornecida com filtros de lâminas em aço inoxidável que são facilmente removíveis. A sua inclinação de 45° e o sistema de esgoto com depósito de recolha simplificam a manutenção e a limpeza.