

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça Industrial Digital Cesto 40x40cm

Informacoes do Produto

SKU:	CHX29E	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D
		Dimensões:	470 x 535 x 710 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo	Bancada
Cesto (mm)	400x400
Instalação	De Bancada
Material	Inox

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial compacta e robusta, com controlo digital, cesto 40x40cm, doseador de detergente e abrillantador, ideal para restauração.

Descricao Completa

Lavagem Profissional – Principais Vantagens

Concebida com a mais recente tecnologia italiana, esta máquina de lavar loiça assegura um desempenho robusto e fiável para as operações de restauração mais exigentes. É uma solução compacta, ideal para lavar pratos, chávenas e pires, mesmo em espaços reduzidos, garantindo eficiência e higiene impecável.

O aparelho dispõe de um corpo integralmente em aço inoxidável AISI 304, com todos os componentes facilmente acessíveis para assistência técnica. A visualização das temperaturas do depósito e da cuba é simples, e o sistema de diagnóstico automático alerta para a manutenção programada. O botão de arranque inteligente muda de cor, indicando o estado da máquina, enquanto a função Thermostop assegura que os ciclos de lavagem e enxaguamento iniciam apenas com as temperaturas ideais.

Para otimizar a drenagem, esta unidade possui uma cuba inclinada com impressão higiénica e braços de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável, que previnem a corrosão e garantem durabilidade. O doseador duplo elétrico peristáltico de detergente e abrillantador, gerido por um cartão eletrónico, assegura uma dosagem precisa e excelentes resultados a cada ciclo, com poupança significativa. Ao final do dia, o ciclo de autolimpeza facilita a higienização do tanque de lavagem e o esvaziamento da cuba de água quente, evitando a acumulação de calcário.

Aplicações Profissionais

Esta máquina de lavagem é perfeita para cozinhas de restaurantes, cafés, bares, hotéis e pastelarias que procuram uma solução eficiente e duradoura para as suas necessidades diárias. A sua capacidade de cesto de 40x40cm é adequada para estabelecimentos com volume médio de loiça, onde a rapidez e a qualidade da lavagem são cruciais.

A incorporação de um doseador de detergente e abrillantador peristáltico, juntamente com o sistema Thermostop, torna-a ideal para empresas que valorizam a poupança de água e energia, bem como a consistência nos resultados de limpeza. A robustez da construção em aço inoxidável assegura que o equipamento suporte o uso intensivo típico do setor de hotelaria e restauração.

Características Técnicas

Tecnologia	Italiana
Material	Aço inoxidável AISI 304
Visualização de Temperatura	Depósito e cuba
Sistema de Diagnóstico	Automático com aviso de manutenção
Botão de Arranque	Inteligente (muda de cor)
Função	Thermostop (lavagem/enxaguamento à temperatura desejada)
Ciclo de Enxaguamento	Adicional automático
Cuba	Inclinada com impressão higiênica (melhor esgoto)
Enxaguamento	Velocidade de rotação configurável
Braços de Lavagem/Enxaguamento	Superior e inferior em aço inoxidável
Filtro de Escoamento	Duplo (retém impurezas)
Suportes da Porta	Reforço 20/10 (resistência)
Porta	Parede dupla (isolamento termo-acústico)
Doseador	Duplo elétrico peristáltico (detergente e abrillantador)
Ciclo	Autolimpeza (limpeza do tanque e esvaziamento da cuba de água quente)
Válvula	Retenção incluída
Consumo de Água/Ciclo	2 litros
Pressão de Água	2-4 bar
Capacidade do Depósito	17 litros
Potência Resistência Depósito	2600 W
Capacidade da Cuba	3,2 litros
Potência Resistência Cuba	2500 W

Cesto	400×400 mm
Cestos/Hora	40
Altura Útil	305 mm
Potência Total	2860 W
Potência da Bomba	0,35 CV
Tensão	230 V
Dimensões (LxPxA)	470x535x710 mm
Acessórios Incluídos	2 Cestos de vidro 40×40 cm, 1 Cesto para talheres, 1 Suporte para 12 pratos

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de lavagem por hora desta máquina?

Esta máquina industrial consegue processar cerca de 40 cestos por hora, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes profissionais.

Que tipo de detergentes e abrillantadores são compatíveis com o doseador?

O doseador duplo peristáltico é compatível com detergentes e abrillantadores líquidos de uso profissional, sendo a sua dosagem gerida eletronicamente para máxima eficiência.

É fácil realizar a manutenção?

Sim, esta máquina foi projetada com todos os componentes facilmente acessíveis pela parte frontal, simplificando as tarefas de manutenção e assistência técnica.

A máquina consome muita água?

Com um consumo de apenas 2 litros de água por ciclo, a eficiência hídrica é notável, contribuindo para a redução dos custos operacionais no seu estabelecimento comercial.

Esta máquina é adequada para que tipo de estabelecimentos?

Devido à sua robustez, fiabilidade e capacidade de resposta, é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos como restaurantes, cafés, bares e cozinhas de hotel, onde a lavagem de loiça é contínua e exigente.