

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Expositor Refrigerado Estático Congelador 340L -15/-22°C

Informacoes do Produto

SKU:	CHVAH340	Modelo:	VAH340
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	530 x 750 x 1960 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VAH340
Marca	CLIMA
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Refrigeração	Estático

Temperatura

Negativa

Tipo

Expositor

Descricao Resumida

Expositor refrigerado estático de 340 litros para gelados e congelados, com dupla iluminação LED e porta de vidro triplo. Temperatura de -15/-22°C.

Descricao Completa

Expositor Congelador — Expositor de Gelados — Principais Vantagens

Concebido para restaurantes, pastelarias e lojas de conveniência, este armário expositor refrigerado estático de 340 litros oferece uma solução de alta qualidade para a conservação e apresentação de produtos congelados. A visibilidade do produto é maximizada através de iluminação LED vertical dupla e uma porta aquecida com vidro triplo, garantindo que os seus artigos se destacam e convidam à compra por impulso. A construção robusta em chapa de aço, tanto no interior como no exterior, confere durabilidade, enquanto o isolamento ecológico sem CFCs promove a eficiência energética.

Aplicações Profissionais

Este congelador expositor é ideal para estabelecimentos que necessitam de uma temperatura negativa constante para manter a qualidade de gelados, sobremesas ultracongeladas ou outros alimentos que requerem armazenamento entre -15 °C e -22 °C. A sua capacidade de 340 litros e as seis prateleiras evaporadoras tornam-no versátil para diversas configurações, desde esplanadas a zonas de self-service. Os rolos e pés reguláveis facilitam a movimentação e o nivelamento, adaptando-se a qualquer ambiente profissional com máxima eficiência.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade Líquida	295 litros
Capacidade Bruta	340 litros
Classe Climática	4

Característica	Detalhe
Temperatura	-15 °C a -22 °C
Refrigerante	R-290
Consumo (kWh/24h)	12,14
Potência	452 W
Voltagem	220-240V
Dimensões Exteriores (LxPxA)	530 x 750 x 1960 mm
Dimensões Interiores (LxPxA)	424 x 590 x 1485 mm
Prateleiras	6, tipo evaporador (395 x 525 mm)
Porta	Aquecida, vidro triplo, fecho automático
Iluminação	Dupla LED vertical interior
Isolamento	Poliuretano ecológico injetado sem CFC (40 Kg/m3)
Controlo	Termóstato digital com descongelação automática
Mobilidade	Quatro rolos e dois pés frontais reguláveis
Evaporação Água	Automática da água de descongelação
Compressor	Hermético com elevado binário de arranque
Material	Interior e exterior em chapa de aço

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento ideal para este equipamento?

Este equipamento foi concebido para operar com temperaturas negativas que variam entre -15 °C e -22 °C, perfeito para a conservação de gelados e outros produtos congelados.

É fácil movimentar a vitrine no espaço comercial?

Sim, o expositor está equipado com quatro rolos e dois pés frontais reguláveis em altura, permitindo fácil deslocamento e posicionamento estável em qualquer parte do seu estabelecimento.

Este display refrigerado consome muita energia?

O consumo é de 12,14 kWh por 24 horas, o que garante uma operação eficiente para um equipamento da sua capacidade e funcionalidades de congelação.

Como é garantida a visibilidade dos produtos no interior?

Para assegurar a máxima visibilidade, esta montra inclui dupla iluminação LED vertical no interior e uma porta aquecida com vidro triplo que minimiza a condensação.

O refrigerante utilizado é ecológico?

Sim, o expositor utiliza o refrigerante ecológico R-290, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade ambiental sem comprometer a performance de refrigeração.