

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Frigorífica Expositora Ventilada 500L Vidro Reto

Informacoes do Produto

SKU:	CHXC400L	Modelo:	XC400L
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	860 x 718 x 922 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	XC400L
Marca	CLIMA
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Refrigeração	Ventilado

Descrição Resumida

Vitrine expositora refrigerada e ventilada de 500L, com vidro reto e iluminação LED, ideal para pastelaria e charcutaria. Promove a visibilidade e frescura.

Descrição Completa

Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta unidade de refrigeração foi concebida para a exposição e conservação otimizada de uma vasta gama de produtos alimentares, desde pastelaria a charcutaria. O seu sistema de arrefecimento ventilado garante uma temperatura uniforme e estável, essencial para manter a frescura e qualidade dos itens. Com uma estrutura robusta em aço inoxidável e vidro temperado, resistente ao embaciamento, este equipamento oferece durabilidade e uma visibilidade excepcional para os seus produtos. A iluminação LED integrada realça o aspeto dos alimentos, tornando-os mais apelativos aos clientes. Além disso, a sua mobilidade, graças às quatro rodas giratórias (duas com travão), permite uma fácil reconfiguração do espaço comercial.

Aplicações Profissionais

Ideal para diversas atividades comerciais, como padarias, cafetarias, supermercados, charcutarias e lojas de especialidades. A sua capacidade de 500 litros e as três prateleiras de vidro ajustáveis em altura oferecem flexibilidade para organizar e exibir bolos, sandes, snacks e bebidas. As portas traseiras de correr facilitam o acesso e a reposição dos produtos, otimizando o fluxo de trabalho. É uma solução versátil para qualquer negócio que necessite de expor produtos frescos de forma eficiente e atrativa.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Exposição	Refrigerada e Ventilada
Design	Vidro reto de quatro lados

Característica	Detalhe
Material do Vidro	Temperado, dupla camada, anti-condensação e resistente
Material da Estrutura	Aço inoxidável e vidro preto brilhante
Iluminação	Luz LED sob todas as prateleiras
Prateleiras	3 prateleiras de vidro, ajustáveis em altura
Acesso	Portas traseiras deslizantes
Sistema de Arrefecimento	Ventilado forçado
Evaporação	Sistema automático
Controlo	Eletrónico digital
Mobilidade	4 rodas giratórias, 2 com travão
Gás Refrigerante	R290 (ecológico)
Categoria Climática	4
Tensão	220-240V
Classificação Energética	B
Capacidade	500 litros
Temperatura	+2 / +8 (°C)
Potência	480 (kWh/24h)
Consumo	6,50 W
Dimensões Interiores (LxPxA)	860x718x922 mm
Dimensões Exteriores (LxPxA)	900x810x1454 mm

Perguntas Frequentes

1. Qual a gama de temperatura que a vitrine pode manter?

A vitrine mantém uma temperatura entre +2 °C e +8 °C, ideal para a conservação de produtos frescos e refrigerados, garantindo a sua integridade e sabor.

2. As prateleiras são ajustáveis?

Sim, o equipamento inclui três prateleiras de vidro que podem ser facilmente ajustadas em altura, permitindo adaptar o espaço interno às suas necessidades específicas de exposição.

3. É fácil de deslocar e instalar?

Com quatro rodas giratórias, sendo duas delas equipadas com travão, a deslocação e posicionamento da vitrine é simples e segura, facilitando a limpeza do espaço e a reorganização da loja.

4. Que tipo de gás refrigerante utiliza?

Esta vitrine utiliza o gás ecológico R290, um refrigerante eficiente e amigo do ambiente, que contribui para a sustentabilidade do seu negócio.

5. A iluminação é suficiente para realçar os produtos?

Sim, a vitrine está equipada com luzes LED estrategicamente posicionadas sob todas as prateleiras, assegurando que os seus produtos se destacam e atraem a atenção dos clientes.