

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada para Exposição de Produtos 1500 mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVRE-150	Modelo:	VRE-150
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1500 x 973 x 1237 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	VRE-150
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de 1,5 metros com design moderno e frio estático, ideal para a exposição apelativa de pastelaria, delicatessen e bebidas em qualquer estabelecimento.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta montra refrigerada combina um design contemporâneo e elegante com um excelente desempenho de frio, fundamental para a conservação e apresentação de produtos em qualquer estabelecimento de restauração. Concebida para otimizar a exposição, a estrutura de vidro panorâmico temperado e a iluminação LED de baixo consumo destacam os produtos, convidando à compra por impulso. A sua adaptabilidade permite uma reinterpretação eficiente do espaço, tornando-a uma solução versátil para padarias, pastelarias, ou charcutarias.

A superfície de exibição em aço alimentar garante não só a higiene, mas também uma limpeza fácil e resistência superior. Com um sistema de arrefecimento estático e dois evaporadores estrategicamente localizados, a temperatura é distribuída de forma homogénea, assegurando a frescura e qualidade dos alimentos. O controlo automático de temperatura e descongelação, aliado a um isolamento em poliuretano injetado sem CFC, reflete um compromisso com a eficiência energética e o respeito pelo ambiente.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de negócios na hotelaria e restauração, incluindo pastelarias, padarias, cafés, e lojas de conveniência. A sua capacidade de realçar produtos como bolos, salgados, sanduíches, ou charcutaria fatiada, torna-o indispensável para quem procura maximizar as vendas através de uma apresentação apelativa e profissional. Contribui para a satisfação do cliente, oferecendo produtos sempre frescos e visivelmente apetitosos.

Perfeito para o seu restaurante, a sua equipa vai apreciar a facilidade de manutenção e a fiabilidade da temperatura, que protege os seus produtos. A versatilidade da linha permite um posicionamento estratégico, adaptando-se a diferentes layouts de loja, desde balcões individuais a composições modulares mais complexas. Permite uma arrumação eficaz e uma rápida reposição de stock, essencial em ambientes de grande movimento.

Características Técnicas

Medidas Exteriores	1500x973x1237h mm
--------------------	-------------------

Superfície de Exposição	1 m²
Volume da Reserva Refrigerada	0,5 m³
Número de Portas de Reserva	2
Largura da Área de Exposição	668 mm
Largura do Tampo de Trabalho	258 mm
Largura da Bancada de Vidro Superior	325 mm
Largura da Prateleira de Vidro	200 mm
Classe Climática	4 (30°C, 55% RH)
Temperatura de Funcionamento	0º-8°C
Consumo	5,3 Kwh/24h
Potência	-583 W
Refrigerante	R290 (amigo do ambiente)
Tensão de Trabalho	Monofásica 220V 50Hz

Perguntas Frequentes

1. Que tipo de produtos posso exibir nesta vitrine?

Esta showcase refrigerada é versátil e adequada para uma ampla variedade de produtos que necessitam de refrigeração, como pastelaria, charcutaria, sanduíches, produtos lácteos e bebidas engarrafadas. A sua amplitude permite uma excelente visibilidade e organização dos artigos.

2. Como é garantida a homogeneidade da temperatura?

A vitrine possui um sistema de arrefecimento estático com dois evaporadores, um no nível de exposição e outro na reserva refrigerada. Esta configuração assegura uma distribuição uniforme da temperatura em todo o espaço, mantendo os produtos frescos de forma consistente.

3. É fácil de limpar e manter?

Sim, a superfície de exposição em aço alimentar foi concebida para facilitar a limpeza e é robusta e resistente. Além disso, o sistema de descongelação automática e o controlo inteligente simplificam a manutenção diária do equipamento.

4. Esta vitrine é energeticamente eficiente?

Absolutamente. Com iluminação LED de baixo consumo, isolamento em poliuretano injetado sem CFC e um refrigerante R290 ecológico, esta vitrine foi projetada para um baixo consumo de energia e menor impacto ambiental, contribuindo para a redução dos custos operacionais.

5. Posso personalizar o acabamento exterior da vitrine?

Sim, a vitrine oferece opções de decoração frontal em diferentes cores, como branco (RAL9003) e vermelho (RAL3000), além do preto standard (RAL9005). Isso permite que adapte a estética da vitrine à identidade visual do seu espaço profissional.