

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora Estática 1500mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVRE-150-P	Modelo:	VRE-150-P
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1500 x 973 x 1299 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	VRE-150-P
Refrigeração	Estático
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada com 1.5 metros de comprimento, vidro curvo e frio estático, ideal para pastelarias e padarias.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada combina um design contemporâneo e compacto com a máxima eficiência, assegurando uma apresentação de excelência para os seus produtos. Fabricada em Espanha com materiais de alta qualidade, a vitrine oferece uma solução de exposição duradoura e fiável. Adicionalmente, possui uma estrutura robusta com painéis laterais de fibras com tratamento hidrófugo, o que garante resistência à humidade e aos choques, prolongando a vida útil do equipamento.

As prateleiras em vidro temperado, juntamente com a iluminação LED de baixo consumo, realçam a qualidade e o aspeto dos artigos expostos, atraindo a atenção dos seus clientes. O seu sistema de refrigeração estática, com dois evaporadores, proporciona um arrefecimento uniforme, crucial para a conservação ideal de produtos de pastelaria e similares. Além disso, o equipamento está dotado de um controlo automático de temperatura e descongelação, facilitando a gestão diária e minimizando a intervenção manual.

Aplicações Profissionais

Esta unidade é a escolha ideal para pastelarias, padarias, cafés e outros estabelecimentos de restauração que necessitam de uma solução de exposição refrigerada de alta qualidade. Graças ao seu design versátil, adapta-se perfeitamente a diferentes ambientes, desde uma pequena cafetaria a um grande balcão de hotelaria. É especialmente adequada para exibir doces, bolos, sanduíches e outras iguarias que requerem manutenção a baixa temperatura, garantindo que os alimentos se mantenham frescos e apelativos. A sua robustez e facilidade de manutenção fazem dela um investimento inteligente para qualquer negócio.

Características Técnicas

Característica	Valor
Medidas Exteriores (AxLxP)	1500x973x1299h mm

Característica	Valor
Superfície de Exposição	1 m²
Volume da Reserva Refrigerada	0,5 m³
Número de Portas de Reserva	2
Largura da Área de Exposição	668 mm
Largura do Tampo de Trabalho	258 mm
Largura da Bancada de Vidro Superior	325 mm
Largura da Prateleira de Vidro	200 mm
Classe Climática	4 (30°C, 55% RH)
Temperatura de Funcionamento	0°-8°C
Consumo	5,3 Kwh/24h
Potência	583 W
Refrigerante	R290 (ecológico)
Tensão	220V 50Hz (monofásico)

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento desta vitrine?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre 0° e 8°C, ideal para a conservação de produtos de pastelaria e outros alimentos refrigerados. Este intervalo garante a frescura e segurança alimentar dos itens expostos.

Esta vitrine é adequada para que tipo de estabelecimentos?

É perfeitamente adequada para pastelarias, padarias, cafés, hotéis e lojas de conveniência que procuram uma solução elegante e eficiente para a exposição de doces, sobremesas e produtos frescos que exijam refrigeração.

A vitrine possui iluminação interior?

Sim, inclui iluminação interior LED de baixo consumo, estrategicamente localizada na parte superior, para proporcionar uma exposição clara e atrativa dos seus produtos, realçando as suas cores e texturas.

Como é o sistema de descongelação e controlo de temperatura?

Dispõe de descongelação automática e controlo de temperatura automático, integrado com um

programador italiano Carel, o que simplifica a manutenção e garante uma gestão precisa do ambiente interno.

Quais as opções de personalização disponíveis para o acabamento externo?

Para além da cor preta standard (RAL9005), a vitrine pode ser personalizada com decorações em branco (RAL9003) ou vermelho (RAL3000), permitindo que se adapte à estética do seu estabelecimento.