

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Frigorífica Comercial 2000x1100mm Refrigeração Forçada

Informacoes do Produto

SKU:	CHVRV-200-XL	Modelo:	VRV-200-XL
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	2000 x 1100 x 1232 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	VRV-200-XL
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine frigorífica de 2000x1100mm com refrigeração ventilada, ideal para exposição e conservação de alimentos. Design moderno e eficiente para qualquer negócio.

Descricao Completa

vitrine refrigerada — Vitrine Frigorífica — Principais Vantagens

Esta unidade de refrigeração para atendimento ao público destaca-se pela sua estética modernizada e desempenho eficiente, ideal para qualquer estabelecimento comercial. Concebida para otimizar a exposição de produtos, maximiza o seu apelo visual e a experiência do cliente, adaptando-se perfeitamente a diversos espaços comerciais. A sua construção robusta garante durabilidade e resistência.

Aplicações Profissionais

Perfeita para restaurantes, pastelarias, charcutarias ou qualquer espaço de restauração e hotelaria, esta arca expositora é uma solução de excelência para a conservação e apresentação de uma vasta gama de produtos refrigerados. Desde pastelaria fina a charcutaria variada, assegura a temperatura ideal e a visibilidade que impulsiona as suas vendas. A sua adaptabilidade permite uma integração harmoniosa em balcões de atendimento.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Medidas Exteriores	2000x1100x1232h mm
Superfície de Exposição	1,5 m ²
Volume da Reserva Refrigerada	0,4 m ³
Número de Portas de Reserva	3
Largura da Área de Exposição	797 mm
Largura da Superfície de Trabalho	258 mm
Largura da Bancada de Vidro Superior	325 mm

Largura da Prateleira de Vidro	200 mm
Classe Climática	4 (30°C, 55% HR)
Temperatura de Funcionamento	0°-8°C
Consumo	18 Kwh/24h
Potência	1390 W
Refrigerante	R290 (amigo do ambiente)
Tensão de Funcionamento	Monofásica 220V 50Hz
Material da Superfície de Exposição	Aço Inoxidável AISI-304
Material da Superfície de Trabalho	Aço Inoxidável
Vidro	Temperado panorâmico reto com frente articulada
Iluminação	LED interior de baixo consumo
Isolamento	Poliuretano injetado a alta pressão sem CFC
Controlo de Temperatura	Automático com programador italiano CAREL
Termómetro	Digital no plano do expositor
Sistema de Evaporação	Automático por resistência
Sistema de Condensação	Ventilado
Descongelação	Automática
Opções de Decoração	Branco (RAL9003) e Vermelho (RAL3000)
Acessório Opcional	Prateleira intermédia em vidro (não refrigerada)
Opção de Portas	Portas traseiras de correr em PLEXI

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperatura que esta vitrine comercial suporta?

Esta unidade de exposição foi projetada para operar entre 0°-8°C, garantindo a conservação ideal para uma ampla variedade de produtos frescos. A temperatura controlada assegura a qualidade e a segurança alimentar dos itens expostos.

É possível personalizar o acabamento exterior da vitrine refrigerada?

Sim, esta vitrine oferece três opções de decoração frontal: preto standard (RAL9005), e opcionalmente em branco (RAL9003) ou vermelho (RAL3000), permitindo uma integração perfeita com a estética do seu estabelecimento.

Quais as vantagens do sistema de refrigeração ventilada?

A refrigeração ventilada garante uma distribuição homogénea do frio em todo o interior da vitrine, incluindo a reserva refrigerada. Isto é crucial para manter a frescura e a qualidade dos seus produtos de forma consistente.

Este equipamento tem um elevado consumo energético?

Não, o design desta vitrine frigorífica foca-se na eficiência energética, apresentando um baixo consumo de 18 Kwh/24h. Utiliza também o refrigerante R290, conhecido pelo seu reduzido impacto ambiental.

A estrutura superior em vidro é prática para o dia a dia?

Sim, a estrutura superior em vidro temperado panorâmico reto possui uma frente articulada, facilitando a limpeza e o acesso aos produtos. Além disso, está preparada para a instalação de uma prateleira intermédia opcional, otimizando o espaço de exposição.