

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada Expositora de Vidro Reto 2025mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVED-8-20-R	Modelo:	VED-8-20-R
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2025 x 800 x 1235 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VED-8-20-R
Marca	CLIMA
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de vidro reto com 2025mm, ideal para exposião de alimentos frescos. Opera entre +2°C e +8°C, com iluminaão LED e reserva refrigerada.

Descricao Completa

Esta vitrine refrigerada de vidro reto   a soluão ideal para a conservaão e exposião de produtos frescos em ambientes comerciais. Concebida para durabilidade e efici ncia, garante uma apresentaão impec vel dos seus artigos, ao mesmo tempo que mant m a temperatura ideal.   um equipamento robusto e apelativo, perfeito para qualquer estabelecimento que procure realar a qualidade dos seus produtos.

vitrine refrigerada vidro reto — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Com um design moderno e elegante, esta vitrine maximiza a visibilidade dos produtos, atraindo a atenão dos seus clientes. A iluminaão LED integrada reala as cores e texturas, enquanto o sistema de refrigeraão garante a frescura e segurana alimentar. A sua construão em materiais de alta qualidade assegura uma longa vida  til e f cil manutenão, representando um investimento inteligente para o seu neg cio.

Aplicaões Profissionais

Perfeita para pastelarias, charcutarias, supermercados, caf s e outros estabelecimentos de restauraão, este expositor refrigerado adapta-se a diversas necessidades. A sua grande capacidade de exposião e a reserva refrigerada com acesso pelas portas traseiras oferecem praticidade para a equipa e conveni ncia para o cliente.   um equipamento vers til que se integra harmoniosamente em diferentes ambientes comerciais, valorizando a oferta.

Caracter sticas T cnicas

Caracter�stica	Detalhe
Dimens�es (LxPxA)	2025x800x1235 mm
Temperatura	+2°C/+8°C
Portas	3

Característica	Detalhe
Potência de refrigeração	817 W
Consumo	1103 W
Refrigerante	R-290
Tipo de vidro	Reto
Profundidade	800 mm
Visor	Evaporador e proteção em chapa de acabamento epóxi
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40kg/m3
Iluminação	LED (bancada superior, prateleiras e frente externa)
Reserva refrigerada	Com portas, oca 440x270
Evaporador	Estático
Descongelamento	Automático
Condensação	Ventilada
Controlo	Eletrónico de temperatura
Classe climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1
Chassis	Aço epóxi
Evaporação	Automática de série
Decoração	À escolha
Opções adicionais	Prateleira de vidro intermédia iluminada, tampo de aço e portas de correr traseiras
GWP	Baixo
OPD	Zero

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento desta vitrine refrigerada?

A vitrine opera numa gama de temperatura entre +2°C e +8°C, ideal para a conservação de diversos tipos de alimentos frescos.

Quantas portas tem a reserva refrigerada?

A reserva refrigerada possui três portas, oferecendo fácil acesso e organização eficiente dos produtos armazenados na parte inferior da vitrine.

Qual o tipo de iluminação utilizada nesta vitrine?

Este equipamento integra iluminação LED padrão na bancada superior, prateleiras e na frente externa, garantindo uma excelente visibilidade e realce dos itens expostos.

É possível personalizar o acabamento exterior da vitrine?

Sim, a decoração exterior da vitrine é totalmente personalizável, o que permite adaptá-la perfeitamente à estética e identidade visual do seu estabelecimento.

Quais são as opções adicionais que podem ser incluídas na vitrine?

Dispõe de várias opções, como uma prateleira de vidro intermédia iluminada, um tampo de aço resistente e portas de correr traseiras para maior funcionalidade e conveniência.